



LEGENDA

- 1. RUROCIĄG
- 2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEKOM.
- 3. RURA OCHRONNA



Osłony rurowe dzielone - PS

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)



Do montażu nie potrzeba
żadnych narzędzi.



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek
osłon o ok. 0,5m



| Øzewn. x Øwewn. |
|-----------------|
| 58 x 50 mm |
| 110 x 100 mm |
| 120 x 110 mm |
| 160 x 138 mm |

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie $Is \geq 1$, grubość warstwy ≤ 20 cm
W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinventaryzowanych systemów odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|--|---------|
| Inwestor: | |  <div>POWIAT KŁODZKI 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1 tel.: (+48) 74 865 75 23 powiat@powiat.klodzko.pl</div> | | | |
| Zamawiający: | |  <div>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K tel.: (+48) 74 868 01 80 sekretariat@zdp.klodzko.pl</div> | | | |
| Jednostka projektowa: | |  <div>ARTERIA s.c. INFRASTRUKTURA DROGOWA 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2 tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665 arterianysa@gmail.com</div> | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D W M. BYSTRZYCA KŁODZKA REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D NA ODCINKU BYSTRZYCA KŁODZKA - WYSZKI - DŁUGOPOLE ZDRÓJ W POWIECIE KŁODZKIM, GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA | | | | | |
| Przedmiot rysunku: SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI | | | | Stadium dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY | |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: | |
| Projektant | mgr inż. Sebastian Celary | drogowa | OPL/0809/PWOD/12 | | |
| Opracował | mgr inż. Zbigniew Reguła | drogowa | - | | |
| Format rys: | Data: | Skala: | Nr rys: | Nr ark: | Nr str: |
| 400x297 | grudzień 2023 | - | 14 | 1 | |