

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa placu manewrowego przy siedzibie nadleśnictwa oraz remont drogi leśnej nr 30**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 4B

1.5.2.) Miejscowość: Oleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-630

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: (16) 6311660

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oleszyce@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://oleszyce.krosno.lasy.gov.pl/en/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa placu manewrowego przy siedzibie nadleśnictwa oraz remont drogi leśnej nr 30

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c326ef2-f540-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00403330/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa placu manewrowego Nadleśnictwa Oleszyce

1.1.3 Remont drogi nr 30

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222812

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.1.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1236049,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: „Przebudowa placu manewrowego przy siedzibie Nadleśnictwa Oleszyce”, polegająca na:

- a) wykonaniu robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- b) rozbiórce nawierzchni z tłucznia, mas bitumicznych oraz betonu do 15cm grubości.
- c) rozbiórce istniejącego cieku z podbudową (korytka ściekowe o długości 23m),
- d) wykonaniu regulacji pionowej kratki ściekowej ulicznej – 1 szt.
- e) wykonaniu regulacji wysokościowej włączów kanałowych – 1 szt.
- f) wykonaniu wykopów ręcznych liniowych na odkład pod krawężniki oraz korytka ściekowe,
- g) wykonaniu wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km z planowaniem skarp,
- h) wykonaniu nasypów w gruncie kat. III z gruntu uzyskanego z wykopu z zagęszczeniem i profilowaniem skarp,
- i) ręcznym planowaniu (obrobieniu na czysto) powierzchni gruntu pod tereny zielone,
- j) wykonaniu koryta o głębokości 50cm pod podbudowę placu,
- k) profilowaniu i zagęszczeniu podłoża mechanicznie,
- l) wykonaniu warstwy odsączającej z piasku - grubość po zagęszczeniu 10cm,
- m) wykonaniu dolnej warstwy z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 20cm,
- n) wykonaniu górnej warstwy z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10cm,
- o) wykonaniu nawierzchni wjazdu do wiaty nr 1 z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- p) mechanicznym oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi,
- q) skropieniu emulsją asfaltową nawierzchni drogi istniejącej oraz nowo wykonanej,
- r) wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną,
- s) wykonaniu warstwy wiążącej nawierzchni drogi z asfaltobetonu - grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu - 5cm
- t) wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z asfaltobetonu - grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 5cm
- u) wykonaniu umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo – piaskowej,
- v) ustawieniu krawężników na ławie betonowej,
- w) ustawieniu obrzeża betonowego na ławie betonowej,
- x) wykonaniu ścieku z elementów betonowych – korytka muldowe o szerokości 0,5m na podbudowie betonowej,
- y) wykonaniu ścieku z elementów betonowych – korytka muldowe o szerokości 0,3m na podbudowie betonowej w miejscu istniejącego korytka ściekowego do wymiany,
- z) wykonaniu odwodnienia liniowego z rusztem z blachy ocynkowanej – klasa A15 na chodniku przy budynku nadleśnictwa,
- aa) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, w tym szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. Zamawiający wymaga co najmniej 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

Z uwagi na to, że roboty budowlane będą realizowane na terenie bezpośrednio przylegającym do siedziby budynku administracyjnego nadleśnictwa, warsztatu, wiat na sprzęt gospodarczy oraz garaży, organizacja prac związanych z realizacją zamówienia musi gwarantować dotychczasową funkcjonalność obiektu użyteczności publicznej oraz bezpieczeństwo jego użytkowników (tj. np. konieczność ogrodzenia części placu budowy, umożliwienie przejazdu, niezastawianie placu parkingowego i manewrowego i manewrowego – poza wyznaczonymi miejscami).

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia za wyjątkiem osób wykonujących obowiązki kierownika budowy oraz geodety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 754423,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: „Remont drogi leśnej nr 30 odcinkami w km 2+015 do 2+025 , w km 3+385 do 3+870, w km 4+392 do 4+670 ,w km 5+380 do 5+630”, polegająca na:

- a) wyznaczeniu trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym,
- b) rozbiórce przepustów pod drogą fi 60 z murkami czołowymi z betonu,
- c) wykonaniu części przelotowej przepustów z rur PEHD lub równoważne o średnicy fi 60,
- d) wykonanie murków betonowych z zbrojeniem,
- e) wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów z rur podatnych narzutem kamiennym z kamienia łamanego na zaprawie cementowej,
- f) wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z przerzutem poprzecznym - wykonanie przepustów z plantowaniem skarp i dna wykopu,
- g) wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1km z plantowaniem skarp,
- h) wykonanie nasypów w gruncie kat. III z gruntu uzyskanego z dokopu (dokop pozyskany staraniem Wykonawcy) z zagęszczeniem i profilowaniem skarp,
- i) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego, warstwa grubości 20 cm - na przepustach,
- j) wykonaniu nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa górna grubości 10 cm - na przepustach,
- k) mechanicznym oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi,
- l) skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni drogi,
- m) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
- n) wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu warstwa ścieralna grubości 4cm,
- o) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, w tym szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót.

Zamawiający wymaga co najmniej 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia za wyjątkiem osób wykonujących obowiązki kierownika budowy oraz geodety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 481625,11 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 961409,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 961409,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 961409,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010676681

7.3.3) Ulica: Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Całość robót za wyjątkiem prac nawierzchniowych bitumicznych

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 961409,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie do składania ofert, tj.: do dnia 02.06.2023 r. do godz.

09:00 na drugą część zamówienia została złożona jedna oferta:

1) STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena oferty: 771 592,42 zł brutto;

Złożona oferta przewyższając kwotę, którą Nadleśnictwo Oleszyce zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Kwota ta wynosi 592 398,89 złotych brutto i została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed terminem otwarcia ofert.

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 771592,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 771592,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie