

# Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m	C.j. R	C.j. M	C.j. S	Wartość
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1.		<b>BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO - BUCHALÓW</b>						
		<b>Razem:</b>						
2.		<b>OŚWIETLENIE TERENU</b>						
1.	KNNR 5 0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III <i>Krotność = 1,00</i>	80,32	m3				
2.	KNNR 5 0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III <i>Krotność = 1,00</i>	80,32	m3				
3.	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m i głęb.0.7 <i>Krotność = 1,00</i>	500,00	m				
4.	KNNR 5 0603-050-040	Przewody uziemiające - bednarka o przekroju do 120 mm2 - bednarka ocynkowana 25x4mm <i>Krotność = 1,00</i>	260,00	m				
5.	KNNR 5 0707-030-040	Układanie ręczne kabli YKY 5x6mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW <i>Krotność = 1,00</i>	265,00	m				
6.	KNNR 5 0411-060-020	Montaż podstawy betonowej B-71 pod słup oświetleniowy <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	szt				
7.	KNNR 5 1001-020-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych z podstawą 6 m wysokości <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	szt				
8.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw oświetleniowych ulicznych LED=35W,5300lm <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	szt				
9.	KNNR 5 1003-02010-090	Montaż przewodów YDY 3x2.5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	kpl				
10.	KNNR 5 1006-010-020	Montaż tabliczek bezpiecznikowych <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	szt				
11.	KNR 5-10 0604-07-020	Obróbka na sucho kabli YKY 5x6mm2 <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	szt				
12.	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar	8,00	po				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
	1301-010-108	obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 <i>Krotność = 1,00</i>		mia r				
13.	KNNR 5 1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
14.	KNNR 5 1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar <i>Krotność = 1,00</i>	7,00	szt				
15.	KNNR 5 1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
16.	KNNR 5 1304-060-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar <i>Krotność = 1,00</i>	7,00	szt				
17.	KNNR 5 1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 <i>Krotność = 1,00</i>	10,00	odci nek				
		<b>Razem:</b>						
<b>3.</b>		<b>WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE</b>						
18.	KNNR 5 0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III <i>Krotność = 1,00</i>	33,92	m3				
19.	KNNR 5 0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III <i>Krotność = 1,00</i>	33,92	m3				
20.	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m <i>Krotność = 1,00</i>	212,00	m				
21.	KNNR 5 0705-010-040	Ułożenie rur DVK-50 <i>Krotność = 1,00</i>	10,00	m				
22.	KNNR 5 0713-020-040	Układanie kabla, YKY 4x10mm2 w rurze DVK-50 <i>Krotność = 1,00</i>	10,00	m				
23.	KNNR 5 0707-030-040	Układanie ręczne kabli YKY 4x10mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW <i>Krotność = 1,00</i>	100,00	m				
24.	KNNR 5 0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III <i>Krotność = 1,00</i>	13,12	m3				
25.	KNNR 5 0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III	13,12	m3				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
		<i>Krotność = 1,00</i>						
26.	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m <i>Krotność = 1,00</i>	82,00	m				
27.	KNNR 5 0707-030-040	Układanie ręczne kabli YKY 5x10mm <sup>2</sup> w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW <i>Krotność = 1,00</i>	41,00	m				
28.	KNNR 5 0405-020-020	Montaż rozdzielnicy typowej z zespołem gniazd wtyczkowych RSS-04(12 modułowa)IP65 <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
29.	KNNR 5 0405-020-020	Montaż rozdzielnicy RG w obudowie OPS44 D/F <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
30.	KNNR 5 0406-020-020	Montaż wyłącznika głównego 63A <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
31.	KNNR 5 0406-020-020	Montaż czujnika zmierzchowego <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
32.	KNNR 5 0603-050-040	Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm <i>Krotność = 1,00</i>	50,00	m				
		<b>Razem:</b>						
4.		<b>OŚWIETLENIE WIATY</b>						
33.	KNNR 5 0103-010-040	Ułożenie rurki ochronnej RL-18 <i>Krotność = 1,00</i>	10,00	m				
34.	KNNR 5 0203-010-040	Przewody YDY 3x1.5mm <sup>2</sup> wciągane do rur RL-18 <i>Krotność = 1,00</i>	10,00	m				
35.	KNNR 5 0307-010-020	Montaż wyłącznika 1-bieg. 10A/250V bryzgoszczelny <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
36.	KNNR 5 0502-01010-090	Plafoniera LED 16W IP54 <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	kpl				
		<b>Razem:</b>						
		<b>Razem kosztorys:</b>						