

Wrocław, dnia 20.12.2019 r.

Do
Uczestników postępowania przetargowego na usługę
**„Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu”**
Znak sprawy: PN 90/19

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, zgodnie z art. 38 ust. 2 z uwzględnieniem art. 38, ust. 1a, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte:**

- budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków);
- budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone;
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom
- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.
- prototypy;
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (spośród ww) oraz wyodrębnienie jego wartości, natomiast w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji informacji nt. przyczyn, planowanego okresu jego wyłączenia z eksploatacji, planów Zamawiającego wobec tego mienia oraz opis sposobu jego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych (w okresie wyłączenia z eksploatacji)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

W przeciwnym przypadku, wnioskujemy o:

- a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia
 - b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia
 - c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu
- proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Prosimy o podanie przyczyn szkód w mieniu i sprzęcie elektronicznym.

Odpowiedź: Przyczyny szkód: zalania mienia (pęknięcie rury), przepięcia, uszkodzenia sprzętu medycznego (upadek, błąd użytkownika, szkody mechaniczne)

Załącznik nr 6 do SIWZ - informacje do oceny ryzyka

Pytanie nr 5

Wykaz umów najmu, dzierżawy i użyczenia powierzchni - prosimy o prosimy o uzupełnienie informacji nt. rodzaju prowadzonej działalności przez:

- Naprzód Spółdzielnia Inwalidów
- Hydromax PPUH

Odpowiedź: Naprzód - to firma świadcząca usługi sprzątania i utrzymania czystości (tzw. outsourcing sprzątania), Hydromax PPHU - firma prowadząca aptekę tzw "otwartą"

Pytanie nr 6

Informacje dodatkowe odnośnie oceny ryzyka - w związku z podaniem informacji :

"Podmiot leczniczy planuje realizować w okresie ubezpieczenia nowe inwestycje" prosimy o bliższe informacje nt. terminów realizacji, charakteru, zakresu oraz wartości tych inwestycji.

Odpowiedź: inwestycje budowlane i remontowe 17 mln zł . zakupy sprzętu 6 mln zł

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

B. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA - ZADANIE I (UBEZPIECZENIE MIENIA)

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 7

1.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny):

a) pkt. f - powódz - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności oraz odrębnej franszyzy dla tego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

b) pkt. h - Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wyłuszczeniu i podkreślony tekst: "*Obsunięcie i zapadanie się ziemi nie związane z działalnością człowieka*"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża na uzupełnienie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

c) pkt. j - uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jego pracowników - proponujemy 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

1.6 Klauzule obligatoryjne

a) Klauzula reprezentantów (1) - wnioskujemy o wykreślenie z treści klauzuli zapisu: "*a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym*"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

b) klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia (2)

1. prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony na warunkach przedmiotowej klauzuli **nie** zostaną objęte:

- mienie ruchome i nieruchomości wyłączone z eksploatacji
- budynki o konstrukcji palnej oraz mienie ruchome w nich przechowywane

- obiekty tymczasowe (namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty) oraz znajdujące się w nich mienie
- budynki bez odbioru końcowego
- prototypy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. wnioskujemy o wykreślenie zapisów pkt. d) w całości (tj. dopuszczenie możliwości rozliczenia należnej składki z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia, proponujemy zastosowanie uśrednionej stawki tj. 50% stawki rocznej)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

c) klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (3) - wnioskujemy o zmianę zapisu na "...20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ~~ubezpieczenia~~ **dotkniętego szkodą**"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

d) klauzula Leeway'a (4) - wnioskujemy o zmianę zapisu na "...wartość przedmiotu ~~ubezpieczenia~~ **dotkniętego szkodą...**"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

e) klauzula ochrony dla mienia w przebudowie (5) - wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac ziemnych. W przypadku odrzucenia powyższego postulatu wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac ziemnych w wysokości nie więcej niż 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

f) klauzula braku potrącania zużycia technicznego (8) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "...z zastrzeżeniem, że mienie będące przedmiotem szkody będzie **naprawiane/odtworzane**"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

g) klauzula przepięć (10) - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek przepięć pozaatmosferycznych, proponujemy 15% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

h) klauzula terminu dokonania oględzin (15) - wnioskujemy o zmianę terminu oględzin na 3 dni robocze

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

i) klauzula ubezpieczenia urządzeń od szkód elektrycznych (16) - wnioskujemy o:

1. wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek przepięć pozaatmosferycznych, proponujemy 15% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. zmianę zapisu "~~Limit odszkodowania~~" na "~~Limit~~ **odpowiedzialności**"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

j) klauzula kradzieży zwykłej (18) - wnioskujemy o:

1. zmianę franszyzy redukcyjnej na 15% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej na 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

2. wyłącznie z zakresu ochrony przedmiotowej klauzuli wartości pieniężnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

k) klauzula przeniesienia pomiędzy lokalizacjami (20) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

l) klauzula dewastacji i szkód estetycznych (22) - prosimy o potwierdzenie, że wskazany w klauzuli podlimit (30.000,00 PLN dotyczy szkód estetycznych (graffiti)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

m) klauzula przekształceń (23) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "*z zastrzeżeniem, że charakter ryzyka (wynikający z rodzaju prowadzonej działalności) nie ulegnie zmianie*"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

n) klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (26) - wnioskujemy o zmianę limitu na: "**20% wysokości szkody, nie więcej niż 2.000.000,00 PLN...**"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

o) klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych (27) - wnioskujemy o zmianę limitu na: "**20% wysokości szkody, nie więcej niż 200.000,00 PLN...**"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

p) klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji (29) - wnioskujemy o:

1. ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych - flex-a (szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

2. wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3. przyjęcie podstawy szacowania sumy ubezpieczenia - wartość rzeczywista

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. wyłączenie z ochrony szkód w mieniu przeznaczonym do rozbiórki lub likwidacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

5. wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

q) klauzula składowania środków obrotowych (31) - wnioskujemy o:

1. zmianę zapisów klauzuli w celu jednoznacznego odzwierciedlenia intencji Zamawiającego w zakresie oczekiwanego pokrycia:

- "*środków obrotowych*" (jak w tytule) czy "*środki trwałe i obrotowe*" (jak w treści klauzuli)

- "*do pełnej sumy ubezpieczenia*" czy do określonego w ostatnim zdaniu klauzuli "*limitu odpowiedzialności*"

Odpowiedź: Zmianie ulega treść klauzuli zgodnie z poniższym, na:

Klauzula składowania

W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną do pełnej sumy ubezpieczenia także środki trwałe i obrotowe składowane bezpośrednio na podłożu, o ile jego składowanie było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Jeżeli składowanie będzie odbywało się poniżej poziomu gruntu, Ubezpieczyciel odpowiada do limitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

2. dodatkowe informacje nt. mienia składowanego na podłodze (w szczególności w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu)

Odpowiedź: Zgodnie z punktem powyżej.

r) klauzula kosztów dodatkowych (35) - wnioskujemy o:

1. wykreślenie kosztów pracy w godzinach nadliczbowych (zakres objęty w kl. nr 27)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

2. wykreślenie kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia lub zniszczenia w celu dokonania naprawy... (zakres objęty w ramach kl. nr 47)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

3. wykreślenie kosztów odtworzenia dokumentacji przedsiębiorstwa (zakres objęty w kl nr 58)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

3. zmianę limitu na: **"20% wysokości szkody, nie więcej niż 200.000,00 PLN łącznie dla kosztów wskazanych w niniejszej klauzuli"**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

s) klauzula przydatności środków obrotowych do dalszej dystrybucji po szkodzie (36) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, proponujemy 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

t) klauzula automatycznego doubezpieczenia (38) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: **".. oraz wprowadzonych limitów odpowiedzialności"**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

u) klauzula kosztów transportu (39) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: **".. nie więcej niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia"**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

w) klauzula wypłaty odszkodowania (40) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: **".. z zastrzeżeniem, że przyczyna szkody i/lub odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania"**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

x) klauzula inwestycyjna (41) - wnioskujemy o wykreślenie przedmiotowej klauzuli lub wyjaśnienie intencji zamawiającego dla jej wprowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień kl. ochrony dla mienia w przebudowie (nr 5)

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższą klauzulę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

y) klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia (44) - wnioskujemy o wykreślenie przedmiotowej klauzuli lub przeniesienie jej do katalogu kl. fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

z) klauzula uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia (48) - wnioskujemy o wykreślenie zapisów pkt 2 d) klauzuli - zakres objęty w klauzulach nr 16 (ubezpieczenia urządzeń od szkód elektrycznych) oraz nr 62 (ubezpieczenia maszyn od awarii i uszkodzeń)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

aa) klauzula ubezpieczenia mienia przyjętego po zebraniu danych do SIWZ (52) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ab) klauzula uderzenia pojazdu (54) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, proponujemy 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ac) klauzula 72 godzin (59) - wnioskujemy o wykreślenie ostatniego zdania klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

B. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - ZADANIE I (UBEZPIECZENIE MIENIA)

2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie nr 9

2.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny):

a) pkt. d - wandalizm (dewastacja) - wnioskujemy o potwierdzenie braku ochrony dla ryzyka graffiti.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

b) pkt. p -wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "wilgoci" oraz potwierdzenie braku ochrony dla szkód powstałych w wyniku długotrwałego oddziaływania wskazanych czynników

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

c) pkt. t - wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst: "*Obsunięcie i zapadanie się ziemi nie związane z działalnością człowieka*"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża na uzupełnienie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10

2.3. Przedmiot i sumy ubezpieczenia:

Prosimy o informację w której grupie mienia został ujęty oraz w jakim zakresie wg oczekiwań Zamawiającego ma zostać objęty ochroną sprzęt w karetkach, którego wykaz został wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ.

Odpowiedź: Sprzęt w karetkach został ujęty w wykazie mienia – załącznik nr 7 – zakładka „wykaz sprzętu w karetkach”. Zakres ubezpieczenia został wskazany w SIWZ na nr 28-29.

Pytanie nr 11

2.4. Franszyza redukcyjna / franszyza integralna / udziały własne:

Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na:

- procentowo - kwotową dla sprzętu o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 PLN, proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- dla pozostałego sprzętu:

- stacjonarnego 500,00 PLN

- przenośnego: 10 wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- dla kosztów odtworzenia nośników danych i zawartych na nich informacji na 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- dla wzrostu kosztów działalności - proporcjonalnych - 3 dni robocze, nieproporcjonalnych 20% poniesionych kosztów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Wnioskujemy o wskazanie miejsca ubezpieczenia (poprzez oznaczenie budynku - zgodnie z listą w zakładce nieruchomości) dla sprzętu o jednostkowych wartościach przekraczających 1 mln PLN

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

2.5 Klauzule obligatoryjne

Pytanie nr 13

a) **Klauzula reprezentantów (1)** - wnioskujemy o wykreślenie z treści klauzuli zapisu: "*a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym*"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

b) **klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia (2)**

wnioskujemy o zmianę zapisów klauzuli w celu. dopuszczenia możliwości rozliczenia należnej składki z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia, proponujemy zastosowanie uśrednionej stawki tj. 50% stawki rocznej dla danego rodzaju sprzętu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

c) **klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (4)** - wnioskujemy o zmianę zapisu na "*...20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ~~ubezpieczenia~~ dotkniętego szkodą*"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

d) **klauzula Leeway'a (5)** - wnioskujemy o zmianę zapisu na "*...wartość przedmiotu ~~ubezpieczenia~~ dotkniętego szkodą...*"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

e) **klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy (9)** - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

f) **klauzula kradzieży zwykłej (14)** - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 15% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej na 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

g) **klauzula przekształceń (18)** - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "*z zastrzeżeniem, że charakter ryzyka (wynikający z rodzaju prowadzonej działalności) nie ulegnie zmianie*"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

h) **klauzula szkód w danych i oprogramowaniu (22)** - prosimy o potwierdzenie, że limit wskazany w klauzuli jest tożsamy z sumą ubezpieczenia podaną w pkt. 2.3 - przedmiot i suma ubezpieczenia (dla sekcji II tj. pkt. 4 tabeli)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

i) **klauzula wypłaty odszkodowania (24)** - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "*.. z zastrzeżeniem, że przyczyna szkody i/lub odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania*"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

j) **klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (26)** - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "*.. nie więcej niż 250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

k) **klauzula kosztów transportu (27)** - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "*.. nie więcej niż 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

l) klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych (28) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: **".. nie więcej niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia"**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

m) klauzula ubezpieczenia mienia przyjętego po zebraniu danych do SIWZ (37) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

n) klauzula 72 godzin (38) - wnioskujemy o wykreślenie ostatniego zdania klauzuli
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

o) wnioskujemy o włączenie klauzul:

- 121/1 - ubezpieczenie all risks dla lamp elektronowych
- 122 - postanowienia szczególne dotyczące izotopów radioaktywnych
- 126 - zestawy NMR (nuklearne zestawy do rezonansu magnetycznego)
- 129 - ubezpieczenie oprzyrządowania sterowanego numerycznie
- 135 - endoskopy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

B. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - ZADANIE I (UBEZPIECZENIE MIENIA)

3. UBEZPIECZENIE WYPOSAŻENIA KARETEK

Pytanie nr 14

3.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny):

Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst: **".. zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi nie związane z działalnością człowieka"**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża na uzupełnienie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15

3.5. Franszyza redukcyjna / franszyza integralna / udziały własne:

Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na: 10% wysokości szkody, **nie mniej niż 500,00 PLN**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

3.7 Klauzule obligatoryjne

a) klauzula kradzieży zwykłej (1) - wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej na - 15% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej na 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

b) Klauzula reprezentantów (4) - wnioskujemy o wykreślenie z treści klauzuli zapisu: **"a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym"**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

c) klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia (5)

wnioskujemy o zmianę zapisów klauzuli w celu. dopuszczenia możliwości rozliczenia należnej składki z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia, proponujemy zastosowanie uśrednionej stawki tj. 50% stawki rocznej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

1. Wnioskujemy o skrócenie terminu wykonania zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku zgody Zamawiającego na skrócenie terminu wykonania zamówienia, prosimy o możliwość zastosowania w przedmiotowych pakietach następującej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 20 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia

W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

2. Wnioskujemy o aktualizację przebiegu szkodowego

Rok/Produkt	Liczba szkód*	Wartość wypłat	Dodatkowe koszty likwidacji
2010	1	7 171,31 zł	350,00 zł
03 Sprzęt elektroniczny	0	5 671,31 zł	- zł
54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia	0	- zł	350,00 zł
L6 Mienie od wszystkich ryzyk dla kl. korp.	1	1 500,00 zł	- zł
2011	2	51 475,64 zł	1 767,00 zł
54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia	2	41 800,00 zł	700,00 zł
L6 Mienie od wszystkich ryzyk dla kl. korp.	0	9 675,64 zł	- zł
S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	0	- zł	1 067,00 zł
2012	5	67 431,54 zł	4 465,00 zł
54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia	2	18 931,54 zł	2 517,00 zł
P0 OC klienta korporacyjnego	1	2 500,00 zł	31,00 zł
S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	2	46 000,00 zł	1 917,00 zł
2013	0	25 786,97 zł	10 096,29 zł
54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia	0	786,97 zł	- zł
P7 OC podmiotu leczniczego	0	- zł	717,00 zł
S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	0	25 000,00 zł	9 379,29 zł
2014	0	- zł	3 135,00 zł
P7 OC podmiotu leczniczego	0	- zł	1 637,20 zł
S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	0	- zł	1 497,80 zł
2015	2	34 230,00 zł	11 843,46 zł
54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia	0	- zł	450,00 zł
P0 OC klienta korporacyjnego	1	4 230,00 zł	- zł
P7 OC podmiotu leczniczego	1	30 000,00 zł	11 376,46 zł
S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	0	- zł	17,00 zł
2016	2	295 340,90 zł	29 108,94 zł
54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia	1	81 098,60 zł	- zł
P7 OC podmiotu leczniczego	0	30 000,00 zł	14 690,94 zł
S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	1	184 242,30 zł	14 418,00 zł
2017	10	184 086,01 zł	11 695,76 zł
513 PZU Firma - Dobrowolne	6	139 960,81 zł	- zł
54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia	0	- zł	450,00 zł
641 OC Medyczne - ub. obowiązkowe	2	32 500,00 zł	996,10 zł
P7 OC podmiotu leczniczego	1	1 625,20 zł	3 359,80 zł
S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	1	10 000,00 zł	6 889,86 zł
2018	6	318 529,88 zł	102 046,20 zł
513 PZU Firma - Dobrowolne	3	35 885,28 zł	- zł
54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia	1	57 400,40 zł	- zł
641 OC Medyczne - ub. obowiązkowe	0	- zł	1 153,10 zł
P7 OC podmiotu leczniczego	1	30 000,00 zł	18 698,98 zł
S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	1	195 244,20 zł	82 194,12 zł
2019	7	19 213,40 zł	2 814,75 zł
513 PZU Firma - Dobrowolne	6	15 213,40 zł	- zł
641 OC Medyczne - ub. obowiązkowe	1	4 000,00 zł	1 314,75 zł
P7 OC podmiotu leczniczego	0	- zł	1 500,00 zł
Razem	35	1 003 265,65 zł	177 322,40 zł

Wykaz rezerw:			
Nr polisy	Produkt	Nr szkody	Kwota rezerw
1016991020	641 OC Medyczne - ub. obowiązkowe	PL2019100200624	5 000,00 zł
1016991020	641 OC Medyczne - ub. obowiązkowe	PL2017072603767	5 000,00 zł
1016998593	513 PZU Firma - Dobrowolne	PL2019101100212	111,00 zł
1016998593	513 PZU Firma - Dobrowolne	PL2019080700331	133,40 zł
1016998593	513 PZU Firma - Dobrowolne	PL2019070400854	3 968,00 zł
1027547245	P7 OC podmiotu leczniczego	PL2019091900937	50 000,00 zł
1027547245	P7 OC podmiotu leczniczego	PL2016032900484	137 155,41 zł
1027741970	P7 OC podmiotu leczniczego	PL2019102400819	176 300,00 zł
Razem			377 667,81 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 18

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne” lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną wyżej wymienionych ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

B. Szczegółowe warunki zamówienia – zadanie I (Ubezpieczenie mienia)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 19

W ryzyku „obsunięcie i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi” - pkt 1.1 h) - prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy obsunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi związanego z działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20

W ryzyku zalania - pkt 1.1 s) - prosimy o prosimy o:

- wyłączenie z ochrony szkód powstałych wskutek zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu dachu lub innych elementów budynków, którego konserwacja należała do Ubezpieczającego, bądź z powodu niezabezpieczenia otworów (okien, świetlików etc) lub ograniczenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie jednostki łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- możliwość wprowadzenia dla pęknięcia mrozowego klauzuli w następującej treści:

1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

1) szkody powstałe w ubezpieczonych:

a) urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, tryskaczowych, klimatyzacyjnych lub grzewczych,

b) urządzeniach i armaturze sanitarnej (w tym wodomierzach),

c) zbiornikach kotłów i bojlerów,

wskutek zamarznięcia zawartej w nich wody lub innej cieczy,

2) szkody powstałe wskutek zalania będące konsekwencją ww. zamarznięcia.

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

1) braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,

2) w przypadku braku możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu (w tym w przypadku wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) – nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających,

3) braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.

3. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie jednostki łącznie.

4. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 10% szkody nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

W ryzyku katastrofy budowlanej - pkt 1.1 t) - prosimy o zgodę na dodanie zastrzeżenia, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- których wiek wynosi więcej niż 50 lat – dla obiektów o konstrukcji nośnej drewnianej i stalowej, 90 lat – dla obiektów o konstrukcji nośnej murowanej i żelbetowej,

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,

- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,

- wyłączonych z eksploatacji,

- położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),

- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

W ryzyku szkody estetyczne w tym także graffiti - pkt 1.1 y) - prosimy o obniżenie limitu do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit pozostaje niezmienny - 30 000 zł.

Pytanie nr 23

Prosimy o sprecyzowanie ubezpieczonych lokalizacji - pkt 1.2. i 2.2 - część B. załącznika 1 SIWZ - (podanie pełnych adresów względnie planów w tym zakresie Zamawiającego w okresie ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie prowadzi działalność we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5, nie ma planów co do innych lokalizacji.

Pytanie nr 24

Pkt. 1.1. k) wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ochrony „samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszczowych z innych przyczyn niż pożar”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

W odniesieniu do postanowień klauzuli 2 (klauzule obligatoryjne pkt 1.6 - załącznika 1 SIWZ) – prosimy o:

- obniżenie limitu 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w całym okresie realizacji umowy,
- dopisanie, że „klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.”
- wykreślenie pkt d)

Ponadto prosimy o informację jakie są konkretne zamierzenia Zamawiającego w tym zakresie, w tym w szczególności o inwestycjach, których wartość jednostkowa/kontraktowa przekracza 1.000.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 26

Prosimy o zmianę postanowień klauzuli 6 (klauzule obligatoryjne pkt 1.6 - załącznika 1 SIWZ) poprzez wprowadzenie zapisu: „Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Prosimy o zmianę w klauzuli nr 15/ terminu dokonania oględzin na **3 dni robocze**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28

W odniesieniu do postanowień klauzuli 18 (klauzule obligatoryjne pkt 1.6 - załącznika 1 SIWZ) wnosimy o dopisanie na końcu „ Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 29

Wnoskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli 21/ dla szkód w wyniku dewastacji na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Wnoskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli 25/ do 100 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 31

W odniesieniu do klauzuli 32 – prosimy o przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

W odniesieniu do klauzuli 48 – prosimy o przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada szafy chłodnicze do przechowywania leków – 6 sztuk. Temperatura jest pokazywana na wyświetlaczach elektronicznych. Kontrola temperatury odbywa się dwa razy w ciągu dnia, a temperatura spisywana ręcznie do zeszytu.

Pytanie nr 34

Czy jakiegokolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie i o jakiej wartości? Czy mienie to jest magazynowane bezpośrednio na podłodze/ czy na paletach/ czy na regałach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takiego mienia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego**Pytanie nr 35**

Dla specjalistycznego medycznego sprzętu elektronicznego o wartości pow. 500 tys. zł prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej 10.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

W odniesieniu do postanowień klauzuli 2 (klauzule obligatoryjne pkt 2.5 - załącznika 1 SIWZ) – prosimy o:

- obniżenie limitu 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w całym okresie realizacji umowy,
- dopisanie, że „klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**Pytanie nr 37**

Klauzula 13) ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego – wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do zakresu klauzul fakultatywnych, ewentualnie zmianę treści przedmiotowej klauzuli na:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność Ubezpieczonego w przypadku podejrzenia o zakażenie

lub zakażenie wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej w związku z udzielaniem przez Poszkodowanego świadczeń zdrowotnych

2. Definicje:

- 1) Poszkodowany – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub wykonująca usługi bądź czynności powierzone przez Ubezpieczającego na innej podstawie niż stosunek pracy, podejrzana o zakażenie lub zakażona wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej;
- 2) ekspozycja zawodowa – kontakt z materiałem biologicznym, zakaźnym w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, prowadzący do zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV;
- 3) zakażenie – podejrzenie o zakażenie lub zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV u Poszkodowanego, który miał kontakt z materiałem biologicznym, zakaźnym w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, prowadzący do ww. zakażeń w bezpośrednim następstwie wypadku przy pracy pod warunkiem jednoznacznego potwierdzenia przez Zakład Pracy, że do podejrzenia o zakażenia lub zakażenia doszło w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych przez Poszkodowanego, który przestrzegał przepisów BHP obowiązujących w miejscu pracy i stosował się do poleceń przełożonych;
- 4) protokół poekspozycyjny – dokument wypełniany w przypadku wystąpienia ekspozycji, zgodnie z zasadami procedury poekspozycyjnej, zawierający co najmniej dane osoby poszkodowanej, okoliczności ekspozycji oraz wykonanych badań i zastosowanej kuracji;
- 5) procedura poekspozycyjna – zbiór zasad postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji oraz prowadzenia związanej z nią dokumentacji.

3. W razie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości kosztów poniesionych na badania oraz leczenie związane z profilaktyką poekspozycyjną do wysokości sumy gwarancyjnej określonej poniżej.

4. W razie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia Poszkodowany powinien poddać się opiece lekarskiej i postępować zgodnie procedurą poekspozycyjną obowiązującą w miejscu pracy.

5. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć wskazane przez Ubezpieczyciela wszelkie niezbędne dokumenty, potrzebne do rozpatrzenia roszczenia. Za dokumenty takie uznaje się:

- a. wyniki badań potwierdzające zakażenie;
- b. protokół poekspozycyjny sporządzony po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, potwierdzający że do zakażenia doszło w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w okresie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej;
- c. protokół lub inny dokument potwierdzający zgłoszenie do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych;
- d. faktury potwierdzające poniesione koszty.

Limit odpowiedzialności w ramach powyższej klauzuli łączny dla wszystkich pracowników: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem w wysokości 5.000,- zł na jednego pracownika

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Wniosujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Klauzule fakultatywne

Klauzula funduszu prewencyjnego - prosimy o zgodę na zastosowanie klauzuli w treści:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 10 000 PLN /słownie PLN: dziesięć tysięcy/ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu,

że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.