

Korczoza, 2023-06-07

DAE-242/3/I/2023

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „**Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych w podziale na części:**
Część I – dostawa sprzętu komputerowego
Część II – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
Część III – dostawa akcesoriów komputerowych”

**Zmiana zapisów
treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zw. Dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

W SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

Zmiana 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część II, Lp. 1), kolumna: Parametry techniczne:

było:

„Urządzenie typu wielofunkcyjnego (drukowanie, kopiowanie, skanowanie), maksymalny format druku: A4, automatyczny druk dwustronny, złącze Ethernet 10/100Mbit/s, USB 2.0, minimalna szybkość druku (str/min): 40 stron w czerni, rozdzielczość w czerni: min.1200x1200 dpi, , obsługa formaty nośników: A4,A5,A6,B5,JIS, podajnik papieru: min. 250 arkuszy, pamięć min. 512 MB RAM, procesor min. 800 MHz, maksymalne miesięczne obciążenie: min. 10000 stron.

Funkcje: Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron.

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network). możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 50 arkuszy.

Rozpoznawanie oryginału: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)

Standardowy interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC

Obsługiwane systemy: Linux, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, w zestawie bęben światłoczuły, kabel USB i zasilający, płyta ze sterownikami i oprogramowaniem i toner startowy, przewód zasilający”

jest:

„Urządzenie typu wielofunkcyjnego (drukowanie, kopiowanie, skanowanie), maksymalny format druku: A4, automatyczny druk dwustronny, złącze Ethernet 10/100Mbit/s, USB 2.0, minimalna szybkość druku (str/min): 40 stron w czerni, rozdzielczość w czerni: min.1200x1200 dpi, , obsługiwane formaty nośników: A4,A5,A6,B5,JIS, podajnik papieru: min. 250 arkuszy, pamięć min. 512 MB RAM, procesor min. 800 MHz, maksymalne miesięczne obciążenie: min. 10000 stron.

Funkcje: Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron.

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network). możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 50 arkuszy.

Rozpoznawanie oryginału: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)

Standardowy interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T

Obsługiwane systemy: Linux, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, w zestawie bęben światłoczuły, kabel USB i zasilający, płyta ze sterownikami i oprogramowaniem i toner startowy, przewód zasilający”

Zmiana 2

Dotyczy: Załącznik nr 2b do SWZ – Formularz ofertowy Część B, Szczegółowy wykaz oferowanego przez Wykonawcę sprzętu, część II, Lp. 1), kolumna: Parametry techniczne:

było:

„Urządzenie typu wielofunkcyjnego (drukowanie, kopiowanie, skanowanie), maksymalny format druku: A4, automatyczny druk dwustronny, złącze Ethernet 10/100Mbit/s, USB 2.0, minimalna szybkość druku (str/min): 40 stron w czerni, rozdzielczość w czerni: min.1200x1200 dpi, , obsługiwane formaty nośników: A4,A5,A6,B5,JIS, podajnik papieru: min. 250 arkuszy, pamięć min. 512 MB RAM, procesor min. 800 MHz, maksymalne miesięczne obciążenie: min. 10000 stron.

Funkcje: Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron.

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network). możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 50 arkuszy.

Rozpoznawanie oryginału: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)

Standardowy interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC

Obsługiwane systemy: Linux, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, w zestawie bęben światłoczuły, kabel USB i zasilający, płyta ze sterownikami i oprogramowaniem i toner startowy, przewód zasilający”

jest:

„Urządzenie typu wielofunkcyjnego (drukowanie, kopiowanie, skanowanie), maksymalny format druku: A4, automatyczny druk dwustronny, złącze Ethernet 10/100Mbit/s, USB 2.0, minimalna

szybkość druku (str/min): 40 stron w czerni, rozdzielczość w czerni: min.1200x1200 dpi, , obsługiwane formaty nośników: A4,A5,A6,B5,JIS, podajnik papieru: min. 250 arkuszy, pamięć min. 512 MB RAM, procesor min. 800 MHz, maksymalne miesięczne obciążenie: min. 10000 stron.

Funkcje: Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron.

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network). możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 50 arkuszy.

Rozpoznawanie oryginału: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)

Standardowy interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T

Obsługiwane systemy: Linux, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, w zestawie bęben światłoczuły, kabel USB i zasilający, płyta ze sterownikami i oprogramowaniem i toner startowy, przewód zasilający”

Powyższe zmiany zapisów są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

Dyrektor Zakładu