

ZAKŁAD BADAŃ GEOLOGICZNYCH

87-100 TORUŃ, ul. Ogrodowa 16 tel. 56 6228995, mob. 603 126079, kwiatkowski@geogrun-torun.pl
NIP 8791158870, Regon 341263528 Konto PKO II/O Toruń 64 1020 4900 0000 8302 3279 4699

WYNIKI BADAŃ GEOTECHNICZNYCH


Obiekt: budowa kanalizacji ogólnospławnej

Położenie: Toruń, ul. Mickiewicza 72A

Załączniki:


1. Lokalizacja otworu na mapie w skali 1:500 – zał. 1
2. Karta dokumentacyjna otworu – zał. 2
3. Objaśnienia znaków i symboli – zał. 3

Egz. 1

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Geolog	mgr H. Kwiatkowski	CUG 070711	
Geolog	mgr T. Kacprzak	10007/XLIX	

Toruń, maj 2020r

Polecamy usługi: wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, wierceń geologiczno-inżynierskich, ekspertyz geotechnicznych oraz obsługę geotechniczną budowy.



OBJAŚNIENIA:



1

50,32

otwór badawczy
numer otworu
rzędna terenu (m n.p.m.)

GEO GRUNT	Zakład Badań Geologicznych 87-100 Toruń ul. Ogrodowa 16	Zał. 1
Obiekt	Toruń, ul. Mickiewicza 72A – kanalizacja ogólnospławna	
Rodzaj oprac.	Wyniki badań geotechnicznych	
Treść	Lokalizacja otworów	
Opracował	mgr H. Kwiatkowski	Data: 05.2020r Skala: 1:500



**ZAKŁAD BADAŃ
GEOLOGICZNYCH**

Otwór **1**

Obiekt: **Toruń, ul. Mickiewicza 72A – kanalizacja ogólnospławna**

Wiercenie nadzorował: mgr T. Kacprzak



podpis.....

Wiercenie opracował: mgr H. Kwiatkowski

podpis.....

Data: maj 2020r

Rzędna terenu: 50,32m npm

							OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia		Nr warstwy geotechnicznej
Rodzaj i śr. świda	Śr. rur głęb. zarurowania	Głęb. nawier. ustabiliz. zwierc. wody grunt. w m Data i godz.	Głęb. pobrania prób gruntu	Skala 1:25	Profil litologiczny	Przelot warstwowy w m	Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Symbol konsolidacji wg PN-81/B-03020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ø 89		w o d y n i e s t w i e r d z o n o				0,2	Bruk					w s p ó ł c z e s n e		
				1		0,9	Nasyp niebudowlany(Ps+H+C)		-	In				
				2			Piasek średni	w	-	szg		r z e c z n o l o d o w c o w e	Q _p	
				3		3,0								




WYKRES SONDOWANIA DYNAMICZNĄ SONDĄ LEKKĄ DPL

Toruń, ul. Mickiewicza 72A - kanalizacja ogólnospławna

Załącznik 4

Data: 05.2020r



Opracował: mgr H. Kwiatkowski