


Detal 3 - detal atyki



membrana PCV (szara) na podkładzie systemowym
- geowoknina/ welon szklany min. 120 g/m2

attyka żelbetowa

obróbka blacharska

płyta OSb-3 gr.22mm

styropian EPS 70-031 gr. 10cm

folia paroizolacyjna

łącznik do styropianu

membrana PCV (szara) gr. 1,8mm na podkładzie systemowym
- geowoknina/ welon szklany min. 120 g/m2

styropian EPS 100-031 ze spadkiem 2%
gr. min. 20cm

klin ze styropianu 4x4cm

tynk silikonowy "baranek" gr. 1,5 cm

sufit podwieszany - płyta g-k 12,5mm
na wieszakach systemowych

płyta stropowa żelbetowa gr. 20cm

styropian EPS 70-031 gr. 15cm

styropian EPS 70-031 gr. 18cm

styropian EPS 70-031 gr. 18cm

kapinos

- Uwagi:
1. Wszystkie rysunki i opisy stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie.
 2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
 3. Wymiany otworów stolarki i słusarki okiennej oraz drzwiowej należy zwerifikować przed przystąpieniem do robót murarskich oraz montażowych i dostosować do wymagań danego Producenta
 4. Wymiar wymiaru podano w centymetrach, przy wysokościach podane są w metrach.
 5. Jako poziom ±0,00 przyjęto poziom wykończeniowy posadzki partiu
- Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904 z późn.zm.).

<div><div><div></div><div>OFF architektki</div></div><div><div>OFF Architektki Maciej Rączka</div><div>ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice</div><div>tel. 690-998-101</div><div>biuro@offarchitektki.com.pl</div><div>www.offarchitektki.com.pl</div></div></div>			tytuł projektu: BUDOWA STOLÓWKI PRZY SP W KOZŁOWIE		
faza: PROJEKT TECHNICZNY			inwestor: Gmina Sośnica		
adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 Sośnica			adres inwestycji: Kozłów ul. Marcina, działka nr 151/76, 216/79.		
temat rysunku: DETAL ATYKI			projektant: mgr inż. arch. Maciej Rączka		
mgr inż. arch. Maciej Rączka			mgr inż. arch. Maciej Rączka		
data: 2021.05			skala: 1: 10		
nr rysunku: PT/D03			nr rysunku: PT/D03		