

## Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa mieszanki mineralno–asfaltowej przeznaczonej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych na zimno w 2024 roku.

### 1. Wymagania dotyczące dostawy

- 1.1. Przedmiotem umowy jest realizacja dla Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. w Sokółce przez Wykonawcę: Dostawy mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno.
- 1.2. Ze względu na nieprzewidywalność stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych oraz zakresu wykonywania remontów cząstkowych PPDB Sp. z o.o. określa ilość dostawy mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno w ilości:
  - a) dostawa podstawowa: 150 ton,
  - b) dostawa opcjonalna 25 ton.
- 1.3. Mieszanka powinna być pakowana w workach po 20÷25kg.
- 1.4. Dostawa mieszanki odbywać się będzie transportem Wykonawcy lub zleconym na koszt Wykonawcy wraz z rozładunkiem mieszanki we własnym zakresie Wykonawcy na poszczególnych obwodach drogowych:
  - 1) 16-100 Sokółka, ul. Torowa 12;
  - 2) 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Godlewskiego 70;
  - 3) 16-150 Suchowola, ul. Augustowska 54.
- 1.5. Mieszanka w workach podczas transportu powinna być ułożona na paletach. Wykonawca zabezpieczy opakowania masy na zimno objęte zamówieniem przed uszkodzeniem podczas dostawy (transport + rozładunek).
- 1.6. Dostawy należy realizować w godzinach pracy Zamawiającego w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w dni robocze, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu (min. 1 dzień wcześniej) przez Wykonawcę o planowanym terminie dostawy.
- 1.7. Dostawy będą realizowane na każde pisemne (dopuszcza się przesłanie faksem, email) zgłoszenie/zlecenie Zamawiającego, według potrzeb.
- 1.8. Mieszanka dostarczana przez Wykonawcę musi pochodzić z tegorocznej bieżącej produkcji.

### 2. Właściwości mieszanki

- 2.1. Mieszanka powinna posiadać następujące właściwości:
  - 1) uziarnienie mieszanki 0/8mm,
  - 2) umożliwić szybkie i trwałe naprawy nawierzchni bitumicznych,
  - 3) dobrą przyczepność do podłoża,
  - 4) jednorodny wygląd po uzupełnieniu ubytków,
  - 5) możliwość wykonywania remontów przez cały rok (w temperaturach od -10°C do +30°C),



- 6) powinna zapewnić możliwość rozłożenia mieszanki, bez konieczności używania ciężkiego sprzętu oraz specjalnych narzędzi, a także podgrzewania, mieszania cięcia i wałowania,
- 7) remontowaną nawierzchnię można bezpośrednio po zakończeniu robót oddać do eksploatacji,
- 8) okres przechowywania mieszanki bez utraty jej właściwości fizyko-chemicznych od chwili wyprodukowania minimum 12 miesięcy. Okres przechowywania mieszanki od chwili jej wyprodukowania potwierdzony powinien być w dokumentach oferty, Aprobacie Technicznej lub dokumentach równoważnych.

Wspólny Słownik Zamówień CPV 44113610-4 Bitum.

**4.** Wykonawca składający ofertę cenową w trybie zapytania ofertowego powinien wykazać, iż spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w „Ogłoszeniu”.

**5.** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).

**6. Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2024 r.** (Każdorazowo ilość, miejsce oraz termin dostawy określą w formie pisemnej zlecenia sporządzone przez PPDB Sp. z o.o.).



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.  
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10