

Góra Kalwaria, dn. 26 października 2022 r.

ZAP.271.17.2022.ASK(W)

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz z elementów betonowych na terenie gminy Góra Kalwaria w latach 2022-2023 „

Zamawiający prowadząc postępowanie pn. jw. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w SWZ.

Wpłynęły 3 oferty:

1. Konsorcjum

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek

Pogorzel. ul. Świerkowa 31; 05-430 Celestynów - lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel. ul. Świerkowa 31; 05-430 Celestynów - członek konsorcjum

1) oferowana cena brutto:

- Remonty nawierzchni bitumicznej w technologii asfaltobetonu (masa z WMB) z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów (kwadrat, prostokąt) z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości do 6 cm. – 147,60 zł.
- Remonty nawierzchni bitumicznej w technologii asfaltobetonu (masa z WMB) bez wycinania, z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości do 6 cm. – 86,10 zł.
- Remonty nawierzchni bitumicznej z recyklera w technologii asfaltobetonu z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów (kwadrat, prostokąt) z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm. – 147,60 zł.
- Remonty nawierzchni bitumicznej z recyklera w technologii asfaltobetonu bez wycinania, z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm. – 123,00 zł.
- Remonty nawierzchni bitumicznej remonterem, w technologii emulsja z grysem. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 59,04 zł.
- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej o grubości

do 8 cm – dostawa kostki po stronie Zamawiającego. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 202,95 zł.

- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej o grubości do 8 cm – dostawa kostki po stronie Wykonawcy. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 243,54 zł.

2) oferowany okres gwarancji - 13 miesięcy

2. BUDMAX sp. z o.o.

ul. Błońska 52; 05-555 Tarczyn

1) oferowana cena brutto:

- Remonty nawierzchni bitumicznej w technologii asfaltobetonu (masa z WMB) z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów (kwadrat, prostokąt) z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości do 6 cm. – 130,00 zł.

- Remonty nawierzchni bitumicznej w technologii asfaltobetonu (masa z WMB) bez wycinania, z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości do 6 cm. – 70,00 zł.

- Remonty nawierzchni bitumicznej z recyklera w technologii asfaltobetonu z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów (kwadrat, prostokąt) z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm. – 120,00 zł.

- Remonty nawierzchni bitumicznej z recyklera w technologii asfaltobetonu bez wycinania, z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm. – 70,00 zł.

- Remonty nawierzchni bitumicznej remonterem, w technologii emulsja z grysem. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 40,00 zł.

- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej o grubości do 8 cm – dostawa kostki po stronie Zamawiającego. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 50,00 zł.

- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej o grubości do 8 cm – dostawa kostki po stronie Wykonawcy. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 120,00 zł.

2) oferowany okres gwarancji - 14 miesięcy

3. Firma Wielobranżowa „DE-SO” Stanisław Sowiński

Dębnowola 71; 05-660 Warka

1) oferowana cena brutto:

- Remonty nawierzchni bitumicznej w technologii asfaltobetonu (masa z WMB) z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów (kwadrat, prostokąt) z

pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości do 6 cm. – 172,20 zł.

- Remonty nawierzchni bitumicznej w technologii asfaltobetonu (masa z WMB) bez wycinania, z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości do 6 cm. – 110,70 zł.

- Remonty nawierzchni bitumicznej z recyklera w technologii asfaltobetonu z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów (kwadrat, prostokąt) z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm. – 135,30 zł.

- Remonty nawierzchni bitumicznej z recyklera w technologii asfaltobetonu bez wycinania, z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm. – 111,70 zł.

- Remonty nawierzchni bitumicznej remonterem, w technologii emulsja z grysem. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 55,35 zł.

- Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej o grubości do 8 cm – dostawa kostki po stronie Zamawiającego. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 123,00 zł.

- Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej o grubości do 8 cm – dostawa kostki po stronie Wykonawcy. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 147,60 zł.

2) oferowany okres gwarancji - 13 miesięcy

Kryterium oceny ofert:

1. cena – 60 %

2. okres gwarancji – 40 %

Liczba przyznanych punktów w kryterium :

- cena :
 - oferta nr 1 – 40,00 pkt.
 - oferta nr 2 – 60,00 pkt.
 - oferta nr 3 – 42,45 pkt.
- okres gwarancji:
 - oferta nr 1 – 40,00 pkt.
 - oferta nr 2 – 40,00 pkt.
 - oferta nr 3 – 40,00 pkt.

tym samym łączna punktacja w kryteriach wynosi :

- oferta nr 1 – 80,00 pkt.
- oferta nr 2 – 100,00 pkt.
- oferta nr 3 – 82,45 pkt.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Konsorcjum

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek

Pogorzel. ul. Świerkowa 31; 05-430 Celestynów - lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel. ul. Świerkowa 31; 05-430 Celestynów - członek konsorcjum

- podstawa prawna - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
- uzasadnienie faktyczne – w dniu 06.10.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia przedłużenia terminu związania ofertą. Wykonawca nie złożył oświadczenia w wyznaczonym terminie.

Informacja o wykonawcach wykluczonych :

BRAK

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej :

BUDMAX sp. z o.o.

ul. Błońska 52; 05-555 Tarczyn

1. oferowana cena brutto:

- Remonty nawierzchni bitumicznej w technologii asfaltobetonu (masa z WMB) z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów (kwadrat, prostokąt) z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości do 6 cm. – 130,00 zł.
- Remonty nawierzchni bitumicznej w technologii asfaltobetonu (masa z WMB) bez wycinania, z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości do 6 cm. – 70,00 zł.
- Remonty nawierzchni bitumicznej z recyklera w technologii asfaltobetonu z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów (kwadrat, prostokąt) z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm. – 120,00 zł.
- Remonty nawierzchni bitumicznej z recyklera w technologii asfaltobetonu bez wycinania, z pokryciem asfaltem spoin łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm. – 70,00 zł.
- Remonty nawierzchni bitumicznej remonterem, w technologii emulsja z grysem. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 40,00 zł.
- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej o grubości do 8 cm – dostawa kostki po stronie Zamawiającego. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 50,00 zł.

- Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej o grubości do 8 cm – dostawa kostki po stronie Wykonawcy. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m² naprawianej nawierzchni – 120,00 zł.

2. oferowany okres gwarancji - 14 miesięcy

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. cena 60% , okres gwarancji 40%.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy PZP orz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 308 ust. 2 Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem art. 577 Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do art. 577 Pzp w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

/-/ Mateusz Baj