




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP-55/23

Poznań, dnia 23 stycznia 2024 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia wraz z usługami portierskimi dla Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP-55/23)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Informujemy, że w ustawowym terminie (tj.: do dnia 17 stycznia 2024) do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, czy w przypadku składania oferty jako konsorcjum odbycie wizji przez Lidera Konsorcjum będzie spełniało warunek odbycia wizji, czy też Zamawiający wymaga, aby wizję odbył każdy z członków konsorcjum oddzielnie?

Odpowiedź

W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum lub innej formy wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego np. w postaci spółki cywilnej, wizje lokalną musi odbyć **co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego**. Zob. "Prawo zamówień publicznych. Komentarz", H. Nowak, M. Winiarz (red.), Warszawa 2021, s. 244, www.uzp.gov.pl, " Obowiązek traktowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na równi z wykonawcami występującymi samodzielnie podkreśla brzmienie art. 58 ust. 5 p.z.p. (...)".

Pytanie nr 2

Projektowanie Postanowień Umowy § 8 ust. 3 – zwracamy się o wydłużenie termin na przekazanie dokumentów. Zakres tych dokumentów jest znaczny, więc może się okazać, że termin z aktualnego projektu umowy będzie niemożliwy do dochowania, w związku z tym zwracamy się o wydłużenie terminu na co najmniej 5 dni roboczych.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany o której mowa w pytaniu .

Pytanie nr 3

Projektowanie Postanowień Umowy § 10 ust. 4 – zgodnie z postanowieniem Zamawiający może wprowadzać dowolne zmiany ale Wykonawcy przysługuje zwiększenie wynagrodzenia maksymalnie o 10%. W związku z

tym zapisem Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienie o 20%, a postanowienia umowy, w ich obecnym brzmieniu, pozwalają na zwiększenie wynagrodzenia do 10%. W związku z tym wnosimy o usunięcie górnej granicy możliwego wzrostu wynagrodzenia dla Wykonawcy lub wskazania takich samych ograniczeń dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany o której mowa w pytaniu . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 10 ust. 4 projektu umowy przewidują włącznie możliwość zmiany umowy w sytuacji szczegółowo opisanej w tym zapisie. Zamawiający nie ma prawa do jednostronnej zmiany umowy w zakresie zwiększenia zakresu świadczenia o dodatkowe godziny. Każda zmiana umowy dla swojej skuteczności wymaga zgody wszystkich stron czynności prawnej w formie w jakiej dana czynność prawna została dokonana tj. w tym przypadku przez podpisanie stosowanego aneksu do umowy. Jeśli chodzi o górną granice wartości zmiany to wynika ona wprost *expressis verbis* z art. 455 ust 2 pzp

Pytanie nr 4

Projektowanie Postanowień Umowy § 10 ust. 6.1 – czy w przypadku nagłych zmian (np. śmierci pracownika) Zamawiający przewiduje tryb pozwalający na przyspieszenie procesu wymiany składu osobowego?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający przewiduje.

Pytanie nr 5

Wnosimy o zawarcie jest w umowie, klauzuli która umożliwi obu stronom rozwiązania umowy za wypowiedzeniem to „Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany o której mowa w pytaniu .

Zamawiający wyjaśnia: umowa objęta postępowaniem zawierana jest na czas określony. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną - cechą umów o udzielenie zamówienia publicznego zawieranych na czas określony jest ich trwałość rozumiana w ten sposób, że przepisy Pzp nie przewidują możliwości dowolnego rozwiązywania takich umów zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę. Proponowane w pytaniu postanowienia umowy w zakresie wypowiedzenia umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, są więc niezgodne z art. 434 ust. 1 Pzp. Jedyna możliwość wcześniejszego odstąpienia od umowy/ rozwiązania umowy przewidziano w § 13 projektu umowy (ex lege art 456 Pzp i przypadki *stricte* określone w tym zapisie).

Pytanie nr 6

W związku z zapisami we Wzorze umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy a. obniżenie wysokości kar, jako rażąco wygórowanych o 50%. Uzasadnienie: W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiając mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniossek o jego zmianę. Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany o której mowa w pytaniu .

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcy. Formalności związane z zgłoszeniem podwykonawcy regulują §9 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. **Zwracamy uwagę na podwykonawców wskazanych jako podmioty udostępniające zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 462 ust 7 pzp - §9 ust 8 projektu umowy.**

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisów OPZ

Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający wymaga podłączenia systemu sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania alarmów wykonawcy?

Odpowiedź

Wykonawca nie musi dokonywać podłączenia systemu sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania alarmów wykonawcy , ponieważ Zamawiający potwierdza, że ma podłączenie do monitoringu pożarowego przez swojego operatora

Pytanie nr 9

Dotyczy zapisów OPZ

W związku z wymogiem montażu systemu rejestracji obchodów uprzejmie proszę o informację montażu ilu sztuk urządzeń rejestracji obchodów wymaga Zamawiający?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ (Załącznik nr 1 OPZ/ Część V: Montaż Urządzeń/ ust 7).

Pytanie nr 10

Dotyczy zapisów OPZ.

W OPZ zamawiający zawarł zapis że do obowiązków wykonawcy należy „ Nadzorowaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) firmy ESSER; BOSCH oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) - zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami. Personel wykonawcy przed przystąpieniem do świadczenia usług musi przedłożyć imienne oświadczenie (podpisane przez osobę szkolącą) każdego pracownika potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie systemu SSP i DSO firmy BOSCH oraz ESSER.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada obecnie system PPOŻ podłączony do Straży Pożarnej i nie wymaga tego podłączenia od Wykonawcy oraz że Wykonawca odpowiada tylko za obsługę centrali na obiekcie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ma podłączenie do monitoringu pożarowego przez swojego operatora. Wykonawca odpowiada za obsługę central ppoż., raportowanie zdarzeń (do inspektora p.poż i kierownika administracji). Obsługa central czyli weryfikacja alarmów i zadbanie aby alarmy fałszywe nie powodowały przyjazdu Straży Pożarnej i kosztów dla Zamawiającego.

Pytanie nr 11

dotyczy zapisów OPZ

Zamawiający wymaga montażu Systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Prosimy o informację:

- z ilu czujek ma się składać system
- jakiego rodzaju czujki to mają być
- jakie mają być odległości poszczególnych czujek (jest to konieczne do oszacowania ilości przewodów)
- czy zamawiający udostępnia łącze wi-fi do podłączenia systemu

Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty

Odpowiedź:

- *Zakład Radiologii:*
 - moduł powiadamiania GSM
 - radiolinia jednokanałowa z dwoma pilotami
 - obudowa z zasilaczem buforowym i akumulatorem
- *Izba Przyjęć Pediatrii:*
 - radiolinia jednokanałowa z dwoma pilotami – podpięte do modułu powiadamiania Radiologii
- *Poradnie Przychodnia:*
 - moduł powiadamiania GPS
 - radiolinia jednokanałowa z dwoma pilotami
 - obudowa z zasilaczem buforowym i akumulatorem
- *Budynek Kliniki Psychiatrii:*
 - zasilacz buforowy w obudowie z akumulatorem
 - radiolinia jednokanałowa z 2 pilotami
 - nadajnik do SMA
- *Kasa Szpitala:*
 - nadajnik do SMA
 - radiolinia jednokanałowa z 2 pilotami

Pomieszczenie kasowe chronione jest przy pomocy systemu alarmowego obsługiwanego przez upoważnionego pracownika kasy (posiada ważny kod do obsługi systemu i pilota radiowego).

W Kasie zamontowany jest system alarmowy SSWiN sterowany przy użyciu klawiatury systemowej.

- czy zamawiający udostępnia łącze wi-fi do podłączenia systemu - TAK

Pytanie nr 12

Dotyczy zapisów **wzoru umowy**

Czy wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty pracy obowiązujące w całym roku 2024, a wynikające zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy tylko za okres od lutego do czerwca 2024? Proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi tak/nie.

Odpowiedź:

W cenie oferty należy uwzględnić stawki godzinowe w wysokości nie niższej niż aktualna na dzień otwarcia ofert, minimalna wysokość stawek godzinowych ustaloną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. **Planowane otwarcie ofert wypada na dzień 31.01.2024 r , więc należy uwzględnić stawki obowiązujące w okresie od dnia 01.01.2024 r., do dnia 31.06.2024 r. ***

Powyższe wynika wprost z dokumentacji postępowania. Część X Rozdział I Sposób Obliczenia Ceny ust 6 SWZ oraz por.: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ informacja pod tabelą asortymentowo

– cenową). *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r (Dz.U.2023.1893).

P:ytanie nr 13

Dotyczy zapisów **wzoru umowy**

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający przewiduje waloryzację minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.07.2024 roku. Proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi tak/nie.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający przewidują zmianę wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej , będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - wynika to wprost z art. 436 pkt 4 lit b ustawy pzp, co zostało expressis verbis wyrażone w §10 ust 3 lit b projektu umowy

Po upływie ustawowych terminów zadawania pytań, wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez pracowników ochrony z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza pracowników którzy uzyskali orzeczenie niepełnosprawności. Cel zamówienia wymaga by czynności objęte przedmiotem zamówienia powinny być świadczone przez osoby w pełni sprawne.

Opracowane przez Komisję Przetargową:


Krzysztof Dambek, Iga Marmajewska, Katarzyna Krzyżañska, Agata Konopiñska.

Kierownik
Działu Zamówieñ Publicznych

mgr Krzysztof Dambek

Z-ca Kierownika
Działu Zamówieñ Publicznych

mgr Agata Konopiñska

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

mgr Iga Marmajewska

Z-ca Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego

mgr Katarzyna Krzyżañska

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. Paweł Daszkiewicz

(Dyrektor)