



DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, solarne /kolektory słoneczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wartości przedmiotowego mienia, roku produkcji instalacji fotowoltaicznych, producenta oraz mocy. Czy wszystkie instalacje podlegają jeszcze gwarancji? Kto przeprowadza konserwacje i naprawy tych instalacji? Czy instalacje są zamontowane na budynkach czy przytwierdzone bezpośrednio do gruntu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że TAK, 98,8 kw, bez gwarancji, zamontowane na dachu.

Pytanie 2

W ubezpieczeniu mienia w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. W przypadku braku akceptacji powyższego wyłączenia prosimy o wprowadzenia podlimitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:


Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zamierza wyłączyć z eksploatacji budynki lub przeznaczyć do rozbiórki/wyburzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza wyłączyć z eksploatacji budynki lub przeznaczyć do rozbiórki/wyburzenia.



Pytanie 5

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych i wylewu wód podziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 6

Proszę o wprowadzenie dla katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN oraz ograniczenia podlimitu do 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 7

Ryzyko kradzieży zwykłej oraz zuchwałej – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 8

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.



Pytanie 9

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 10

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych

ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję



programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”. „Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 11

Proszę o wykaz planowanych remontów oraz inwestycji w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączenia z eksploatacji budynków w 3 najbliższych latach.

Pytanie 12

Mienie pracownicze oraz mienie osób trzecich – prosimy o zmianę wartości na rzeczywistą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Środki obrotowe – prosimy o potwierdzenie, iż wartość ubezpieczenia odpowiada cenie nabycia lub kosztom wytworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14

Klauzula szkód mechanicznych - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10



lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 2 000 zł oraz ograniczenie podlimitu do 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 15

Proszę o ograniczenie podlimitów w klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, rozruchów społecznych i strajków – 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 16

Klauzula likwidacyjna – prosimy o przeniesie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 17

Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 1 000,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 18

Klauzula ubezpieczenia niedotrzymania wymaganej temperatury- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 19

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli „nowych lokalizacjach”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 20

Klauzula przechowywania/składowania mienia – proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jakiego rodzaju mienie jest przechowywane poniżej poziomu gruntu, w tym na podłodze?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 21

Klauzula okolicznościowa – prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie z **udziałem Zamawiającego**.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.



Pytanie 22

Z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wykreślenie „niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, niezręczność”. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o wprowadzenie podlimitów na te ryzyka w wysokości 100 000,00 PLN lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 23

Prosimy o wykreślenie zapisów o odpowiedzialności w przypadku zarysowaniu przedmiotów szklanych i innych przedmiotów.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 24

Prosimy o wykreślenie pkt 12 zakresu ubezpieczenia „szkody powstałe w wyniku osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynku”. W przypadku braku zgody wnosimy o wprowadzenie podlimitu na te ryzyka w wysokości 50 000,00 PLN lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 25

Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla pkt 5 dodatkowych warunków ubezpieczenia: „Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też pomp klimatyzacyjnych, pomp ciepłych lub ogrzewania solarnego - rur odprowadzania wody”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dotyczącego w/w zapisów.

Pytanie 26

Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla pkt 8 dodatkowych warunków ubezpieczenia: „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty utraty wody i innych mediów gazu w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia lub awarii sieci lub instalacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 27

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN oraz podlimitu 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 28

Jakiego rodzaju sprzęt elektroniczny, zwłaszcza medyczny został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk? Jaka jest jego wartość? Prosimy o wykaz.

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, że po zakończonej procedurze przetargowej, będzie możliwość przekazania dla firmy ubezpieczeniowej wykazu całego sprzętu elektronicznego medycznego i niemedycznego.

Pytanie 29

Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla pkt 1.3 „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również sprzęt elektroniczny przenośny tj. sprzęt użytkowany także poza lokalizacją” w wysokości 50 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 30

W ubezpieczeniu elektroniki prosimy o włączenie klauzuli o treści: Zestawy NMR (nuklearne zestawy do rezonansu magnetycznego)

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w urządzeniu do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:

1. Istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń.
2. Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne w myśl §17 ust. 1 pkt 1 owu sprzętu elektronicznego i nie będą podlegać odszkodowaniu.
3. Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie.
4. Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę będzie objęty ochroną, jeżeli takie oprogramowanie zostanie utracone jako bezpośrednia konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej odszkodowaniu zgodnie z owu oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie ubezpieczenia dla urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 31

W ubezpieczeniu elektroniki prosimy o włączenie:

Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.
2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z następującą tabelą:



OPIS LAMP	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie	
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesiące	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesiące	3%

Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesiące	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotonowielające	24 miesiące	2%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Odpowiedź:

Tak jak w zestawie 2 p. 9

Pytanie 32

W ubezpieczeniu elektroniki prosimy o włączenie klauzuli o treści:
Endoskopy



Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 33

§6 umowy – prosimy o dopisanie wytluszczonej treści: „ Strony, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy **za zgodą Wykonawcy**”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, iż opcja 10% dotyczy zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia, a nie zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35

Magazyn materiałów łatwopalnych – proszę o informację jakie materiały są składowane w magazynie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w magazynie materiałów łatwopalnych przetrzymywany był spirytus skażony w beczkach 200l. Obecnie są tam inne materiały . W pomieszczeniu kotłowni znajdują się zbiorniki na olej opałowy o poj. 12000 litrów ,które obecnie są puste. Butle z gazami medycznymi oraz technicznymi znajdują się w odrębnym budynku .

Pytanie 36

Proszę o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyk budowlano – montażowych (w wykazie mienia pozycje np: „rozbudowa stacji transformatorowej, rozbudowa systemu rurociągowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37

„Zieleń szpitala” – prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y. W przypadku braku zgody o wprowadzenie podlimitu w wysokości 5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.



Pytanie 38

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18.03.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 18.03.2022 r.

Pytanie 39

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - proszę o informację co Zamawiający ma na myśli w ramach „dozoru pośredniego”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dozór pośredni to dozór pracownika który wykonując inne czynności jak zauważy coś nieprawidłowego zgłasza przełożonemu, nie ma osób dozorujących obiekt i teren szpitala.

Pytanie 40

Prosimy o podanie okoliczności szkody z wypłatą 62 453,86 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szkoda z 2020 roku to szkoda związana z pożarem w pralni.

Data wystąpienia szkody: 24.09.2019 r.

Pytanie 41

Prosimy o uaktualnianie szkodowości Klienta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szkodowość klienta jest na dzień 31.01.2022 i znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

Pytanie 42

Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej liczonej łącznie z wyposażeniem w niej się znajdującym podlegającym ubezpieczeniu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać wartości najdroższej strefy pożarowej.

Pytanie 43

Prosimy o podanie wysokości PML;

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać wysokości PML.

Pytanie 44

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 3 lat wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji budynków w 3 najbliższych latach.

Pytanie 45

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 3 lata jakieś inwestycję? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że planuje kapitalny remont Oddziału Chirurgii o wartości 4 600 000 PLN. Ponad to Szpital planuje realizację inwestycji na przełomie najbliższych



lat o łącznej wartości: 17.000.000,00zł. Niniejsze plany są uzależnione od pozyskania źródeł zewnętrznych. Na chwilę obecną jest realizowane zadanie o wartości 2.000.000,00zł.

Pytanie 46

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też pomp klimatyzacyjnych, pomp ciepłych lub ogrzewania solarnego - rur odprowadzania wody. Proponujemy limit w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dotyczącego w/w zapisów.

Pytanie 47

Prosimy o wprowadzenie limitu dla Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych . Proponujemy limit w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 48

Prosimy o podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza krwi do środków obrotowych.

Pytanie 49

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dotyczącego w/w zapisów.

Pytanie 50

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o następującej treści oraz z limitem 100 000 zł :

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.
4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia



urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0 %
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0 %
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5 %

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0 %
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0 %
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0 %
Lampy fotonielające	24 miesiące	2,0 %
d) Lampy zaworowe (sprzęt)	24 miesiące	1,5 %



medyczny)		
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5 %
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5 %
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5 %

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w klauzuli z limitem 200 000 zł.

Pytanie 51

Prosimy o wyłączenie szkód powstałych w wyniku osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód powstałych w wyniku osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką.

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały włączone zapisami SWZ, będą miały zastosowanie.

Odpowiedź:



Zamawiający potwierdza.

Pytanie 53

Prosimy o opis szkody z 2020 roku. Prosimy również o podanie dokładnej daty wystąpienia szkód.

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że szkoda z 2020 roku to szkoda związana z pożarem w pralni.
Daty wystąpienia szkód : 24.09.2019 r. (62 453,86 zł) i 13.09.2021 r.(4 500,00 zł).**

Pytanie 54

Proszę o zmianę terminu otwarcia ofert na 18.03.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 18.03.2022 r.

Pytanie 55

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

A) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 30 %.

B) Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.

c) Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie),

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są w trakcie opracowania.

Pytanie 58

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są w trakcie opracowania.



Pytanie 59

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odnowiono powłoki malarskie oraz uzupełniono ubytki posadzki, wykonano częściowo.

Pytanie 60

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie 61

Czy istnieje na terenie Szpitala opracowana procedura monitoringu warstwy śniegu w okresie zimowym (kto się tym zajmuje, jak często odgarniany jest śnieg przy intensywnych opadach),

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 62

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tak-prace na polecenie.

Pytanie 63

Prosimy o informację czy istnieje procedura doboru firm zewnętrznych realizujących prace/zlecenia na terenie szpitala a zwłaszcza wymóg posiadania polisy OC obejmującej zakresem ochrony wykonywane prace,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 64

Czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju),

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 65

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie.



Pytanie 66

Czy Zamawiający planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie planuje.

Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie 68

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekty nie posiadają ochrony.

Pytanie 69

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że olej opałowy znajduje się w kotłowni a ciecze i gazy w odrębnym budynku.

Pytanie 70

Jaka jest wartość planowanych remontów, modernizacji w latach 2022 -2025?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że planuje kapitalny remont Oddziału Chirurgii o wartości 4 600 000 PLN. Ponad to Szpital planuje realizację inwestycji na przełomie najbliższych lat o łącznej wartości: 17.000.000,00zł. Niniejsze plany są uzależnione od pozyskania źródeł zewnętrznych. Na chwilę obecną jest realizowane zadanie o wartości 2.000.000,00 zł.

Pytanie 71

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.



Pytanie 73

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 74

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 75

Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 76

Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści jak poniżej:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:



- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 77

W przypadku braku zgody, na wprowadzenie powyższej klauzuli, potwierdzenie, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działalność hakera.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 78

Prosimy o zgodę na modyfikację Klauzuli likwidacyjnej (wartość księgową brutto, wartość odtworzeniową) wg poniższej propozycji

1. Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest do pełnej wysokości wartości przyjętej do ubezpieczenia, tj. bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego.
2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest jego zadeklarowana suma ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79

Prosimy o zgodę na modyfikację Klauzuli okolicznościowej wg poniższej propozycji.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenia przebiegu zdarzenia, ustalenia osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na orzeczenie lub inne rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 80

Prosimy o zgodę na modyfikację Klauzuli zgłaszania szkód wg poniższej propozycji (Ubezpieczenie Mienia od Wszystkich Ryzyk).

Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że zapisy o.w.u. przewidują dłuższe terminy. W każdym przypadku należy zapewnić Ubezpieczycielowi możliwość ustalenia stanu faktycznego (przyczyna szkody i jej zakres) na miejscu szkody.



Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 81

Prosimy o zgodę na modyfikację Klauzuli zgłaszania szkód wg poniższej propozycji (Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk)

Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.

Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; w tych przypadkach jednakże należy pozostawić do decyzji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które zostało wymienione;

Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela.

Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 82

Prosimy o zgodę na modyfikację zapisu jak niżej:

Zakres Ubezpieczenia pkt 3) – wykreślenie zapisu „(w tym ładunku wybuchowego)”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 83

Prosimy o zgodę na modyfikację zapisu jak niżej:

Zakres Ubezpieczenia pkt 6) – wykreślenie zapisu „(w tym wód podziemnych)”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 84

W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisu „(w tym wód podziemnych)” prośba o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód podziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 85

Wnioskujemy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:



- przy uszkodzeniach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
· Lampy rentgenowskie (poza medycyną) · Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
· Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, · Lampy laserowe (w medycynie), · Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) · Lampy analizujące (poza medycyną) · Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
· Lampy kineskopowe (poza medycyną) · Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
· Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) · Inne lampy projektowe (w medycynie) · Lampy pamięciowe (poza medycyną) · Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
· Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) · Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

· Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) · Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)		
---	--	--

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii

komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z

okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z

powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Strona 5 z 10

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki

udzielonej gwarancji.”

Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza taką klauzulę zgodnie z zapisami z p.9 zestawu nr 2.

Pytanie 86

Prosimy o akceptację następujących zapisów:

„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,



b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 87

Prosimy o akceptację następujących zapisów:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 88

Prosimy o zgodę na wykreślenie zapisu jak niżej:

Zakres Ubezpieczenia pkt 12)

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 89

Prosimy o zgodę na wykreślenie zapisu jak niżej:

Zakres Ubezpieczenia pkt 13)

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 90

Prosimy o zgodę na modyfikację zapisu jak niżej:



Zakres Ubezpieczenia pkt 1.1

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w sprzęcie elektronicznym, w okresie tymczasowego magazynowania lub czasowej przerwy w eksploatacji. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 91

Prosimy o zgodę na modyfikację zapisu jak niżej:

Zakres Ubezpieczenia pkt 1.3

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również sprzęt elektroniczny przenośny tj. sprzęt użytkowany także poza lokalizacją.

Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 92

Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego przenośnego który ma podlegać ubezpieczeniu zgodnie z zapisami pkt 1.3

Odpowiedź:

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła nie ma możliwości wygenerowania raportu z systemu z wykazem sprzętu elektronicznego przenośnego. Wobec tego po zakończonej procedurze przetargowej, będzie możliwość przekazania dla firmy ubezpieczeniowej wykazu całego sprzętu elektronicznego

Pytanie 93

Prosimy o zgodę na wykreślenie Klauzuli niezachowania parametrów prądu elektrycznego

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 94

W przypadku braku zgody na wykreślenie Klauzuli niezachowania parametrów prądu elektrycznego prosba o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 2 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 95

Prosimy o zgodę na wykreślenie Klauzuli szkód mechanicznych

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 96

W przypadku braku zgody na wykreślenie Klauzuli szkód mechanicznych prosba o zgodę na obniżenie limitu klauzuli do wysokości 100 000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.



Pytanie 97

Prosimy o zgodę na obniżenie limitu w Klauzuli katastrofy budowlanej do wysokości 1 000 000 zł oraz wprowadzenie w jej treści dodatkowych wyłączeń:

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

- a) których wiek przekracza 50 lat,
- b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
- c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 98

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych w wysokości 200 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 99

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych wg poniższej propozycji:

- a) Wykreślenie zapisu: „powyższe dotyczy także robót budowlanych na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych
- b) Wprowadzenie dodatkowego zapisu: z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 100

W Klauzuli ubezpieczenia niedotrzymania wymaganej temperatury prosba o zgodę na obniżenie limitu klauzuli do wysokości 100 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.



Pytanie 101

W Klauzuli ubezpieczenia niedotrzymania wymaganej temperatury prośba o zgodę na wprowadzenie modyfikacji zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

„- przerwy w dostawie prądu elektrycznego lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach trwającej dłużej niż 2 godziny”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 102

W Klauzuli kosztów ewakuacji prośba o zgodę na obniżenie limitu klauzuli do wysokości 30 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 103

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. I wprowadzenie poniższych zapisów:

„z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;

przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:

- a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego,
- b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
- c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
- d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań zakres ubezpieczenia nie obejmuje: działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 104

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:

Wykreślenie zapisu dotyczącego kosztów usunięcia drzew, krzewów

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 105

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:

Wykreślenie zapisu dotyczącego kosztów usunięcia gniazd ptaków i owadów wraz z kosztami wynajęcia, montażu i demontażu rusztowań, zwyżek, dźwigów itp.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 106

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:



Wykreślenie kosztów usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji)

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 107

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:

W odniesieniu do kosztów ponownego napełnienia urządzeń i/lub instalacji gaśniczych wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 108

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:

Modyfikację zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

„zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego składnika mienia do pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) ~~oraz wszelkie tego typu inne wydatki~~”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 109

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:

W odniesieniu do kosztów wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom oraz konserwatorom zabytków, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków - wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 110

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:

W odniesieniu do kosztów wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom oraz konserwatorom zabytków, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków wprowadzenie dodatkowego zapisu: każdorazowo wymagana jest zgoda Ubezpieczyciela na powołanie ekspertów zewnętrznych.


Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 111

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:

W odniesieniu do dodatkowych kosztów działalności po szkodzie, w tym kosztów przeniesienia mienia, kosztów użytkowania pomieszczeń zastępczych, itp. wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% minimum 2 000 zł



Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 112

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli kosztów dodatkowych:

Wykreślenie zapisu dotyczącego kosztów sterylizacji środków trwałych w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 113

Prosimy o zgodę na wykreślenie Klauzuli braku części zamiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 114

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych wg poniższej treści:

„Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Zamawiającego zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe i przeciwprzepięciowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że są sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 115

Prosimy o zgodę na wykreślenie Klauzuli dostosowania się do zaleceń organów państwowych, które są dla Ubezpieczającego mniej korzystne.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 116

W przypadku braku akceptacji pytania nr 57 prośba o zgodę na modyfikację treści wg poniższej propozycji:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 117

Prosimy o informacje dodatkowe w odniesieniu Klauzuli przechowywania/składowania mienia

- Jaki rodzaj mienia ma być objęty ochroną tej klauzuli
- Jak to mienie jest przechowywane
- Jaka jest wartość tego mienia



· Jak to mienie jest zabezpieczone

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi też o mienie przechowywane poniżej gruntu, w budynku oddziału obserwacyjno -zakaźnego znajdują się pomieszczenia magazynowe, poradnie, pomieszczenia techniczne, w kompleksie budynków szpitala również są pomieszczenia magazynowe w których przechowywane są opatrunki, materiały jednorazowego użytku, pomieszczenia techniczne.

Pytanie 118

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli przechowywania/składowania mienia Wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 119

Prosimy o zgodę na modyfikację treści Klauzuli warunków i taryf wg poniższej propozycji: „Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia ~~lub limitu odpowiedzialności~~ w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezienne w całym okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 120

Prosimy o zgodę na modyfikację treści zgodnie z poniższą propozycją:

Zastosowane limity:

kradzież zwykła – zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek kradzieży nie spełniającej znamion opisanych w OWU, SIWZ. Limit: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wyłącza się odpowiedzialność za kradzież wartości pieniężnych

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 121

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu: szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego czynności o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 122

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SWZ.

Pytanie 123

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich



placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź:

W Szpitalu wyodrębniono łóżka pacjentom zarażonym wirusem SARS-CoV-2. Przyjęcia pacjentów odbywają się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym zlokalizowanym w odrębnym budynku, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Pytanie 124

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź:

Obecnie pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2 hospitalizowani są w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym (odrębny budynek) oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Pytanie 125

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:
a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź:

Brak możliwości ustalenia.

Pytanie 126

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARSCoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź:

- łączna ilość pacjentów: 2021 rok - 646 pacjentów

- jakie zostały wprowadzone procedury?

odizolowanie zakażonych, wprowadzono reżim sanitarny, wykonywanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.



2021 rok - 646 pacjentów
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.
brak możliwości ustalenia

Pytanie 127

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź:

Zdarzały się pojedyncze przypadki np. pacjent miał zaplanowany zabieg ale ze względu na zarażenie wirusem SARS-CoV-2, zabieg został przesunięty na inny termin. Z powodu epidemii Covid-19 nie wstrzymano wykonywania zabiegów.

Pytanie 128

Czy Klient posiada lub planuje prowadzić izolatoria?

Odpowiedź:

Nie posiada i nie planuje prowadzić izolatoriów.

Pytanie 129

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywne prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy izolatorium będzie podmiotem leczniczym lub będzie jednostką podmiotu leczniczego?

A. Tak – będzie wykonywało działalność jako podmiot leczniczy . Proszę podać nazwę, adres siedziby i Regon podmiotu leczniczego

B. Tak - będzie wykonywało działalność jako jednostka podmiotu leczniczego. Proszę podać jakiego (nazwę, adres siedziby i regon podmiotu leczniczego)

B. Nie - nie będzie wykonywało działalności jako podmiot leczniczy / jednostka podmiotu leczniczego.

2. Ocena ryzyka – Izolatorium

A. Jakie są kryteria medyczne przyjęcia pacjenta do izolatorium?

B. Jaka jest przewidywana maksymalna liczba łóżek w izolatorium?

C. Czy będzie na miejscu nadzór medyczny (lekarz, pielęgniarka, ratownik; jeśli tak to czy całodobowo).

D. Jakie kryteria pogorszenia stanu zdrowia izolowanego kwalifikują go do przewiezienia do szpitala jednoimiennego, a jakie do wypisu z izolatorium do domu lub kwarantanny domowej?

E. Jaki jest przewidywany czas działania izolatorium?

F. Jaka jest przewidywana liczba osób poddanych izolacji w izolatorium w skali jednego miesiąca działalności?

G. Czy izolatorium jest jednostką szpitala jednoimiennego? (tak – patrz pkt.1, ppkt. A)

Strona 10 z 10

H. W przypadku, gdy izolatorium nie jest jednostką szpitala jednoimiennego, to czy jest ustalony/ będzie ustalony szpital/szpitala, do których transportuje się pacjentów w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia izolowanego?



I. Czy podmiot ma wdrożone procedury medyczne związane z prowadzeniem izolatorium:

- procedura ochrony osobistej,
- zasady postępowania z pacjentami z chorobami zakaźnymi,
- zasady dekontaminacji pomieszczeń i pościeli,
- inne (proszę wymienić jakie)?

J. Czy wdrożona jest procedura informowania o przypadkach podejrzenia zakażeń w innych podmiotach medycznych, w których pracuje personel izolatorium

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 130

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód powstałych w związku z naruszeniem praw pacjentów chodzi o szkody na osobie;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 131

Prośba o modyfikację zapisów § 5 pkt 6 zgodnie z poniższą propozycją:

- a) Wykreślenie zapisu : „z zastrzeżeniem, że łączne dopłaty składki nie mogą przekroczyć 10% wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa w ust. 1”
- b) Wprowadzenie limitu wzrostu Sumy Ubezpieczenia w wysokości 10% łącznej Sumy Ubezpieczenia ponad Klauzulę Automatycznego Pokrycia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 132

Prośba o modyfikację zapisów § 6 pkt 1a

Wykreślenie zapisu: „z zastrzeżeniem, że wskutek przedmiotowej zmiany dodatkowa składka, nie przekroczy 50% wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa w § 5 ust. 1”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 133

Prośba o modyfikację zapisów § 6 pkt 1b

Wykreślenie zapisu: „z zastrzeżeniem, że wskutek przedmiotowej zmiany wzrost lub obniżenie łącznej składki spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa w ust. 1”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 134

Prośba o usunięcie zapisów § 6 pkt 1d

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 135

Prośba o modyfikację zapisów § 6 pkt 1e



Udzielenie ochrony nowym podmiotom pod warunkiem umożliwienia Ubezpieczycielowi wyrażenia zgody lub wypowiedzenia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 136

Prośba o usunięcie zapisów § 6 pkt 1f

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 137

Prośba o usunięcie zapisów § 6 pkt 1g

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138

Prośba o modyfikację zapisów § 6 pkt 1a

Wykreślenie zapisu: „z zastrzeżeniem, że wskutek przedmiotowej zmiany dodatkowa składka, nie przekroczy 50% wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa w § 5 ust. 1”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 139

Prośba o modyfikację zapisów § 6 pkt 1b

Wykreślenie zapisu: „z zastrzeżeniem, że wskutek przedmiotowej zmiany wzrost lub obniżenie łącznej składki spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa w ust. 1”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 140

Prośba o modyfikację zapisów § 6 pkt 1d

Udzielenie ochrony nowym podmiotom pod warunkiem umożliwienia Ubezpieczycielowi wyrażenia zgody lub wypowiedzenia umowy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 141

Prośba o usunięcie zapisów § 6 pkt 1e

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 142

Prośba o usunięcie zapisów § 6 pkt 1f

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 143

Uaktualnienie i uzupełnienie danych o przebiegu ubezpieczenia za ostatnie 5 lat – (dotyczy rezerw za okres 2018 – 2021)

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, że dane są zamieszczone w załączniku nr 8 –szkodowość. Podana rezerwa w wysokości 5 000 zł dotyczy szkody z dnia 03.01.2021 z zakresu oc medycznego.

Rezerwy z roku 2018 :

Data szkody : 18.02.2018 , oc podmiotów leczniczych, rezerwa 40 000,00 PLN

Data szkody : 21.04.2018, oc podmiotów leczniczych, rezerwa 417 010,00 PLN

Pytanie 144

Potwierdzenie, że w strawach nie uregulowanych w SWZ i lub OPZ, zapisy OWU Wykonawcy, w tym zawarte w nich wyłączenia, będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych w ramach przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 145

Potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ i lub OPZ będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych w ramach przedmiotowego postępowania, będą obowiązywały pomimo, że zapisy OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ i lub OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 146

Uszczegółowienie zapisów klauzul dodatkowych, poprzez dodanie, preambuł do klauzul, poniżej przykładowy wnioskowany zapis do klauzul: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że:”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

p.o. **DYREKTOR**
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
mgr Marta Romanowska

