

Inwestor:

Urząd Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

Klasyfikacja robót:

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

D.07.01.01 *Oznakowanie poziome*

D.07.02.01 *Oznakowanie pionowe*

Nazwa Inwestycji:

Projekt organizacji ruchu dla sieci dróg rowerowych w m. Strzegom.

Zadanie_4.

Ul. Kościuszki, Niepodległości, Parkowa, Kamienna, Bohaterów Getta, Krótka (rys. G2.2, G2.3, G2.5, G2.6).

Sporządził kalkulację:

mgr inż. Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Ilość	Jedn. miary	Cena zł	Wartość zł (4 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Projekt organizacji ruchu dla sieci dróg rowerowych w m. Strzegom.						
1		INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
1.1		Oznakowanie poziome				
1	D.07.01.01	Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego technologią waterjet + powierzchniowe zamknięcie.	60	m ²		
d.1.1						
2	D.07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	11	m ²		
d.1.1						
3	D.07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	14	m ²		
d.1.1						
4	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	33	m ²		
d.1.1						
5	D.07.01.01	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	45	m ²		
d.1.1						
6	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni-powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-malowane: mechanicznie-malowanie powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-kolor czerwony z masy spray-plastik 1mm 1,5kg/m ² chemoutwardzalna (cena za robociznę, sprzęt i materiał).	35	m ²		
d.1.1						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Ilość	Jedn. miary	Cena zł	Wartość zł (4 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Oznakowanie pionowe				
7 d.1. 2	D.07.02.01	Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych.	7	szt.		
8 d.1. 2	D.07.02.01	Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych).	11	szt.		
9 d.1. 2	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z kotwicą do zabetonowania: z rur stalowych o śr. 70 mm.	21	szt.		
10 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu A).	7	szt.		
11 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu B).	6	szt.		
12 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości MI - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak typu C).	9	szt.		
13 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu C).	1	szt.		
14 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S [600mm x 600mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu D).	3	szt.		
15 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji na folii fluorescencyjnej (znak typu D).	2	szt.		
16 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S [600mm x 250mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-O).	1<typu T-O> = 1	szt.		
17 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak F-19).	1<typu F-19> = 1	szt.		
18 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości MI [200mm x 200mm] - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak R-1).	1<typu R-1> = 1	szt.		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: