

Ogłoszenie nr 540136930-N-2020 z dnia 27-07-2020 r.

Środa Wielkopolska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 563878-N-2020

Data: 20/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 30856000000000, ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 032, e-mail kontakt@szpitalsredzki.pl, faks 612 853 645.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalsredzki.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-29, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-31, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5)

W ogłoszeniu jest: Załącznik nr 1 Część 20 Nazwa: Fartuchy medyczne, kombinezony, ubrania jednorazowe: data zakończenia: 2021-08-31

W ogłoszeniu powinno być: Załącznik nr 1 Część 20 Nazwa: Fartuchy medyczne, kombinezony, ubrania jednorazowe: data zakończenia: 2021-03-06

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawców, którym udzielone zostanie zamówienie publiczne na realizację sukcesywnych dostaw wyrobów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o., a w szczególności: cewników, drenów, rurek intubacyjnych, igieł, butelek, kaniul, smoczków, rurek tracheotomijnych i strzykawek. Przedmiot zamówienia podzielony został na 21 części. Wykaz i opis asortymentu wchodzący w skład poszczególnych części zamieszczony został w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Asortyment oczekiwany przez Zamawiającego musi spełniać wymagania określone przepisami prawa. Przede wszystkim asortyment kwalifikowany jako

wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. z 2020 r., poz. 186), tj. asortyment musi być oznaczony znakiem CE. Opakowanie musi zawierać numer partii i serii oraz etykietę w języku polskim. Dla produktów musi być wydany certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności. W formularzu asortymentowym, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy poszczególny asortyment jest zakwalifikowany jak wyrób medyczny. Dla części nr 9 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć dokumenty: -oświadczenie producenta wstrzykiwacza kontrastu lub autoryzowanego serwisu NEMOTO w Polsce o kompatybilności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych ze wstrzykiwaczem, - oświadczenie Wykonawcy o gotowości pokrycia kosztów usług serwisowych wraz z wpisem do paszportu technicznego w przypadku wystąpienia uszkodzenia na skutek stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych. UWAGA! Dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca nie przedłoży dla części nr 9 wraz z ofertą żądanych dokumentów, to Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z SIWZ. Zamawiający deklaruje, że w okresie trwania umowy zakupi co najmniej 80 % asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca realizować będzie dostawy sukcesywnie na każde zamówienie Zamawiającego (jego przedstawiciela) zgłaszane elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy podany w umowie. Wykonawca realizuje dostawy w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia, w godzinach od 8.00-14.00. Towar należy dostarczyć bezpośrednio do magazynu sprzętu jednorazowego (pomieszczenie w piwnicy szpitala). Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych – wolnych ustawowo od pracy. Cena oferty musi uwzględnia wszystkie koszty związane z dostawą asortymentu do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. Wykonawca wymieni na swój koszt i ryzyko towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem w ciągu 72 godzin od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniającego wszystkie funkcje zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT wynosi 60 dni. Termin płatność liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Z każdą kolejną dostawą Wykonawca dołączy fakturę VAT – oryginał oraz kopię. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej, zgodnie z BLOZ 9, format pliku txt. Wykonawca może również dostarczać fakturę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment. Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa PZP. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), która zostanie podpisana z Wykonawcą. W przypadku kiedy w załączniku nr 1 użyte zostały nazwy własne, Zamawiający oświadcza, że są to nazwy podane przykładowo. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, czyli takich, które mają takie samo zastosowanie, co produkty opisane w załączniku nr 1, a główne parametry/cechy asortymentu nie odbiegają znacząco od tych podanych w opisie. Udowodnienie równoważności każdorazowo spoczywa na Wykonawcy, a o fakcie równoważności decyduje Zamawiający.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawców, którym udzielone zostanie zamówienie publiczne na realizację sukcesywnych dostaw wyrobów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o., a w szczególności: cewników, drenów, rurek intubacyjnych, igieł, butelek, kaniul, smoczków, rurek tracheotomijnych i strzykawek. Przedmiot zamówienia podzielony został na 20 części. Wykaz i opis asortymentu wchodzący w skład poszczególnych części zamieszczony został w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Asortyment oczekiwany przez Zamawiającego musi spełniać wymagania określone przepisami prawa. Przede wszystkim asortyment kwalifikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. z 2020 r., poz. 186), tj. asortyment musi być oznaczony znakiem CE. Opakowanie musi zawierać numer partii i serii oraz etykietę w języku polskim. Dla produktów musi być wydany certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności. W formularzu asortymentowym, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy poszczególny asortyment jest zakwalifikowany jak wyrób medyczny. Dla części nr 9 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć dokumenty: -oświadczenie producenta materiałów oczekiwanych przez Zamawiającego o kompatybilności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych ze wstrzykiwaczem, -oświadczenie Wykonawcy o gotowości pokrycia kosztów usług serwisowych wraz z wpisem do paszportu technicznego w przypadku wystąpienia uszkodzenia na skutek stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, potwierdzonego przez niezależnego eksperta. UWAGA! Dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca nie przedłoży dla części nr 9 wraz z ofertą żądanych dokumentów, to Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z SIWZ. Zamawiający deklaruje, że w okresie trwania umowy zakupi co najmniej 80 % asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca realizować będzie dostawy sukcesywnie na każde zamówienie Zamawiającego (jego przedstawiciela) zgłaszane elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy podany w umowie. Wykonawca realizuje dostawy w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia, w godzinach od 8.00-14.00. Towar należy dostarczyć bezpośrednio do magazynu sprzętu jednorazowego (pomieszczenie w piwnicy szpitala). Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych – wolnych ustawowo od pracy. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą asortymentu do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. Wykonawca wymieni na swój koszt i ryzyko towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem w ciągu 72 godzin od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniającego wszystkie funkcje zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT wynosi 60 dni. Termin płatność liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Z każdą kolejną dostawą Wykonawca dołączy fakturę VAT – oryginał oraz kopię. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej, zgodnie z BLOZ 9, format pliku txt. Wykonawca może również dostarczać fakturę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment. Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa PZP.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), która zostanie podpisana z Wykonawcą. W przypadku kiedy w załączniku nr 1 użyte zostały nazwy własne, Zamawiający oświadcza, że są to nazwy podane przykładowo. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, czyli takich, które mają takie samo zastosowanie, co produkty opisane w załączniku nr 1, a główne parametry/cechy asortymentu nie odbiegają znacząco od tych podanych w opisie. Udowodnienie równoważności każdorazowo spoczywa na Wykonawcy, a o fakcie równoważności decyduje Zamawiający.