



Węzeł	W5	W6	W6	W6
Rzędna terenu	20,1220,82	20,0720,82	19,0320,57	18,2320,18
Rzędna dna przewodu	20,1220,82	20,0720,82	19,0320,57	18,2320,18
Głębokość / m /	0,70	0,75	1,54	1,95
Spadek /średnica/	i=1,5%	0,16 PVC SN8 ze ścianką litą na podsypce z piasku 15cm		
Odległość / m /	0,00	3,00	28,90	22,00
			31,90	53,90

INWESTOR:
GMINA- MIASTO SŁUPSK

OBJEKT:
ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA PRZY UL.WITASTWOSZA2,3-
ZEWNETRZNA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

LOKALIZACJA:
ul. Witostwosza , 76-200 Słupsk



Biurowie Projektowe Budownictwa
"PSBUD" mgr Inż. Piotr Świrzyński
Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:
**PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OD WPUSTU W5 DO STUDNI Sd4**

SKALA:
1:100

BRANŻA:
Sanitarna

FUNKCJA:
PROJEKTANT

AUTOR:
tech. TADEUSZ SZWARACKI

NR UPRAWNIENI
UAN-IV/8346/22/TO/86
BA-IV/8346/22/TO/89

SPECJALNOŚĆ
sanitarna

PODPIS

FAZA:
Projekt budowlano - wykonawczy

DATA:
08.08.2016

NR ARKUSZA
S-4