

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DW 414 obwodnica Białej str. lewa za przejazdem kolejowym			
1 d.1	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		16*24,00/1000	t	0,384	
				RAZEM	0,384
3 d.1	KNR 2-31 0704-01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2		DW 414 obwodnica Białej str. prawa za skrzyżowaniem Olbrachcie			
4 d.2	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		12*24,00/1000	t	0,288	
				RAZEM	0,288
6 d.2	KNR 2-31 0704-01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3		DW 414 obwodnica Białej str. lewa za wiaduktem			
7 d.3	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.3	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		12*24,00/1000	t	0,288	
				RAZEM	0,288
9 d.3	KNR 2-31 0704-01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4		DW 414 Chrzelice skrzyżowanie			
10 d.4	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.4	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		4*24,00/1000	t	0,096	
				RAZEM	0,096
12 d.4	KNR 2-31 0704-02	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 2 m	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.4	KNR 2-31 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych typ "baran"	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
5		DW 417 Raclawice Śląskie wiadukt			
14 d.5	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.5	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		12*39,00/1000	t	0,468	
				RAZEM	0,468
16 d.5	KNR 2-31 0704-02	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 1 m	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6		DW 417 Raclawice Śląskie dojazd do mostu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.6 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 4-04 d.6 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		4*24,00/1000	t	0,096	
				RAZEM	0,096
19	KNR 2-31 d.6 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 2-31 d.6 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych typ "baran"	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
7	DW 416 Klisino strona lewa+prawa				
21	KNR 2-31 d.7 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		130+132	m	262,000	
				RAZEM	262,000
22	KNR 2-31 d.7 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem urobku do 1 km	m ²		
		(140+140)*1,2	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
23	KNR 4-04 d.7 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		262*24,00/1000	t	6,288	
				RAZEM	6,288
24	KNR 2-31 d.7 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		262	m	262,000	
				RAZEM	262,000
8	DW 416 Klisino (przepust za miejscowością)				
25	KNR 2-31 d.8 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		12+12	m	24,000	
				RAZEM	24,000
26	KNR 4-04 d.8 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		12*24,00/1000	t	0,288	
				RAZEM	0,288
27	KNR 2-31 d.8 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		12+12	m	24,000	
				RAZEM	24,000
28	KNR 2-31 d.8 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych typ "baran"	m		
		1+1+1+1	m	4,000	
				RAZEM	4,000
9	DW 416 Głubczyce Sady (strona lewa+prawa)				
29	KNR 2-31 d.9 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		150+200	m	350,000	
				RAZEM	350,000
30	KNR 2-31 d.9 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem urobku do 1 km	m ²		
		(160+210)*1,2	m ²	444,000	
				RAZEM	444,000
31	KNR 4-04 d.9 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		350*24,00/1000	t	8,400	
				RAZEM	8,400
32	KNR 2-31 d.9 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 2 m	m		
		150+200	m	350,000	
				RAZEM	350,000
33	KNR 2-31 d.9 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych typ "baran"	m		
		1+1+1+1	m	4,000	
				RAZEM	4,000
10	DW 416 obwodnica z Głubczyc				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.10	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
35 d.10	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		8*39,00/1000	t	0,312	
				RAZEM	0,312
36 d.10	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 1 m	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
11	DW 416 Boguchwałów- strona lewa				
37 d.11	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
38 d.11	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem urobku do 1 km	m ²		
		35*1,2	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
39 d.11	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		32*24,00/1000	t	0,768	
				RAZEM	0,768
40 d.11	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
12	DW 416 Boguchwałów- Sucha Psina				
41 d.12	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.12	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		4*24,00/1000	t	0,096	
				RAZEM	0,096
43 d.12	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	DW 416 Sucha Psina				
44 d.13	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
45 d.13	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		12*24,00/1000	t	0,288	
				RAZEM	0,288
46 d.13	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14	DW 416 Kozłówki- Kietrz				
47 d.14	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
48 d.14	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		12*24,00/1000	t	0,288	
				RAZEM	0,288
49 d.14	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15	DW 419 Niekazanice-Branice				
50 d.15	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		

PRZEDMIAR

Wymiana barier energochłonnych w ciągu dróg wojewodzkich na terenie zdw OT Głubczyce2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.15	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		4*24,00/1000	t	0,096	
				RAZEM	0,096
52 d.15	KNR 2-31 0704-01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
16		DW 408 Korzonek-Ortowice- strona lewa			
53 d.16	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
54 d.16	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem urobku do 1 km	m ²		
		55*1,2	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
55 d.16	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
		52*24,00/1000	t	1,248	
				RAZEM	1,248
56 d.16	KNR 2-31 0704-01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
		52,0	m	52,000	
				RAZEM	52,000