


RZUT PARTERU  
SKALA 1:50



LEGENDA:


- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z DODATKOWYM OCIEPLENIEM STYROPIANEM EPS gr. 15cm
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
- ŚCIANY DO ROZBIÓRKI  
POSZERZENIA OTWORÓW DRZWIOWYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. UŻYTKOWA
0.1	WIATROŁAP	TERAKOTA	4,10m2
0.2	WC	TERAKOTA	3,69m2
0.3	SALA ŚWIETLICY	TERAKOTA	89,78m2
0.4	ZAPLECZE	TERAKOTA	11,43m2
0.5	POM. TECHNICZNE	BETON	4,04m2
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			113,04m2


Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO</b>	Faza projektu:	Strona:
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko</b>		
Zespół projektowy:		
Projektował: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017</b>	Data: <b>06. 2024.</b>	Podpis:
Opracował: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/POOK/16</b>	<b>06. 2024r.</b>	
Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU</b>	Nr rys.: <b>A-02</b>	Skala: <b>1:50</b>

RZUT DACHU  
SKALA 1:75



Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO</b>	Faza projektu: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko</b>		
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko</b>		
Zespół projektowy: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017</b>	Data: <b>06. 2024r.</b>	Podpis: <b></b>
Opracowała: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16</b>	<b>06. 2024r.</b>	<b></b>
Tytuł rysunku: <b>RZUT DACHU</b>	Nr rys.: <b>A-03</b>	Skala: <b>1 : 75</b>

PRZEKRÓJ A01  
SKALA 1:50



SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
ISTNIEJĄCE ŚCIANY FUNDAMENTOWE, ODKOPAĆ, OCZYŚCIĆ I OSUSZYĆ, WYRÓWNAĆ TYNKIEM	
POWŁOKOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. DYSPERBIT x2	
STYRODUR EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm	
FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ TERENU	

SF-1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA – COKÓŁ
ISTNIEJĄCE ŚCIANY FUNDAMENTOWE, OCZYŚCIĆ I OSUSZYĆ, WYRÓWNAĆ TYNKIEM	
POWŁOKOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. DYSPERBIT x2	
STYRODUR EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm	
ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJENIOWĄ	
COKÓŁ – WYKOŃCZENIE NP. TYNK MOZAIKOWY	

SZ	ŚCIANA NADZIEMIA
TYNK ELEWACYJNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY	
STYROPIAN EPS 038 gr. 15cm	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA CERAMICZNA	
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	

T1	UTWARDZENIA- WEJŚCIE DO BUDYNKU
KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm	
PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA gr. 5cm	
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr. 8cm	
ZWIR/ POSPOŁKA	
GRUNT RODZIMY	

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- GRES	
WARSTWA WYRÓWNAWCZA gr. 5cm	
STYROPIAN gr. 5cm	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
PODKŁAD BETONOWY	
ODSYPKA ŻWIROWO- PIASKOWA	
GRUNT RODZIMY	

P2	STROP NAD PARTEREM
PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA	
WEŁNA MINERALNA gr. 30cm (15+15cm)/	
BELKA STROPOWA	
RUSZT METALOWY	
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
2x PŁYTA GKF gr. 1,25cm	

D1	DACH NIEOCIEPLONY
BLACHODACHÓWKA W KOLORZE CZERWONYM	
ŁATY	
KONTRŁATY	
MEMBRANA DACHOWA	
KROKIEW	


Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO</b>	Faza projektu:	Branch:
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b> Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO</b> ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy:	Data:	Podpis:
Projektował: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI</b> upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	<b>06. 2024r.</b>	
Opracował: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA</b> upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	<b>06. 2024r.</b>	
Tytuł rysunku: <b>PRZEKRÓJ A01</b>	Nr rys.: <b>A-04</b>	Skala: <b>1:50</b>

## ELEWACJA POŁUDNIOWA

## ELEWACJE BUDYNKU

## ELEWACJA FRONTOWA

SKALA 1:75



	ŚCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie kolor: zbliżony do NCS S 0502-G (należy wykonać próbki na eleawacji do akceptacji Inwestora)
	ŚCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie kolor: zbliżony do NCS S 4000-N (należy wykonać próbki na eleawacji do akceptacji Inwestora)
	BONIE POZIOME: systemowa listwa do boniowania szerokość 3cm kolor: jasno beżowy/ biały (zbliżony do koloru elewacji);
	COKÓŁ: tynk mozaikowy dekoracyjny szary

	RYNNY I RURY SPUSTOWE: systemowe z blachy stalowej ocynkowanej kolor: stalowy
	OBRÓBKİ BLACHARSKIE: blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor: ciemnoszary


Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO</b>	Faza projektu: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	Branch: <b>ARCHITEKTURA</b>
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b> Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko		
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO</b> ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy:	Data:	Podpis:
Projektował: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI</b> upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	<b>06. 2024r.</b>	
Opracowała: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA</b> upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	<b>06. 2024r.</b>	
Tytuł rysunku: <b>ELEWACJA FRONTOWA</b>	Nr rys.: <b>A-05</b>	Skala: <b>1:75</b>

## ELEWACJA POŁUDNIOWA

## ELEWACJE BUDYNKU

## ELEWACJA TYLNA

SKALA 1:75



## KOLORYSTYKA:

	ŚCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie kolor: zbliżony do NCS S 0502-G (należy wykonać próbki na eleawacji do akceptacji Inwestora)
	ŚCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie kolor: zbliżony do NCS S 4000-N (należy wykonać próbki na eleawacji do akceptacji Inwestora)
	BONIE POZIOME: systemowa listwa do boniowania szerokość 3cm kolor: jasno beżowy/ biały (zbliżony do koloru elewacji);
	COKÓŁ: tynk mozaikowy dekoracyjny szary

	RYNNY I RURY SPUSTOWE: systemowe z blachy stalowej ocynkowanej kolor: stalowy
	OBRÓBK I BLACHARSKIE: blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor: ciemnoszary

Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO</b>	Faza projektu:	Branża:
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b> Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO</b> ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy:	Data:	Podpis:
Projektował: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI</b> upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	<b>06. 2024r.</b>	
Opracował: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA</b> upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	<b>06. 2024r.</b>	
Tytuł rysunku: <b>ELEWACJA TYLNA</b>	Nr rys.: <b>A-06</b>	Skala: <b>1:75</b>




## ELEWACJA WSCHODNIA

## ELEWACJE BUDYNKU

## ELEWACJA BOCZNA

SKALA 1:75



## KOLORYSTYKA:

	ŚCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie kolor: zbliżony do NCS S 0502-G (należy wykonać próbki na eleawacji do akceptacji Inwestora)
	ŚCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie kolor: zbliżony do NCS S 4000-N (należy wykonać próbki na eleawacji do akceptacji Inwestora)
	BONIE POZIOME: systemowa listwa do boniowania szerokość 3cm kolor: jasno beżowy/ biały (zbliżony do koloru elewacji);
	COKÓŁ: tynk mozaikowy dekoracyjny szary

	RYNNY I RURY SPUSTOWE: systemowe z blachy stalowej ocynkowanej kolor: stalowy
	OBRÓBKI BLACHARSKIE: blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor: ciemnoszary


Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO</b>	Faza projektu: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b> Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko		
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO</b> ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy:	Data:	Podpis:
Projektował: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI</b> upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	<b>06. 2024r.</b>	
Opracowała: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA</b> upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	<b>06. 2024r.</b>	
Tytuł rysunku: <b>ELEWACJA BOCZNA</b>	Nr rys.: <b>A-07</b>	Skala: <b>1:75</b>

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE BUDYNKU

ELEWACJA BOCZNA

SKALA 1:75







KOLORYSTYKA:


	ŚCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie kolor: zbliżony do NCS S 0502-G (należy wykonać próbki na eleawacji do akceptacji Inwestora)
	ŚCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie kolor: zbliżony do NCS S 4000-N (należy wykonać próbki na eleawacji do akceptacji Inwestora)
	BONIE POZIOME: systemowa listwa do boniowania szerokość 3cm kolor: jasno beżowy/ biały (zbliżony do koloru elewacji);
	COKÓŁ: tynk mozaikowy dekoracyjny szary

	RYNNY I RURY SPUSTOWE: systemowe z blachy stalowej ocynkowanej kolor: stalowy
	OBRÓBKI BLACHARSKIE: blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor: ciemnoszary

Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: ARCHITEKTURA
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko		
Inwestor: GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy: Projektował: mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	Data: 06. 2024r.	Podpis:
Opracowała: mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	06. 2024r.	
Tytuł rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA	Nr rys.: A-08	Skala: 1:75

# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						
SYMBOL		Dz1	D1	D2	D3	
SCHEMAT (widok od zewnątrz)						
		PVC/ aluminium	stalowe	płytowe w okleinie	płytowe w okleinie	
		Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	Sz	90	90	90
			H <sub>z</sub>	200	200	200
Wymiary otworu w świetle muru [cm]	S <sub>o</sub>	100	100	100		
	H <sub>o</sub>	210	210	210		
Razem sztuk stolarki		1L	1P	1L + 1P	1P	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
SYMBOL		01
SCHEMAT (widok od zewnątrz)		
Wymiar w świetle muru	So	100
	Ho	150
Razem sztuk stolarki		1

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ.

PODZAS MUROWANIA OTWORÓW DLA STOLARKI W CELU ZACHOWANIA PROJEKTOWANYCH SZEROKOŚCI PRZEJŚĆ NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ RODZAJ ORAZ WYMIARY PROFILI PRODUCENTA STOLARKI.

W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO WC OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA WENTYLACYJNA) O POWIERZCHNIA NETTO 220CM2.

OŚCIEŻNICE OBEJMUJĄCE.

WYMIARY STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO SPOSOBU MONTAŻU.


Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO</b>		Faza projektu:	Branża:
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b> Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko		PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO</b> ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko			
Zespół projektowy:			
Projektował: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI</b> upr. bud. nr 8/WMOKK/2017		06. 2024.	
Opracowała: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA</b> upr. bud.nr WAM/0182/P00K/16		06. 2024r.	
Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>		Nr rys. : <b>A-09</b>	Skala: <b>1 : 100</b>



POSADOWIENIE

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKALA 1:50



Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Branch: ARCHITEKTURA
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko		
Inwestor: GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy: Projektował: mgr inż. arch. RADOŚLAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	Data: 06. 2024r.	Podpis:
Opracowała: mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	06. 2024r.	
Tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW	Nr rys.: A-10	Skala: 1:50

FUNDAMENTY


PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKALA 1:25

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

25cmx25cm 22 szt.


SKALA 1:25



STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

31cmx55cm 1 szt.


SKALA 1:25



STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

25cmx50cm 1 szt.


SKALA 1:25



Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: ARCHITEKTURA
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko		
Inwestor: GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy: Projektował: mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	Data: 06. 2024r.	Podpisy:
Opracowała: mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	06. 2024r.	
Tytuł rysunku: FUNDAMENTY	Nr rys.: A-11	Skala: 1:25

# PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKALA 1:50




## OZNACZENIE:

- 1 - PROFIL ZAMKNIĘTY 120x40x3mm
- 2 - PROFIL ZAMKNIĘTY 60x40x3mm
- 3 - PROFIL ZAMKNIĘTY 60x40x3mm
- 4 - RURA STALOWA dn 42x3, 2mm
- 5 - RURA STALOWA dn 20x2mm
- 6 - STOPNIE SCHODOWE NA BAZIE KRAT ZGRZEWANYCH gr. 30mm
- 7 - KRATA PODESTOWA - PŁASKOWNIK 30x4mm oczka 20mm
- 8 - BLACHA PŁASKA 200x200x10mm
- 9 - STOPA FUNDAMENTOWA 25x25x100cm
- 10 - KOTEW CHEMICZNA DO BETONU 4 M16 l=30cm
- 11 - PROFIL ZAMKNIĘTY 40x20x2mm
- 12 - STĘŻENIE 40x20x2mm

Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO</b>	Faza projektu: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko</b>		
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko</b>		
Zespół projektowy:	Data: <b>06. 2024r.</b>	Podpis:
Projektował: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017</b>		
Opracowała: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16</b>		
Tytuł rysunku: <b>PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	Nr rys.: <b>A-12</b>	Skala: <b>1:50</b>

PRZEKRÓJ B01  
PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
SKALA 1:50




OZNACZENIE:

- 1 – PROFIL ZAMKNIĘTY 120x40x3mm  
2 – PROFIL ZAMKNIĘTY 60x40x3mm  
3 – PROFIL ZAMKNIĘTY 60x40x3mm  
4 – RURA STALOWA dn 42x3, 2mm  
5 – RURA STALOWA dn 20x2mm  
6 – STOPNIE SCHODOWE NA BAZIE KRAT ZGRZEWANYCH gr. 30mm  
7 – KRATA PODESTOWA – PŁASKOWNIK 30x4mm oczka 20mm  
8 – BLACHA PŁASKA 200x200x10mm  
9 – STOPA FUNDAMENTOWA 25x25x100cm  
10 – KOTEW CHEMICZNA DO BETONU 4 M16 l=30cm  
11 – PROFIL ZAMKNIĘTY 40x20x2mm  
12 – STEŻENIE 40x20x2mm

Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA GIŻYCKO	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: ARCHITEKTURA
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Kruklin, 11-500 Giżycko dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko		
Inwestor: GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy:	Data:	Podpis:
Projektował: mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	06. 2024r.	
Opracowała: mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	06. 2024r.	
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B01	Nr rys.: A-13	Skala: 1:25

**PRZEKRÓJ B02**  
**PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  
**SKALA 1:50**



**OZNACZENIE:**

- 1 – PROFIL ZAMKNIĘTY 120x40x3mm
- 2 – PROFIL ZAMKNIĘTY 60x40x3mm
- 3 – PROFIL ZAMKNIĘTY 60x40x3mm
- 4 – RURA STALOWA dn 42x3, 2mm
- 5 – RURA STALOWA dn 20x2mm
- 6 – STOPNIE SCHODOWE NA BAZIE KRAT ZGRZEWANYCH gr.30mm
- 7 – KRATA PODESTOWA – PŁASKOWNIK 30x4mm oczka 20mm
- 8 – BLACHA PŁASKA 200x200x10mm
- 9 – STOPA FUNDAMENTOWA 25x25x100cm
- 10 – KOTEW CHEMICZNA DO BETONU 4 M16 l=30cm
- 11 – PROFIL ZAMKNIĘTY 40x20x2mm
- 12 – STEŻENIE 40x20x2mm

Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO          BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY          WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUKLIN, GMINA          GIŻYCKO</b>		Faza projektu:  <b>PROJEKT          BUDOWLANY</b>	Branża:  <b>ARCHITEKTURA</b>
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ          Kruklin, 11-500 Giżycko          dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Giżycko</b>			
Inwestor: <b>GINA GIŻYCKO          ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko</b>			
Zespół projektowy: _____		Data: <b>06. 2024.</b>	Podpis: _____
Projektował: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI          upr. bud. nr 8/WMOCK/2017</b>		<b>06. 2024r.</b>	_____
Opracował: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA          upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16</b>		<b>06. 2024r.</b>	_____
Tytuł rysunku:  <b>PRZEKRÓJ B02</b>		Nr rys. :  <b>A-14</b>	Skala:  <b>1 : 25</b>