



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 25.10.2023 r.

ZP.272.33.2023

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa energii elektrycznej w 2024 i 2025 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego** zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 19-10-2023

1. Dotyczy Załącznika A do SWZ.

Upzejmie informujemy, iż nastąpiła renumeracja kodów PPE do standardu GS1/GSRN. Zwracamy się zatem z prośbą o wskazanie prawidłowych numerów PPE.

Odpowiedź: Poniżej wymienione zostały numery PPE po renumeracji kodów do standardu GS1/GDRN:

Lp.	NR PPE	Nazwa PPE	A D R E S	
1	PL_ZEWD_1421001470_06;590543570101641120	Budynki biurowe i garaże	Ołówkowa 3/5	05-800 Pruszków
2	PL_ZEWD_1421003110_02;590543570101636218	Przepompownia	Warsztatowa/Długa	05-800 Pruszków
3	PL_ZEWD_1421000540_00;590543570101639660	Sygnalizacja świetlna	ul. Armii Krajowej	05-800 Pruszków
4	PL_ZEWD_1421000577_01;590543570101637635	Sygnalizacja świetlna	Niepodległości	05-800 Pruszków
5	PL_ZEWD_1421000514_01;590543570101651723	Sygnalizacja świetlna	Dworcowa	05-820 Piastów
6	PL_ZEWD_1421001468_03;590543570101626448	Sygnalizacja świetlna	Wilsona/szkoła	05-840 Brwinów
7	PL_ZEWD_1421001465_07;590543570101641090	Sygnalizacja świetlna	Plantowa	05-800 Pruszków
8	PL_ZEWD_1421001469_05;590543570101641113	Sygnalizacja świetlna	Promyka	05-800 Pruszków
9	PL_ZEWD_1421000498_03;590543570101637673	Sygnalizacja świetlna	Piłsudskiego	05-820 Piastów
10	PL_ZEWD_1421001462_01;590543570101637147	Sygnalizacja świetlna	Piłsudskiego dz. 1/2	05-840 Brwinów
11	PL_ZEWD_1421003116_04;590543570101658920	Sygnalizacja świetlna	Pruszkowska/ Reja Granica,	05-806 Komorów
12	PL_ZEWD_1421003144_07;590543570201288553	Sygnalizacja świetlna	Długa, Łady	05-090 Raszyn
13	PL_ZEWD_1421003145_09;590543570201288560	Sygnalizacja świetlna	Długa, Dawidy	05-090 Raszyn
14	PL_ZEWD_1421001466_09;590543570101641106	Sygnalizacja świetlna	Armii Krajowej/ Księcia Józefa	05-800 Pruszków
15	PL_ZEWD_1421000534_09;590543570101651747	Sygnalizacja świetlna	Warszawska	05-820 Piastów

Lp.	NR PPE	Nazwa PPE	A D R E S	
16	PL_ZEWD_1421000539_09;590543570101651754	Sygnalizacja świetlna	Tysiąclecia	05-820 Piastów
17	PL_ZEWD_1421003123_07;590543570101653697	Sygnalizacja świetlna	Warszawska/Matejki	05-820 Piastów
18	PL_ZEWD_1421004566_08;590543570201316904	Sygnalizacja świetlna	Rolna dz. 127	05-830 Kajetany
19	PL_ZEWD_1421001467_01;590543570101659965	Sygnalizacja świetlna	M. Dąbrowskiej	05-806 Komorów
20	PL_ZEWD_1421004569_04;590543570201316683	Sygnalizacja świetlna	Nad Utratą	05-830 Walendów
21	PL_ZEWD_1421004560_06;590543570101643827	Sygnalizacja świetlna	Promyka dz. 1/15	05-800 Pruszków
22	PL_ZEWD_1421004561_08;590543570101643834	Sygnalizacja świetlna	Robotnicza dz. 255	05-800 Pruszków
23	PL_ZEWD_1421004557_01;590543570101643810	Sygnalizacja świetlna	Promyka dz. 167/6	05-800 Pruszków
24	PL_ZEWD_1421004562_00;590543570101643841	Sygnalizacja świetlna	Powstańców/Obrońców Pokoju dz. 53/10/346,1,3/2	05-800 Pruszków
25	PL_ZEWD_1421004563_02;590543570201316874	Sygnalizacja świetlna	Rolna dz. 127	05-830 Kajetany
26	PL_ZEWD_1421004564_04;590543570201316881	Sygnalizacja świetlna	Rolna dz. 127	05-830 Kajetany
27	PL_ZEWD_1421004565_06;590543570201316898	Sygnalizacja świetlna	Rolna dz. 127	05-830 Kajetany
28	PL_ZEWD_1421082383_08;590543570201234888	Sygnalizacja świetlna	Mazowiecka dz. 2/1	05-831 Młochów
29	PL_ZEWD_1421082379_01;590543570201234864	Sygnalizacja świetlna	Wola Krakowiańska dz. 101/2	05-831 Młochów
30	PL_ZEWD_1421082702_06;590543570101514806	Sygnalizacja świetlna	Armii Krajowej dz. 154/19	05-800 Pruszków
31	PL_ZEWD_1421082381_04;590543570201234871	Sygnalizacja świetlna	Pruszkowska dz. 377/16	05-830 Nadarzyn
32	PL_ZEWD_1421082376_05;590543570201234857	Sygnalizacja świetlna	Pruszkowska dz. 377/16	05-830 Nadarzyn
33	PL_ZEWD_1421006038_09;590543570201229631	Sygnalizacja świetlna	Grodziska (przy Poziomkowej) dz. 91/1	05-830 Stara Wieś
34	PL_ZEWD_1421081914_08;590543570101491961	Sygnalizacja świetlna	Warszawska/Bohaterów Wolności	05-820 Piastów
35	PL_ZEWD_1421082154_07;590543570101502711	Sygnalizacja świetlna	Mostowa dz. 46/8	05-800 Pruszków
36	PL_ZEWD_1421081955_06;590543570101514752	Sygnalizacja świetlna	Powstańców Warszawy dz. 1	05-840 Brwinów
37	PL_ZEWD_1421006160_08;590543570101591333	Sygnalizacja świetlna	3-go Maja dz. 173/14	05-800 Pruszków
38	PL_ZEWD_1421006020_04;590543570201229600	Sygnalizacja świetlna	Raszyńska dz. 1316/1	05-090 Rybie
39	PL_ZEWD_1421006021_06;590543570201229617	Sygnalizacja świetlna	Pruszkowska dz. 624/2	05-090 Raszyn
40	PL_ZEWD_1421006036_05;590543570201229624	Sygnalizacja świetlna	Grodziska przy pętli, dz. 91/1	05-830 Stara Wieś
41	PL_ZEWD_1421082155_09;590543570101487100	Sygnalizacja świetlna	Piłsudskiego dz. 97/7	05-820 Piastów
42	PL_ZEWD_1421085906_01;590543570101564672	Sygnalizacja świetlna	Kanie, ul. Szarzy dz. 1052	05-840 Brwinów
43	PL_ZEWD_1421086259_03;590543570101545824	Sygnalizacja świetlna	Granica, Pruszkowska dz. 240/10 m 240/3	05-806 Komorów
44	PL_ZEWD_1421085833_04;590543570101533357	Sygnalizacja świetlna	Grodziska dz. 1, 45/1 m. 45/2 1/6	05-840 Brwinów
45	PL_ZEWD_1421085944_03;590543570101545725	Sygnalizacja świetlna	Nowa Wieś, Brzozowa dz. 64	05-806 Komorów

Lp.	NR PPE	Nazwa PPE	A D R E S	
46	PL_ZEWD_1421086105_02;590543570101560506	Sygnalizacja świetlna	Piłsudskiego dz. 287	05-840 Brwinów
47	PL_ZEWD_1421086048_06;590543570101515216	Sygnalizacja świetlna	Parzniew, ul. Główna dz. 83/2	05-800 Pruszków
48	PL_ZEWD_1421085972_06;590543570101515193	Sygnalizacja świetlna	Promyka dz. 168/5 m. obr. 16	05-800 Pruszków
49	PL_ZEWD_1421085971_04;590543570101533395	Sygnalizacja świetlna	Promyka dz. 167/6 m. obr. 15	05-800 Pruszków
50	PL_ZEWD_1421086966_02;590543570201238190	Sygnalizacja świetlna	Walendów, Nad Utratą dz. 63 obr. 16	05-830 Nadarzyn
51	PL_ZEWD_1421086967_04;590543570201238206	Sygnalizacja świetlna	Szamoty, Nadarzyńska dz. 27	05-830 Nadarzyn
52	PL_ZEWD_1421086968_06;590543570201238213	Sygnalizacja świetlna	Szamoty, Nadarzyńska dz. 27	05-830 Nadarzyn
53	PL_ZEWD_1421001716_08;590543570201266292	Sygnalizacja świetlna	Janki, Krakowska 28	05-090 Raszyn
54	PL_ZEWD_1421001714_04;590543570201266285	Sygnalizacja świetlna	Krakowska przy Kościele	05-090 Raszyn
55	PL_ZEWD_1421001711_08;590543570201266261	Sygnalizacja świetlna	Krakowska/Centralna	05-090 Raszyn
56	PL_ZEWD_1421001713_02;590543570201266278	Sygnalizacja świetlna	Janki	05-090 Raszyn
57	PL_ZEWD_1421082681_08;590543570101491985	Przepompownia	Poznańska dz. 271 m 8	05-800 Pruszków
58	PL_ZEWD_1421085460_03;590543570101545596	Sygnalizacja świetlna	Prusa/Pogodna dz. 137/16	05-800 Pruszków
59	PL_ZEWD_1421084490_03;590543570201235106	Lokale niemieszkalne	Sportowa dz. 689/5	05-090 Raszyn
60	PL_ZEWD_1421000568_04;590543570101639745	Starostwo Powiatowe - Urząd	Drzymały 30	05-800 Pruszków
61	PL_ZEWD_1421001459_06;590543570101637154	Budynek użyteczności publicznej	J.I. Kraszewskiego 18	05-800 Pruszków
62	PL_ZEWD_1421089645_09;590543570201242012	Sygnalizacja świetlna	Walendów, Nad Utratą 90/3	05-830 Nadarzyn
63	PL_ZEWD_1421088704_02;590543570101560926	Sygnalizacja uliczna	Pęcice, Parkowa dz. 453/1	05-816 Komorów
64	PL_ZEWD_1421088703_00;590543570101434814	Sygnalizacja uliczna	Wilsona 224/1, dz. 1/2	05-840 Brwinów
65	PL_ZEWD_1421088715_03;590543570101598240	Sygnalizacja uliczna	Pęcice Małe, Komorowska dz. 13	05-816 Michałowice
66	PL_ZEWD_1421091294_00;590543570101579782	Sygnalizacja uliczna	Reguły, Powstańców Warszawy dz. 616/11	05-816 Michałowice
67	PL_ZEWD_1421091979_08;590543570201246393	Sygnalizacja uliczna	Janki, Leszczynowa/Krakowska dz. 272/3	05-090 Raszyn
68	PL_ZEWD_1421093586_03;590543570101547385	Sygnalizacja uliczna	Sienkiewicza 404/1, dz. 218/54	05-800 Pruszków
69	PL_ZEWD_1421090978_09;590543570201244511	Sygnalizacja uliczna	Walendów, Brzozowa dz. 107	05-830 Nadarzyn
70	PL_ZEWD_1421094714_09;590543570101668424	Sygnalizacja uliczna	Armii Krajowej/Ireny dz. 1109/1	05-816 Komorów
71	PL_ZEWD_1421000493_03;590543570101639592	Zespół Szkół Nr 1	Promyka 24/26	05-800 Pruszków
72	PL_ZEWD_1421000545_00;590543570101639691	Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego	Wapienna 2	05-800 Pruszków

Lp.	NR PPE	Nazwa PPE	A D R E S	
73	PL_ZEWD_1421000533_07;590543570101637659	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Gomulińskiego 4	05-800 Pruszków
74		Pływalnia	Gomulińskiego 4	05-800 Pruszków
75	PL_ZEWD_1421000492_01;590543570101639585	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące	Gomulińskiego 2	05-804 Pruszków
76	PL_ZEWD_1421000544_08;590543570101639684	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki	Kościuszki 38	05-800 Pruszków
77	PL_ZEWD_1421000532_05;590543570101651730	Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena	Namysłowskiego 11	05-820 Piastów
78	PL_ZEWD_1421082188_02;590543570101560063	Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana	Daszyńskiego 6	05-800 Pruszków
79	PL_ZEWD_1421000536_03;590543570101626882	DPS w Czubinie	Czubin 13	05-840 Brwinów
80	PL_ZEWD_1421001460_07;590543570101641083	Szpital Powiatowy w Pruszkowie	Armii Krajowej 2/4	05-800 Pruszków
81	PL_ZEWD_1421001458_04;590543570101637161	Budynek Pogotowia Ratunkowego	Andrzeja 23	05-800 Pruszków
82	PL_ZEWD_1421001457_02;590543570101637178	Przychodnia Zdrowia	M. Drzymały 19/21	05-800 Pruszków
83	PL_ZEWD_1421001885_07;590543570101637017	Szpital Powiatowy Pruszków-Wrzesin Szpital Przył. 1	Armii Krajowej 2/4	05-800 Pruszków
84	PL_ZEWD_1421001886_09;590543570101641854	Szpital Powiatowy Pruszków-Wrzesin Szpital Przył. 2	Armii Krajowej 2/4	05-800 Pruszków

Powyższy wykaz nie uwzględnia pływalni - Załącznik A do SWZ tabela II lp. 4

2. Dotyczy Załącznika A do SWZ tabela II lp. 4 - Pływalnia.

Zwracamy się z prośbą o wskazanie:

- planowanej daty zakończenia inwestycji;
- planowanej daty rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej;
- w jakiej grupie taryfowej będzie rozliczane przedmiotowe ppe/grupa taryfowa nie może być inna niż ujęte w postępowaniu/;
- jaki rodzaj umowy jest aktualnie obowiązujący, okres wypowiedzenia oraz kto jest jej stroną.

Odpowiedź: Zgodnie z zawartą umową, wykonawca ma zakończyć inwestycję do 31 grudnia 2023 r. Obecnie nie jest zawarta żadna umowa na sprzedaż EE. Wybrany w drodze postępowania przetargowego dostawca na wniosek odbiorcy winien objąć umową nowy PPE i wystąpić o zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD. Szacuje się, że rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej powinno nastąpić od dnia 1 marca 2024 r. Rozliczanie przedmiotowe PPE będzie następowało w grupie taryfowej C21. Obecnie obowiązuje umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - UMOWA nr –G1/UP/01485. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Stronami umowy są: Powiat Pruszkowski i PGE Dystrybucja S. A.

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, ile umów zostanie zawartych w ramach przeprowadzonego postępowania?

Odpowiedź: Wybrany Wykonawca podpisze dziesięć odrębnych umów sprzedaży energii elektrycznej, w tym umowę z Powiatem Pruszkowskim obejmującą 70 PPE ujętych w załączniku nr A w tabeli I oraz umowy z poszczególnymi płatnikami FV dla obiektów użyteczności publicznej obejmujących 14 PPE ujętych w załączniku nr A w tabeli II, zgodnie z załączonym do SWZ wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr B. Informacja ta jest zawarta w treści OPZ.

4. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z art. 433 pkt 4 PZP, Zamawiający powinien każdorazowo określić minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany. Co więcej, art. 31 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż „Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.” Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, które będzie realizowane na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego. Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości minimalnej zamówienia. Podsumowując, istniejąca obecnie w zapisach SWZ konstrukcja jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP w danym zakresie. Wnosimy zatem o wskazania minimalnego zakresu zamówienia. Nadmieniam, że opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element przygotowywanej przez Zamawiającego SWZ co oznacza, że powinien być kompletny i szczegółowy. Niedopuszczalne jest więc opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ogólny i niedookreślony oraz przenoszący na Wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia w trakcie przygotowywania ofert.

Odpowiedź: Minimalny poziom zamówienia dla poszczególnych grup taryfowych w rozbiciu ilościowym i procentowym wynosi:

Grupa taryfowa	C11	C11o	C21	C12a	B21	G11	R	SUMA
Ilość PPE	50	5	8	16	3	1	1	84
Pobór w okresie obowiązywania umowy [MWh]	164,948	40,876	1274,494	341,268	1926,641	335,206	1,980	4085,413
Procentowy rozkładu poboru w grupach taryfowych	4,04%	1,00%	31,20%	8,35%	47,16%	8,20%	0,05%	100%

Grupa taryfowa	Ilość PPE	I strefa[MWh]	II strefa[MWh]	Całodobowo [MWh]
C12a	16	94,635	246,633	341,268
		27,73%	72,27%	100%

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy, który uwzględni charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing.

7. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odpowiedź: Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z otrzymanymi fakturami VAT.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Powyższy zapis zostaje dodany w projekcie umowy będącej załącznikiem B do SWZ - w § 10 jako nowy ust. 7.

8. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg **wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę**? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ rozdział XXI ust. 9 Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa zgodnie ze wzorem przedłożonym przez wybranego Wykonawcę.

9. W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę.

10. Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawnającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRIESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrótnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawarł umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź: Umowy dystrybucyjne dla PPE wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ tabela IV, V mają być zawarte na czas nieokreślony przez wybranego sprzedawcę energii elektrycznej na mocy udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym sprzedawcy skuteczne zgłoszenie do realizacji umowy sprzedażowej od 01.01.2024 r., zaś dla obiektu określonego w załączniku nr 1 do SWZ tabela VI od 01.02.2024 r. Umowa została wypowiedziana w dniu 19 września 2023 r.

11. Wykonawca wskazuje, że zgodnie ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do wskazania sprzedawcy rezerwowego. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, na etapie podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego, czy Wykonawca będzie wybierać sam?

Odpowiedź: Wykonawca każdorazowo będzie sam wybierał sprzedawcę rezerwowego.

12. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź: Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

13. Z uwagi na bardzo krótki termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy zwracamy się z prośbą o podanie terminu, w którym zostaną przekazane dokumenty zgodnie z pytaniem nr 12. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający przekaze dokumenty niezwłocznie po wybraniu sprzedawcy.

14. Dotyczy § 5 ust. 1 Projektowane postanowienia umowy.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź: Okres rozliczeniowy/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu wynosi 1 miesiąc.

15. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

16. Dotyczy § 4 ust. 1 Projektowane postanowienia umowy.

Czy Zamawiający jest świadomy, iż rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych C1x, C2x, G oraz R dokonywane są w kWh a nie w MWh, i taka jednostka miary będzie widniała na fakturze?

Odpowiedź: Zamawiający jest świadomy, iż rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych C1x, C2x, G oraz R dokonywane są w kWh.

17. Dotyczy § 4 ust. 4 Projektowane postanowienia umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stosowny zapis jest ujęty w § 10 ust. 4 załącznika B do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

18. Dotyczy § 4 ust. 5 Projektowane postanowienia umowy.

Z uwagi na nadrzędność przepisów prawa podatkowego Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu, zgodnie ww. propozycją.

19. Dotyczy § 5 ust. 12 Projektowane postanowienia umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez dodanie następującego zapisu: „Fakt udokumentowania wpływu faktur/y w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania ciąży na Zamawiającym.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisu.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza
STAROSTA