

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana stolarki okiennej			
1 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych - parapety zewnętrzne	m		
		0,5 * 6{O2}	m	3,000	
		0,65 * 18{O3}	m	11,700	
		1,65 * 2{O3'}	m	3,300	
		0,55 * 12{O4}	m	6,600	
		1,4 * 24{O5}	m	33,600	
		1,4 * 44{O6}	m	61,600	
		0,55 * 6{O7}	m	3,300	
				RAZEM	123,100
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - parapety wewnętrzne	m		
		0,7 * 6{O2}	m	4,200	
		0,85 * 18{O3}	m	15,300	
		1,85 * 2{O3'}	m	3,700	
		0,75 * 12{O4}	m	9,000	
		1,6 * 24{O5}	m	38,400	
		1,6 * 44{O6}	m	70,400	
		0,75 * 6{O7}	m	4,500	
				RAZEM	145,500
3 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		0,9 * 0,5 * 6{O2}	szt.	2,700	
		1,25 * 0,65 * 18{O3}	szt.	14,625	
		1,25 * 1,65 * 2{O3'}	szt.	4,125	
		1,2 * 0,55 * 12{O4}	szt.	7,920	
		0,6 * 0,55 * 6{O7}	szt.	1,980	
				RAZEM	31,350
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		24{O5}	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,5 * 1,4 * 4{O1}	m2	14,000	
		1,6 * 1,4 * 44{O6}	m2	98,560	
				RAZEM	112,560
6 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia - O1 - drzwi balkonowe dwudzielne 2500x1400 U<0,9	m2		
		2,5 * 1,4 * 4{O1}	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
7 d.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - O2 - okno jednozielne 900x500 U<0.9	m2		
		0,9 * 0,5 * 6{O2}	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
8 d.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - O3 - okno jednozielne 1250x650, U<0.9, szyba P 4	m2		
		1,25 * 0,65 * 18{O3}	m2	14,625	
				RAZEM	14,625
9 d.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - O3' - okno jednozielne 1250x1650, U<0.9, szyba P 4	m2		
		1,25 * 1,65 * 2{O3'}	m2	4,125	
				RAZEM	4,125
10 d.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - O4 - okno jednozielne 1200x550 U<0.9	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,2 * 0,55 * 12{O4}	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
11 d.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O5 - okno dwudzielne 1400x1300 U<0.9	m2		
		1,3 * 1,4 * 24{O5}	m2	43,680	
				RAZEM	43,680
12 d.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O6 - okno dwudzielne 1600x1300 U<0.9	m2		
		1,6 * 1,4 * 44{O6}	m2	98,560	
				RAZEM	98,560
13 d.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodelnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O7 - okno jednodelne 600x550 U<0.9	m2		
		0,6 * 0,55 * 6{O7}	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
14 d.1	NNRNKB 202 0161-01	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m Parapet zewnętrzny 100cm aluminium powlekane Zaślepki parapetu zewnętrznego	szt		
		6{O2}	szt	6,000	
		18{O3}	szt	18,000	
		12{O4}	szt	12,000	
		6{O7}	szt	6,000	
				RAZEM	42,000
15 d.1	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m Parapet zewnętrzny 200cm aluminium powlekane Zaślepki parapetu zewnętrznego	szt		
		2{O3}	szt	2,000	
		24{O5}	szt	24,000	
		44{O6}	szt	44,000	
				RAZEM	70,000
16 d.1	NNRNKB 202 0161-01	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m Parapet wewnętrzny PCV 30cm Zaślepki parapetu wewnętrznego	szt		
		6{O2}	szt	6,000	
		18{O3}	szt	18,000	
		12{O4}	szt	12,000	
		6{O7}	szt	6,000	
				RAZEM	42,000
17 d.1	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m Parapet wewnętrzny PCV 30cm Zaślepki parapetu wewnętrznego	szt		
		2{O3}	szt	2,000	
		24{O5}	szt	24,000	
		44{O6}	szt	44,000	
				RAZEM	70,000
18 d.1		Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych z regulacją mechaniczną w stolarnie okiennej, frezowanie otworów.	kpl		
		37{Elewacja północna}	kpl	37,000	
		30{Elewacja południowa}	kpl	30,000	
		8{Elewacja zachodnia}	kpl	8,000	
		8{Elewacja wschodnia}	kpl	8,000	
				RAZEM	83,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Wymiana stolarki drzwiowej			
19 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,05 * 1,0 * 4{DZ1}	m2	8,200	
		2,0 * 0,9 * 4{DZ2}	m2	7,200	
				RAZEM	15,400
20 d.2	KNR 0-19 1024-06	ANALOGIA - Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi zewnętrzne - DZ1 - drzwi aluminiowe malowane proszkowo U<1,3, z oszkleniem, szyba P4, wraz z pełnym wyposażeniem: elektrozamkiem, odbojnikiem, samozamykaczem.	m2		
		2,05 * 1,0 * 4{DZ1}	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
21 d.2	KNR 0-19 1024-06	ANALOGIA - Montaż drzwi stalowych zewnętrznych - DZ2 - drzwi stalowe zewnętrzne, antywłamaniowe, lakierowane, ocieplone styropianem U<1,3	m2		
		2,0 * 0,9 * 4{DZ2}	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
3		Wymiana witryn aluminiowych			
22 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych - parapety zewnętrzne	m		
		1,85 {O8}	m	1,850	
		2,5 * 4{O9}	m	10,000	
				RAZEM	11,850
23 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - parapety wewnętrzne	m		
		2,05 {O8}	m	2,050	
		2,7 * 4{O9}	m	10,800	
				RAZEM	12,850
24 d.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,1 * 1,85 {O8}	m2	3,885	
		2,1 * 2,5 * 4{O9}	m2	21,000	
		2,65 * 2,5 {DZ3}	m2	6,625	
		2,65 * 2,5 * 4{DZ4}	m2	26,500	
				RAZEM	58,010
25 d.3	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - O8 - witryny aluminiowe 2100x1850, szyba P4, U<0.9	m2		
		2,1 * 1,85 {O8}	m2	3,885	
				RAZEM	3,885
26 d.3	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - O9 - witryny aluminiowe 2100x2500, szyba P4, U<0.9	m2		
		2,1 * 2,5 * 4{O9}	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
27 d.3	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - DZ3 - drzwi jednoskrzydłowe podwójne w zabudowie witrynowej, aluminiowe, szyba P4, U<0.9	m2		
		2,65 * 2,5 {DZ3}	m2	6,625	
				RAZEM	6,625
28 d.3	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - DZ4 - drzwi jednoskrzydłowe w zabudowie witrynowej, aluminiowe, szyba P4, U<0.9	m2		
		2,65 * 2,5 * 4{DZ4}	m2	26,500	
				RAZEM	26,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m Parapet zewnętrzny 200cm aluminium powlekane Zaślepki parapetu zewnętrznego	szt		
		1{O8}	szt	1,000	
		4{O9}	szt	4,000	
				RAZEM	5,000
30 d.3	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m Parapet wewnętrzny PCV 30cm Zaślepki parapetu wewnętrznego	szt		
		1{O8}	szt	1,000	
		4{O9}	szt	4,000	
				RAZEM	5,000
4		Miejscowa naprawa tynków			
31 d.4	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		poz.16 + poz.17 + poz.30	szt.	117,000	
				RAZEM	117,000
32 d.4	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		(2,5 * 2 + 1,4) * 4{O1}	m	25,600	
		(0,9 * 2 + 0,5) * 6{O2}	m	13,800	
		(1,25 * 2 + 0,65) * 18{O3}	m	56,700	
		(1,25 * 2 + 1,65) * 2{O3'}	m	8,300	
		(1,2 * 2 + 0,55) * 12{O4}	m	35,400	
		(1,3 * 2 + 1,4) * 24{O5}	m	96,000	
		(1,6 * 2 + 1,4) * 44{O6}	m	202,400	
		(0,6 * 2 + 0,55) * 6{O7}	m	10,500	
		(2,05 * 2 + 1,0) * 4{DZ1}	m	20,400	
		(2,0 * 2 + 0,9) * 4{DZ2}	m	19,600	
		(2,05 * 2 + 1,0) * 4{DZ1}	m	20,400	
		(2,0 * 2 + 0,9) * 4{DZ2}	m	19,600	
		2,1 * 2 + 1,85 {O8}	m	6,050	
		(2,1 * 2 + 2,5) * 4{O9}	m	26,800	
		2,65 * 2 + 2,5 {DZ3}	m	7,800	
		(2,65 * 2 + 2,5) * 4{DZ4}	m	31,200	
				RAZEM	600,550
33 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		poz.32 * 0,8	m2	480,440	
				RAZEM	480,440
34 d.4	ZKNR C-2 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m2		
		poz.33	m2	480,440	
				RAZEM	480,440
35 d.4	KNNR 2 1401 -06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m2		
		poz.33	m2	480,440	
				RAZEM	480,440