
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi nr 642532P Koźmin-Sacały-Krwony-Wola
ADRES INWESTYCJI : Wola - Krwony , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|------------|---------|
| Remont Krwony Wola | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | | I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 535+225 | km | 0,760 = 0,76 | | |
| 2 | Analogia d.1. KNNR 6 1005-1 06 | Oczyszczenie mechaniczne krawędzi jezdni nawierzchni drogowych bitumicznych 760*2 | m | 1520,00 | | |
| Razem dział: I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1.2 | | II. NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | | |
| 3 | KNR 2-31 1107-02 | Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową | t | 25,00 | | |
| 4 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 535+225*5,00 | m ² | 3800,00 | | |
| 5 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,3kg/m2 | m ² | 3800,00 | | |
| 6 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S KR1/2 - grubość po zagęszcz. 3 cm | m ² | 3800,00 | | |
| 7 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność 2 | m ² | 3800,00 | | |
| 8 | KNR 2-31 0202-09 | Nawierzchnia żwirowa - pobocza rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu ok.5 cm (760*2-21)*0,75 | m ² | 1124,30 | | |
| Razem dział: II. NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | | | | |
| 1.3 | | III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE | | | | |
| 9 | KNR 2-31 0805-03 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka na odkład na miejscu) | m ² | 16,00 | | |
| 10 | KNR 2-31 0302-04 | Nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka na miejscu) | m ² | 16,00 | | |
| Razem dział: III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| Razem dział: | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi nr 642532P Koźmin-Sacały-Krwony-Wola
ADRES INWESTYCJI : Wola - Krwony , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2023r

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe opr. bud. wyk.
SP.734211734
Drogowe opr. bud. wyk.
WKPI/240/ZOOD/06
62-700 Turek ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

Hieronim Maciejewski

ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Remont Krwony Wola | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1.1 | | I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNR 2-01 d.1. 0119-03 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 535+225 0,760 | km km | 0,76 | |
| | | | | RAZEM | 0,76 |
| 2 | Analogia d.1. KNNR 6 1 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne krawędzi jezdni nawierzchni drogowych bitumicznych 760*2 1520,00 | m m | 1520,00 | |
| | | | | RAZEM | 1520,00 |
| 1.2 | | II. NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | |
| 3 | KNR 2-31 d.1. 1107-02 2 | Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową 25,00 | t t | 25,00 | |
| | | | | RAZEM | 25,00 |
| 4 | KNR 2-31 d.1. 1004-06 2 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 535+225*5,00 3800,00 | m ² m ² | 3800,00 | |
| | | | | RAZEM | 3800,00 |
| 5 | KNR 2-31 d.1. 1004-07 2 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,3kg/m ² 3800,00 | m ² m ² | 3800,00 | |
| | | | | RAZEM | 3800,00 |
| 6 | KNR 2-31 d.1. 0310-05 2 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S KR1/2 - grubość po zagęszcz. 3 cm 3800,00 | m ² m ² | 3800,00 | |
| | | | | RAZEM | 3800,00 |
| 7 | KNR 2-31 d.1. 0310-06 2 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność 2 3800,00 | m ² m ² | 3800,00 | |
| | | | | RAZEM | 3800,00 |
| 8 | KNR 2-31 d.1. 0202-09 2 | Nawierzchnia żwirowa - pobocza rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu ok.5 cm (760*2-21)*0,75 1124,30 | m ² m ² | 1124,30 | |
| | | | | RAZEM | 1124,30 |
| 1.3 | | III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE | | | |
| 9 | KNR 2-31 d.1. 0805-03 3 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka na odkład na miejscu) 16,00 | m ² m ² | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 10 | KNR 2-31 d.1. 0302-04 3 | Nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka na miejscu) 16,00 | m ² m ² | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP/342/172/94
Drogowe upr. budowl. inż.
WKP/0240/2008/08
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653