


DRZWI - PROJEKTOWANE			
		DRZWI WEWNĘTRZNE	
L. P.		1	
oznaczenie		D1	
schemat 1:50			
wymiary w świetle przejścia	S	90	
	H	200	
wymiary w świetle ościeży	S	102	
	H	208	
klasa odporności ogniowej		-	
ościeżnica		MDF	
lewe/prawe		L	P
ilość		1	-
<b>OPIS</b>		<b>Drzwi techniczne stalowe:</b> - skrzydło pełne, konstrukcja skrzydła: rama drewniana z wypełnieniem stabilizującym, dwustronnie obłożona tłoczoną płytą HDF, wzór słoje drewna, - wykończenie skrzydła: lakier standard w kolorze białym, - ościeżnica MDF stała do skrzydeł przylgowych, bez listew maskujących, okleina w kolorze białym, - klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, - zamek standardowy na klucz zwykły. - w dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne, sumaryczna powierzchnia otworów min. 0,022 m <sup>2</sup> .	

**UWAGI:**

1. Jakość, standard, zakres prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać polskim normom i musi być wykonywany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Ew. zmiana technologii robót jest dopuszczalna tylko przy zastosowaniu technologii innego producenta tożsamej z rozwiązaniem zawartym w Projekcie Technicznym, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody projektantów na wprowadzenie zmiany.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
3. Rysunki należy czytać łącznie z częścią opisową projektu oraz wszystkimi opracowaniami branżowymi.
4. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż., bhp oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
5. Wymiarowanie rysunku w centymetrach.

tytuł:	<b>Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów przeciwpożarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino</b>		
obiekt:	<b>Szpital Powiatowy w Gryfinie, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/4, obr. 0003 Gryfino 3, Gryfino</b>		
generalna jednostka projektowa:	 <b>IZOMORFIS</b> PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR FIUK 71-533 SZCZECIN ul. Bronisławy 17/8 tel. 0502 443 951 e-mail: pracownia@izomorfis.pl www.izomorfis.pl		
faza:	PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY		
branża:	ARCHITEKTURA		
treść rys.:	<b>Zestawienie drzwi projektowanych</b>		
projektował:	dr hab. inż. arch. PIOTR FIUK, prof. ZUT upr. 53/Sz/2000	skala:	<b>1:50</b>
opracował:	mgr inż. arch. MONIKA DYKO upr. 12/ZPOIA/OKK/2023 mgr inż. arch. LIDIA GRYZCZON-FIUK	data:	maj 2024
sprawił:	dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI upr. 19/Sz/97	tom:	<b>1</b>
			<b>A_10</b>