



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27  
Tel. : 47 710 41 00 fax: 47 710 41 01  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



Białystok, dnia 04.09.2020 r.

DZP.2344.30.2020

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów ochronnych i sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

**Pakiet 3:**

Poz. nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśm samoprzylepnych spełniających wymogi SIWZ ale nierepozycjonowanych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończyne w rozmiarze 75cm x 120cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 6:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej z włókniny polipropylenowej, w kolorze granatowym, z krótkim rękawem o długości 25-30 cm, o gramaturze 38 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

**Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha izolacyjnego z mankietami zakończonymi gumką i wiązany na troki w pasie i w około szyi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha izolacyjnego o gramaturze włókniny 30g / m<sup>2</sup> w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuśczenie wymogu masek z trokami zwiniętymi pod każdą maską?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem dwuczęściowym ; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m<sup>2</sup> (+/- 2 g/m<sup>2</sup>) zgodny z normami: **EN ISO 13688:2013**,

u

14

**EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008?**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Jednoczęściowy kombinezonu w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego jałowego o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Całość zestawu owinięta papierem krepowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego jałowego o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, posiadającego przepuszczające powietrze wzmonczenie w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Całość zestawu owinięta papierem krepowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 3 – dotyczy zapisów SIWZ – pakiet nr 2 poz. 1-2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia 1 sztuki próbki oferowanego wyrobu w rozmiarze do wyboru przez wykonawcę.

Odpowiedź: Tak do poz. 1 i 2 na wezwania Zamawiającego.

**Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch o długości 116cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch o długości 180cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prześcieradło o rozmiarze 50cm x50mb?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prześcieradło o rozmiarze 60cm x80mb z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnej sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości.

**Pakiet 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie długich spodni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krótkich spodni z rozcięciem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krótkich spodni z rozcięciem?

Odpowiedź:

**Pakiet 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śliniaków pakowanych a'50 sztuk z podaniem ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

**Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający oczekuje w pozycji 7 zaoferowania podkładu higienicznego nieprzemakalnego: frotte+PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

11  
10

**Pakiet 1, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu składania pojedynczego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z hydrofobowej włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 8-9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka z możliwością wywinięcia części przedniej i utworzenia z niej dodatkowej warstwy antypotnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 1, poz. 8-9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka wiązanego na troki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na obuwie pakowanych a'100 sztuk z podaniem ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości

**Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>? Fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m<sup>2</sup>? Fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 2, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w celu lepszej identyfikacji oczekuje fartucha z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresem procedur?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje

**Pakiet 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie stolika Mayo z zewnętrzną warstwą chłonnej włókniny (chłonność 350%), o wymiarach 80 x 140 cm. Waga podstawowa folii PE 50g/m<sup>2</sup>, folia niepiaskowana, serweta składana teleskopowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepna kieszeń dwukomorową w rozmiarze 40 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2

11



**Pakiet 3, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep o rozmiarze 2 x 22 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 3, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 70 x 120 cm, pakowaną a`2 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 3, poz. 9**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy należy wycenić 25 opakowań 10x2szt czy 25 opakowań a`2sztuki?

Odpowiedź: Należy wycenić 25 opakowań, 1op.-2 szt.

**Pakiet 3, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe pakowane a`1 szt., z wyceną za 1 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Za opakowanie (op-2 szt.)

**Pakiet 3, poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy jednostką miary w tej pozycji jest sztuka, czy opakowanie?

Odpowiedź: Jednostka miary - opakowanie

**Pakiet 3, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 37 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

**Pakiet 3, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 4, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z hydrofobowej włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 4, poz. 2-3**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu składania pojedynczego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 4, poz. 2-3**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy z poz. nr 2 i 3 Pakiet nr 19.

**Pakiet 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 60 x 80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 210 x 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm  $\pm$ 2,5 cm, wykonany z pięciu warstw:

włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>,

warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>,

pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g ,

warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>,

niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>,

i chłonności 3820,18 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

M

**Pakiet 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład z grubością folii  $16\mu\text{m} \pm 1\mu\text{m}$ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5, poz. 3b**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ


**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze  $40\text{ g/m}^2$  w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę z krótkim rękawem o długości 40cm (długość liczona jak na załączonym obrazku „C”)?



|   |     | Tolerancja | Jednostka miary |
|---|-----|------------|-----------------|
| A | 120 | $\pm 2$    | cm              |
| B | 70  | $\pm 2$    | cm              |
| C | 40  | $\pm 1$    | cm              |
| D | 17  | $\pm 1$    | cm              |
| E | 17  | $\pm 1$    | cm              |
| F | 20  | $\pm 1$    | cm              |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

**Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości

**Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 12**

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną oraz spodnie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze  $35\text{ g/m}^2$ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

M

14

**Pakiet 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 lub a'200 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

**Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

**Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści półmaski FFP2 bez zaworu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 18**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup> ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 18**

Czy Zamawiający dopuści kaptur wykonany z 2 kawałków?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 18**

Czy Zamawiający jednostronny zamek błyskawiczny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**WZÓR UMOWY**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 2 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w rozmiarach S/M, L, XL, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



**Pakiet 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w rozmiarach S/M, L, XL, XXL i odstąpienie od wymogu wzmocnień zespolonych z fartuchem na wszystkich krawędziach zewnętrznych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 3 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej Spunlace?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 3 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 180cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 3 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 240cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 3 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie serwety w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m<sup>2</sup>. Zdolność absorpcji cieczy >100%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 3 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarach 38 cm x 40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 3 poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie uchwytu typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2,5 x 20/ 24 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 3 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9 cm x 50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 3 poz.9**

Prosimy o dopuszczenie osłon na kończyne pakowanych po 13 op. a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości

**Pakiet 3 poz.11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 38cm x 45cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 2 pozycja 1.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaferowanie sterylnego fartucha wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Pakiet 2 pozycja 2.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaferowanie sterylnego fartucha wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacniany wewnątrznie z przodu i na 3/4 rękawów laminatem PE+PP o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

u  
M

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

#### **Wzór umowy**

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego nie jest on w stanie jednoznacznie określić minimalnego poziomu realizacji umowy, jej realizacja odbędzie się zgodnie z bieżącymi potrzebami

2. Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 2 lit. b) i c) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kar umownych w § 8 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy na 0,5% wartości niedostarczonej partii towaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 9 ust. 2 lit. b) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pakiet 1**

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 2 i 11 (prześcieradła w zwoju) i utworzy jednolity osobny pakiet zawierający powyższe produkty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 6 i utworzy jednolity osobny pakiet zawierający powyższe produkty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pakiet 1 poz. 2,11**

Czy zamawiający oczekuje prześcieradeł w zwoju celulozowych czy podfoliowanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

#### **Pakiet 7**

Czy zamawiający oczekuje fartuch z podfoliowanym przodem i rękawami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pakiet 7**

Czy zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pakiet 9**

Czy zamawiający dopuści fartuch z długim rękawem zakończony gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

#### **Pakiet 9**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 20 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości

#### **Pakiet 10**

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny 30 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 10**

Czy zamawiający dopuści rozm. Uniwersalny i długi rękaw zakończony gumką?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

M



**Pakiet 14**

Czy zamawiający dopuści maski na gumki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 14**

Czy zamawiający dopuści maski wysokobarierowe ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 14**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 50 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia postępowania na dzień 10.09.2020 godzina bez zmian.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku  
im. Mariana Zyndramy-Kościałkowskiego

*Alicja Skindzielewska*

p.o. KIEROWNIKA  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku  
im. Mariana Zyndramy-Kościałkowskiego

*Urszula M. Wierzata Kosiorek*

*M. Gm...*

