

Santok, 14 lipca 2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.15.2021.BP

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia**

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARYNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”**

### **I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **PYTANIE NR 1:**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM (210 kW)?

**Uzasadnienie:** większa moc silnika w pojeździe powoduje większe zużycie paliwa. Zamawiający tym samym naraża się na wyższe koszty eksploatacji samochodu.

#### **WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **PYTANIE NR 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze stałym napędem osi przedniej?

**Uzasadnienie:** Możliwość odłączenia napędu osi przedniej w tej klasie pojazdów istnieje wyłącznie w przypadku podwozia marki MAN. Tym samym Zamawiający w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję i narzuca wykonawcom jedyne podwozie jakie mogą zastosować

#### **WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2:**

**Zamawiający nie wskazuje nazwy pojazdu oraz marki pojazdu.** Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy PZP spoczywa na wykonawcy. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm rozumie się normy aktualne.

W pozostałych przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, RPO - Lubuskie 2020, 4. Oś Priorytetowa – Środowisko i kultura, Działanie 4.1 – Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. Numer konkursu RPLB.04.01.00-IŻ.00-08-K01/18. Projekt „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Osno Lubuskie, Santok i Witnica”.

konkurencyjności i nie narzuca wykonawcom żadnego pojazdu ani marki. Dostarczony pojazd musi spełniać minimalne wymagania jakie Zamawiający postawił w treści dokumentów przetargowych. Wobec powyższego nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie.

**PYTANIE NR 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by 4 miejsca dla załogi wyposażone były w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa? **Uzasadnienie:** prezentowane rozwiązanie jest równoważnym do opisanego przez Zamawiającego i równie bezpiecznym dla członków załogi. Przepisy dopuszczają stosowanie dwupunktowych pasów bezpieczeństwa, a oferowany samochód posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz komplet dokumentów pozwalających na jego rejestrację i dopuszczenie do ruchu.

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE NR 4:**

Czy Zamawiający dopuści, by przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym fotelem a ścianą kabiny wynosiła 1450mm?

**Uzasadnienie:** zaproponowana odległość jest nieznacznie mniejsza od wymaganej od Zamawiającego i nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności pojazdu.

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4:**

Zamawiający informuje że zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia - Minimalne Wymagania Zamawiającego - Załącznik nr 9, minimalna odległość po między tylnym oparciem fotela kierowcy lub dowódcy, odsuniętym maksymalnie do tyłu a tylną ścianą kabiny zespolonej wynosi do 1500mm, wobec powyższego jeśli Wykonawca zaproponuje by odległość pomiędzy odsuniętym fotelem a ścianą kabiny wynosiła 1450mm, wymiar ten mieści się w minimalnych wymaganiach Zamawiającego.

**PYTANIE NR 5:**

Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 8257mm?

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 5:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pojazd o długości 8257 mm, nie zmieści się do garażu jakim dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna.

**PYTANIE NR 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazd z zbiornikiem wody o pojemności 3500l?

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE NR 8:**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z autopompą o nieznacznie mniejszej wydajności:

- 2846 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m

- 429 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa?



**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 8:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY SANTOK  
*Paweł Pisarek*

