

LEGENDA:

	PRZEWÓD INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ
	PROJEKTOWANY PRZEWÓD INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
	PROJEKTOWANY PRZEWÓD WENTYLACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
	PROJEKTOWANY PRZEWÓD ZIMNEJ WODY
	PROJEKTOWANY PRZEWÓD CIEPŁEJ WODY
	PROJEKTOWANY PRZEWÓD CYRKULACJICIEPŁEJ WODY
	KIERUNEK PROWADZENIA PIONÓW WODY I KANALIACJI - NA WYŻSZĄ KONDYGNACJĘ - NA NIŻSZĄ KONDYGNACJĘ
	ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA PRZEWODÓW WODY I KANALIZACJI
	REDUKCJA ŚREDNICY PRZEWODU
REW.	REWIZJA / CZYSZCZAK
	WPUST PODŁOGOWY / DACHOWY
	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
	TERMOSTATYCZNY ZAWÓR CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY
	ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY
KS1 Ø110	OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ + ŚREDNICA
W1	OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
16, 16 / Ø50	OPIS ŚREDNIC PRZEWODÓW: - 16 (ZIMNEJ), 16 (CIEPŁEJ) - KANALIZACJI
OR=-0,65 / SpR=-0,65	RZĘDNA PRZEWODÓW: OŚ PRZEWODU LICZONY OD STROPU BUDYNKU SPÓD PRZEWODU LICZONY OD STROPU BUDYNKU
Ø75 / i=2,0%	OPIS PRZEWODU KANALIZACJI: Ø75 - ŚREDNICA PRZEWODU i=2,0% - SPADEK

UWAGI :

1. PRZEWODY CIEPŁEJ WODY PROWADZIĆ RÓWNOLEGLE DO PRZEWODÓW ZIMNEJ WODY.
2. PRZEWODY ZIMNEJ WODY ZABEZPIECZYĆ IZOLACJĄ PRZED ROSZENIEM, A PRZWODY CIEPŁEJ I CYRKLULACJI CIEPŁEJ WODY ZAIZOLOWAĆ IZOLACJA O GRUGOŚCI ZGODNEJ Z OBOWIAZUJACĄ NORMĄ.
3. PRZEWODY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANYMI SPADKAMI, ZGODNIE Z NORMĄ.
4. WYTYCZNE MONTAŻOWE, SERWISOWE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW INSTALACJI WODY I KANALIZACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW.
5. TRASY I RZĘDNE PRZEWODÓW SPRAWDZIĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA, OPIERAJĄC SIĘ NA RYSUNKACH BRANŻOWYCH.
6. ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI NAOCZNEGO ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJĄCYCH PIONÓW I POZIOMÓW WODY I KANALIZACJI, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ICH LOKALIZACJĘ. W RAZIE DOSTOSOWAĆ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ DO STANU ZASTANEGO W NATURZE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
7. RZĘDNĄ KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ DOSTOSOWAĆ DO INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ. RZĘDNA DO OKREŚLENIA NA BUDOWIE. SPADEK KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ.
8. KAŻDY Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW NA NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI WYPOSAŻYĆ W CZYSZCZAK / REWIZJĘ. OŚ REWIZJI 0,5m NAD POSADZKĄ. DOSTĘP DO REWIZJI ZA POMOCĄ DRZWICZEK REWIZYJNYCH.
9. RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
10. RYSUNKI NALEŻY ROZPARTYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI, BRANŻOWYMI.

DATA WYDRUKU

!! UWAGA !!

UWAGI I POWOŁANIA DO RYSUNKÓW ARCHITEKTORMICZNYCH PROJEKTU BUDOWLANEGO WC ODDZIELNEGO OPRACOWANIA W CZĘŚCI OPISOWEJ. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY CO DO CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOŃCOWEJ REALIZACJI ELEMENTÓW ORAZ PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH WC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU



±0,00 arch. = 154,12 Kronsztadt

INWESTYCJA

Projekt przebudowy toalet na parterze i piętrze oraz remontu północnej klatki schodowej w Szkole Podstawowej we Wręczy
działka ew. nr. 270 Obręb Wręcza Gmina Mszczonów
przy ulicy Szkolnej 50 we Wręczy

INWESTOR

Szkoła podstawowa we Wręczy

BIURO PROWADZĄCE
CISZKOWSKI ARCHITEKCI
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: ciszkowski.szymon@gmail.com

GENERALNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. M. POĆ

ETAP OPRACOWANIA: PROJ. Techniczny i wykonawczy

BRANŻA: ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Ciszkowski Architekci Viz Studio
Pracownia projektowa Szymon Ciszkowski
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: biuro@vspp.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Miliniuk	MAZ/0483/PWOS/09	
	mgr inż. Grzegorz Śmiechowski		
		-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Artur Karaś	MAZ/0014/PWBS/19	

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA WODY I KANALIZACJI. RZUT PIĘTRA +1.

SKALA: 1:50

DATA OPRACOWANIA: 25 maja 2023

BRANŻA	NR RYSUNKU	WERSJA
IS	IWK/03	00