

Szczecinek, dn. 19.10.2023 r.

**Zamawiający:**  
**Szpital w Szczecinku Sp. z o. o.**  
**ul. Kościuszki 38**  
**78-400 Szczecinek**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców – zestaw 7**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala w Szczecinku Sp. z o. o..**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **KWESTIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA, W TYM KLAUZUL DODATKOWYCH**

##### **PYTANIE 1.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń

##### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń

##### **PYTANIE 2.**

Proszę o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ,
- b) w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,
- c) o ile SWZ nie definiuje pewnych pojęć, stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy,
- d) zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

##### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza

##### **PYTANIE 3.**

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SWZ i w zakresie określonym w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

##### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że zakres ochrony zawierał te same ryzyka, których ochrony oczekuje w niniejszej procedurze.

**PYTANIE 4.**

Prosimy o informację, jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 5 lat, lub minimum ostatnich 3 lat,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że franszyzy były analogiczne do aktualnego programu ubezpieczenia.

**PYTANIE 5.**

Uaktualniona szkodowość - prosimy o informację, według stanu na jaki dzień podano szkodowość? Dodatkowo wnosimy o uzupełnienie informacji o przyczynach szkód.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że szkodowość jest aktualna na dzień 16.10.2023 r. Podanie przyczyn wszystkich szkód nie jest możliwe, gdyż nie ma tej informacji w zaświadczeniach szkodowych.

**PYTANIE 6.**

Wnosimy o podanie w jakim rodzaju ubezpieczenia wystąpiły szkód w następstwie przepięcia (dotyczy 2020r. i 2021r.)

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że przepięcia wystąpiły w sprzętach elektronicznych.

**PYTANIE 7.**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku stosownej informacji w Załączniku nr 6 – nieruchomości są użytkowane, nie są przeznaczone do rozbiórki i nie są obiektami zabytkowymi / podlegającymi nadzorowi konserwatora,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku stosownej informacji w Załączniku nr 6 – nieruchomości są użytkowane, nie są przeznaczone do rozbiórki i nie są obiektami zabytkowymi / podlegającymi nadzorowi konserwatora.

**PYTANIE 8.**

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu),

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że najstarsze budynki zgłoszone do ubezpieczenia są z tak 80 tych. Pytanie więc nie dotyczy tego mienia.

**PYTANIE 9.**

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat oraz informację w jakim zakresie będą przeprowadzane prace i jaka jest ich przewidywalna wartość,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że nie ma takich planów. Remonty wykonywane są w miarę potrzeb i możliwości finansowych szpitala na bieżąco.

**PYTANIE 10.**

Czy w przypadku zlecenia prac budowlanych Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga takich polis.

**PYTANIE 11.**

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

**PYTANIE 12.**

Wnosimy o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej :

- obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji,
- pustostanów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie zgłasza pustostanów, nie ma również planów- wyłączenia budynków z użytkowania. Nie ma zgody na wykreślenie.

**PYTANIE 13.**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie, czy Klient posiada obiekty nieużytkowane bądź takie, które zamierza wyłączyć z użytkowania? Jeśli tak – prosimy o :

- wykaz ww. budynków zawierający takie informacje jak: adres, wartość, rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny
- informacji czy obiekty są:
  - a) ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?
  - b) na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia,
- czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach,
- o ile to możliwe – udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów,

Dodatkowo wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji/pustostanów zgodnie z poniższym:

*Ochrona w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni jest zachowana pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:*

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

*Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.*

oraz o ile to możliwe zawężenie zakresu ochrony do FLEXY.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie zgłasza takich nieruchomości.

**PYTANIE 14.**

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie od 1997 r. wystąpiła powódź?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że powódź w jego lokalizacjach nie wystąpiła.

**PYTANIE 15.**

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach

- wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami?
- wystąpiły lokalne podtopienia, szkody w wyniku powodzi i /lub szkody z tytułu podniesienia się wód gruntowych?

Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopieni/szkoda z tytułu podniesienia się wód gruntowych, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że powódź ani podtopienia w jego lokalizacjach nie wystąpiły..

**PYTANIE 16.**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie dwa pytania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego oraz ustanowienie w stosunku do ww. ryzyk franszyzy procentowo-kwotowej np. 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 500,00 PLN,

**ODPOWIEDŹ:**

Nie dotyczy

**PYTANIE 17.**

Prosimy o potwierdzenie, że

- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny jego braku,
- zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:
  - a) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  - b) są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
  - c) są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta
- wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
  - Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza , że

- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.
- zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:
  - d) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  - e) są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,

- f) są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta
- wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
  - na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych

**PYTANIE 18.**

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych – lub wskazanie takich obiektów i określenie, czy dla prac niebezpiecznych pożarowo ustanowiono pisemne procedury,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych

**PYTANIE 19.**

Prosimy o możliwie szerokie informacje nt. gospodarki odpadami (w szczególności odpadami medycznymi) na terenie szpitala.

Jednocześnie prosimy o możliwie pełny opis obiektów związanych z gospodarką odpadami na terenie szpitala – w tym godziny pracy, rodzaj przyjmowanych odpadów, terminy ich wywozu itp.

**ODPOWIEDŹ:**

Odpady komunalne odbierane są przez PGK Szczecinek zgodnie z harmonogramem wywozów, gromadzone są w kontenerach dostarczonych przez PGK Szczecinek.

Odpady medyczne o kodach 180103, 180102 gromadzone są w magazynie odpadów medycznych zlokalizowanym w osobnym budynku na terenie szpitala, budynek jest wyposażony w wentylację i klimatyzację zgodnie z wymogami sanitarnymi oraz duża lodówkę na odpady o kodzie 180102. Budynek oraz jego wyposażenie spełnia wymogi sanitarne i bez uwag przeszedł w marcu 2023 kontrolę WIOŚ Szczecin w zakresie spełniania wymogów techniczno-sanitarnych oraz sposobu gromadzenia odpadów medycznych.

Odpady medyczne są odpierane zgodnie z przepisami w poniedziałki, środy, piątki przez wyspecjalizowaną firmę mającą pozwolenie na transport i utylizację odpadów medycznych.

Do każdego odbioru odpadów medycznych jest wystawiana karta przekazania odpadów oraz karta ewidencji odpadów w systemie BDO na stronie <https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/> przez wyznaczonych pracowników szpitala.

**PYTANIE 20.**

Prosimy o rozważenie zmiany terminów wskazanych we wzorach umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ) zgodnie z poniższym:

- a) informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia,

- b) informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia,
- c) udzielanie odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że termin wpisany w pkt a. zmieniono na termin 7 dniowy. Na pozostałe nie ma zgody.

**PYTANIE 21.**

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie oraz informację w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza takich budynków.

**PYTANIE 22.**

„I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ – wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu:

*Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapis ten nie ma zastosowania do limitów odpowiedzialności ustalonych w programie ubezpieczenia oraz klauzulach brokerskich, tzn. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do tych limitów odpowiedzialności. Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. ...”*

Aktualny zapis prowadzi do nierównego traktowania Wykonawców – w zależności od standardowego wzorca umownego jedni potencjalni Wykonawcy są ograniczeni wskazanymi w SWZ podlimitami, a inni nie.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 23.**

§13 Załącznika Nr 4 do SWZ tj. Projektowanych postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego – część I Zamówienia – wnosimy o wykreślenie kar umownych,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 24.**

**Klauzula reprezentantów** – wnosimy o dopisanie jako reprezentantów dyrektorów poszczególnych jednostek objętych zamówieniem i ich zastępców,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 25.**

**Klauzula odstąpienie prawa do regresu** – wnosimy o dopisanie przy spółkach powiązanych kapitałowo słów „bezpośrednio powiązanych”,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 26.**

**Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych** – wnosimy o zmianę zapisów o niestosowaniu zasady proporcji i ich zastąpienie poniższym zapisem:

*Zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania zostaje zniesiona w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą, uwzględniająca rodzaj zadeklarowanej wartości ubezpieczeniowej, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 27.**

**Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym** – wnosimy o zmianę frazy „odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia” na frazę „odszkodowanie wypłacane jest do wartości odtworzenia”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 28.**

**Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia** – wnosimy o wyłączenie słów „lub pokryciu wysokości powstałej szkody” w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego”,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 29.**

**Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia** – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

**PYTANIE 30.**

**Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia** – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego na sumy stałe i nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego na sumy stałe i nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.

**PYTANIE 31.**

Dla **Klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy** prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nieprzygotowania do pracy nie przekroczy 6 miesięcy,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający akceptuje okres 6 miesięcy.

**PYTANIE 32.**

Wnosimy o potwierdzenie, że **Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów** nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że **Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów** nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

**PYTANIE 33.**

**Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych** – wnosimy o wykreślenie punktu ust. 5 klauzuli tj. zapisu dot. wypłaty odszkodowania,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 34.**

**Klauzula warunków i taryf** – wnosimy o dopisanie poniższego zastrzeżenia:

*Zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w umowie ubezpieczenia, z zachowaniem stawek minimalnych. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk, które nie były pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową lub rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową, a także limitów odpowiedzialności.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w umowie ubezpieczenia. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk, które nie były pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową lub rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową, a także limitów odpowiedzialności.”

**PYTANIE 35.**

**Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych** – wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 36.**

**Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych** – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne oraz włączone/aktywowane w momencie szkody”,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany w pytaniu zapis.

**PYTANIE 37.**

**Klauzula zmian w odbudowie** - wnosimy o ustalenie maksymalnego pułapu dla dodatkowego limitu odszkodowawczego np. 250 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający zmienił limit na 20% wartości szkody max 100 tys zł.

**PYTANIE 38.**

Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową) przewidzianej we wzorcu umowy – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że ww. zmiana



możliwa jest do zastosowania w przypadku podniesienia wartości obiektów w wyniku dokonania remontu, modernizacji nieruchomości,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 39.**

**Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji** – wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 40.**

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o zastosowanie w stosunku do ww. klauzuli franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN oraz potwierdzenie, że na chwilę obecną Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia takiego rodzaju mienia,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że aktualnie nie posiada mienia nieużytkowanego, w najbliższym roku nie ma planów wyłączenia mienia z użytkowania. Nie wyraża zgody na dodatkową franszyzę.

**PYTANIE 41.**

**Klauzula likwidacji drobnych szkód** – wnosimy o dodanie do niezbędnej dokumentacji faktur zakupu/ wyciągów z ewidencji środków trwałych dotyczących uszkodzonego mienia i rozważenie obniżenia limitu szkody do 5 000,00 PLN – przynajmniej w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu. W przypadku powstania szkody doda do dokumentów fakturę zakupu lub kartę środka trwałego.

**PYTANIE 42.**

**Klauzula likwidacji drobnych szkód** – wnosimy o wyłączenie zastosowania w przypadku szkód z kradzieży zwykłej,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 43.**

**Klauzula składowania** – prosimy o informacje jakiego typu mienie składowane jest przez Zamawiającego w sposób opisany w ww. klauzuli. Jednocześnie wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 PLN

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu. Składowane są różne środki obrotowe np. materiały biurowe, rękawice i inne materiały medyczne pomocnicze, których przechowywanie na bezpośrednio na podłodze jest możliwe, bezpieczne i nie powoduje ich uszkodzenia.

**PYTANIE 44.**

**Klauzula zalaniowa** – wnosimy o obniżenie limitu do 50 000,00 PLN,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 45.**

**Klauzula zalaniowa** – wnosimy o dodanie ograniczenia jak niżej:

*Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody zalaniowe w przypadku, gdy przed szkodą stwierdzono zły stan techniczny i zlecono naprawę lub usunięcie usterki. Po ww. zleceniu Ubezpieczyciel odpowiada za szkody zalaniowe maksymalnie przez okres 7 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą, nie dłużej jednak niż do dnia rozpoczęcia prac. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody zalaniowe wygasa w okresie wykonywania naprawy lub usuwania usterki przez wykonawcę.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 46.**

**Klauzula szkód mechanicznych i Klauzula szkód elektrycznych** – wnosimy o potwierdzenie, że ochroną w ramach ww. klauzul objęte są przedmioty ubezpieczenia określone w klauzuli, pod warunkiem, że spełniają poniższe warunki:

- 1) Są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane **Ubezpieczonemu** do eksploatacji oraz
- 2) Są sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) Są zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 47.**

**Klauzula szkód mechanicznych i Klauzula szkód elektrycznych** – wnosimy o potwierdzenie, że klauzule mają zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 48.**

**Klauzula katastrofy budowlanej** – wnosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń o szkody w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie.

**PYTANIE 49.**

**Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych** - wnosimy o wyłączenie z ochrony

- szkód związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu (ścian i dachu) lub konstrukcji dachu szkód związanych z naruszeniem konstrukcji dachu
- szkód związanych z usunięciem pokrycia dachu
- szkód powstałych wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 zł

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę dla szkód związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu (ścian i dachu) lub konstrukcji dachu szkód związanych z naruszeniem konstrukcji dachu. Dla pozostałych brak zgody.

**PYTANIE 50.**

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do limitu 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 51.**

**Klauzula kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy**– wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 52.**

**Klauzule automatycznego pokrycia** oraz zapisy dotyczące lokalizacji/miejsc ubezpieczenia (w tym lokalizacji czasowych) – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do RP i wprowadzenie obostrzenia o konieczności zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych przepisami praw,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zakres terytorialny RP (nie prowadzi działalności poza granicami RP), oraz potwierdza zabezpieczenia zgodne z przepisami ppoż.

**PYTANIE 53.**

Zapisy dot. aktualizacji sum ubezpieczenia, automatycznego pokrycia, prawa opcji – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie rodzaju mienia przewidzianego do ochrony w SWZ,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 54.**

**Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym i Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu** – wnosimy o zmianę bezskładkowego limitu z 20% na 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 55.**

**Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym** – wnosimy o wyłączenie z bezskładkowego limitu mienia nabytego po zebraniu danych do ubezpieczenia a przed rozpoczęciem okresu i rozliczenie składki za to mienie pro rata w terminie 60 dni po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 56.**

Prosimy o informację, kiedy w ostatnim czasie dokonano aktualizacji sum ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego i w jaki sposób wyliczono wartość odtworzeniową ww. składników majątku?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że aktualizacja mienia oraz sum ubezpieczenia dokonana została na dzień 18.09.2023 r.

**PYTANIE 57.**

Wnosimy o informację czy limity odpowiedzialności podane w klauzulach są wspólne czy odrębne dla ryzyk, do których mają zastosowanie?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że limity są zawsze wspólne.

## **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANIA MIENIA**

### **PYTANIE 58.**

Wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, jaka działalność objęta jest ochroną w ramach wnioskowanego ryzyka.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że jest to działalność nieubezpieczona w zakresie działalności leczniczej. Szczegółowe rozszerzenia znajdują się w opisie przedmiotu ubezpieczenia i są to np.: OC pracownicze, OC za produkt gastronomiczny, OC przechowawcy i inne).

### **PYTANIE 59.**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych przy wykonywaniu czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniu badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym, działalności farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia – w tym również związaną z drobnymi świadczeniami takimi jak np. założenie lub zmiana opatrunków, podawanie leków, iniekcje a także szkody powstałe w związku z udzieleniem/ nie udzieleniem pierwszej pomocy;

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w tej części postępowania zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych przy wykonywaniu czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniu badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym, działalności farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia – w tym również związaną z drobnymi świadczeniami takimi jak np. założenie lub zmiana opatrunków, podawanie leków, iniekcje a także szkody powstałe w związku z udzieleniem/ nie udzieleniem pierwszej pomocy. Taka OC jest wydzielone do odrębnej części zamówienia.

### **PYTANIE 60.**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu wykonywania działalności podmiotów leczniczych,

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w tej części postępowania ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu wykonywania działalności podmiotów leczniczych. Taka OC jest wydzielone do odrębnej części zamówienia.

### **PYTANIE 61.**

Proszę o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody i roszczenia dot. odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w tej części postępowania poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody i roszczenia dot. odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych .

### **PYTANIE 62.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony z tytułu prowadzenia punktu szczepień masowych,

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w tej części postępowania nie oczekuje ochrony z tytułu prowadzenia punktu szczepień masowych

**PYTANIE 63.**

Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony odpowiedzialności za prowadzenie punktów szczepień masowych (COVID)

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że w tej części zamówienia nie oczekuje ochrony odpowiedzialności za prowadzenie punktów szczepień masowych (COVID)

**PYTANIE 64.**

Prosimy o potwierdzenie i wprowadzenie zapisu:

*W celu usunięcia wątpliwości odnośnie wykładni umowy potwierdza się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkodę na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).*

*Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w tej części postępowania ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu wykonywania działalności podmiotów leczniczych. Taka OC jest wydzielone do odrębnej części zamówienia.

**PYTANIE 65.**

Odpowiedzialność za szkody (w tym poniesione przez pracowników) wynikające z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób odzwierzęcych, jeżeli powstały w wyniku czynu niedozwolonego ubezpieczonego, przy czym ochrona nie obejmuje zakażenia wirusem HIV, gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) – wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 66.**

Odpowiedzialność za szkody o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w związku z zarządzaniem podmiotem leczniczym (ochrona nie obejmuje szkód, które mogą rodzić osobistą odpowiedzialność cywilną osób zarządzających) – wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 67.**

Czyste straty finansowe – prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń o Czyste szkody majątkowe spowodowane przez:

- przez produkt lub wykonaną usługę,
- wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia kosztorysu,
- powodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- spowodowane działalnością w zakresie opiniowania lub kosztorysowania,
- powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla Podmiotów powiązanych, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi podmiotami,
- wynikające z naruszenia przepisów dotyczących praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji,

- związane z reklamą,
- powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasowej).

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na poniższe wyłączenia:

- spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- spowodowane działalnością w zakresie opiniowania lub kosztorysowania,
- wynikające z naruszenia przepisów dotyczących praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji,
- związane z reklamą,
- powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasowej).

**PYTANIE 68.**

Proszę o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych wyłączone są czyste straty majątkowe, których podstawę stanowi czyn stanowiący umyślne wykroczenie, przestępstwo lub umyślne naruszenie przepisów prawa, podjętych uchwał lub umyślne przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw, pod warunkiem że zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub formalnym, pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 69.**

Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach należących do pacjentów, przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (OC przechowawcy) – wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód w biżuterii, gotówce, dokumentach, kluczach i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 70.**

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych lub wyrządzonych zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 71.**

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 72.**

Proszę o wskazanie mienia, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy i podanie jego wartości odrębnie dla rzeczy ruchomych i odrębnie dla nieruchomości. Przy nieruchomości proszę o podanie rodzaju konstrukcji nieruchomości.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że dane dotyczące mienia „obcego” z którego korzysta zawarte są w wykazie mienia (arkusz elektroniczny, sprzęt medyczny).

**PYTANIE 73.**

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wypadków powstałych na terytoriach objętych działaniami zbrojnymi oraz terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie.

**PYTANIE 74.**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, działalności pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, działalności pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych.

**PYTANIE 75.**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń/jednostek latających i pływających,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń/jednostek latających i pływających

**PYTANIE 76.**

Prosimy o dookreślenie, jakiego typu prace Zamawiający powierza podwykonawcom? Czy wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że mogą być to różne prace. Nie ma ich wykazu ani listy z określoną wartością sumy gwarancyjnej. Jednak nie przekroczy to sumy gwarancyjnej oczekiwanej w niniejszej części postępowania.

**PYTANIE 77.**

Wnosimy o opis zabezpieczeń stosowanych na parkingu, w tym, czy parking posiada regulamin?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że nie stosuje specjalnych zabezpieczeń. Nie posiadamy regulaminu.

**PYTANIE 78.**

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych z tytułu prowadzenia parkingu – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN,

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 tys zł.

**PYTANIE 79.**

Odpowiedzialność za szkody powstałe na parkingach i placach, drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych i ciągach komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pieszych niebędących drogami publicznymi w rozumieniu przepisów Ustawy o drogach publicznych, będących własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i/lub przez niego administrowanych/zarządzanych – czy Zamawiający sam zajmuje się dbałością o stan techniczny ww. infrastruktury czy zleca utrzymanie innym podmiotom? Jaką sumę gwarancyjną ewentualnie wymaga Zamawiający od podmiotów, którym powierza wykonanie powyższych czynności.

**ODPOWIEDŹ:**

Główne drogi wewnętrzne są odśnieżane przez firmę zewnętrzną a ciągi pieszce przez pracowników Szpitala. Zdarza się również, że główne drogi wewnętrzne są posypywane i odśnieżane przez pracowników Szpitala.

**PYTANIE 80.**

Dodatkowo prosimy o podanie informacji nt. obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących:

- Jak często dokonuje się objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
- Jaki jest maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia,
- Jaki jest sposób reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)
- Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że pracownicy podczas normalnych prac sprawdzają stan nawierzchni. Konieczne naprawy zlecane są na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Zamawiający ma obowiązek kontrolować i należyście zabezpieczyć wyłączenie obszar na którym prowadzi działalność.

**PYTANIE 81.**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty wskazane w pkt „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne” będą ponoszone po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 82.**

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostaje odpowiedzialność cywilna pracodawcy dla personelu jednostek leczniczych i powstałych wskutek wykonywania pracy z działalnością leczniczą

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że jako pracodawca oczekuje ochrony wobec odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody (rozszerzenie „i”). Bez względu na profil działalności każdy pracodawca odpowiada za swoich pracowników i ewentualne szkody, które wynikają z zaniedbania obowiązków pracodawcy. W tym zakresie nie ma znaczenia czy firma prowadzi działalność handlową, usługową czy leczniczą.

**PYTANIE 83.**

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony OC najemcy pozostają szkody w najmowanym sprzęcie i urządzeniach medycznych

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie potwierdza.



**PYTANIE 84.**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ppkt h) – szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że z zakresu zostały wyłączone wina umyślna i rażące niedbalstwo. Pozostałe zakażenia zostają w zakresie.

**PYTANIE 85.**

Wnosimy o wyraźne wyłączenie szkód spowodowanych lub wyrządzonych

- z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego,
- wszelkimi naruszeniami bezpieczeństwa sieci informatycznych, atakami hakerskimi na systemy komputerowe, a także przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju programy
- zakłócające pracę jakiegokolwiek programu, sieci informatycznej, urządzenia elektronicznego, niezależnie od przyczyn ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu
- z tytułu odpowiedzialności cywilnej **Ubezpieczonego** wykraczającej poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub wynikającej z umownego przejęcia przez **Ubezpieczonego** odpowiedzialności innych podmiotów,

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia:

- z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego,
- wszelkimi naruszeniami bezpieczeństwa sieci informatycznych, atakami hakerskimi na systemy komputerowe, a także przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju programy
- z tytułu odpowiedzialności cywilnej **Ubezpieczonego** wykraczającej poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub wynikającej z umownego przejęcia przez **Ubezpieczonego** odpowiedzialności innych podmiotów

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

**PYTANIE 86**

Zalanie w wyniku rozszczelnienia się poszycia dachu w wyniku zamarzania wody- wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 PLN,

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody

**PYTANIE 87.**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w kolektorach słonecznych (solarach) lub instalacjach fotowoltaicznych

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody

**PYTANIE 88.**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o doprecyzowanie jakiego typu instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne są i mogą być przedmiotem Ubezpieczenia (znajdujące się na budynkach i budowlach czy naziemne), wskazanie ich aktualnej wartości (w tym wyszczególnienie wartości i rodzaju instalacji uwzględnionej w wartości budynku – lacznika ratownictwa medycznego ) i miejsca ubezpieczenia, sposobu montażu, mocy oraz wieku, informacji czy teren jest w pełni ogrodzony, czy w miejscu ubezpieczenia istnieje monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy), czy instalacja jest chroniona instalacją odgromową.

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie do ww. przedmiotu ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN (przynajmniej w stosunku do mienia nie objętego gwarancją producenta), czy teren prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy).

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące instalacji zostały opisane we wcześniejszych zestawach pytań i odpowiedzi. Nie ma możliwości wyłączenia ani ograniczenia ich z zakresu ochrony.

**PYTANIE 89.**

Koszty ewakuacji – wnosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty związane z ewakuacją osób zaistniałe w wyniku zagrożenia Aktem terroryzmu (zgodnie z Klauzulą aktów terroryzmu),

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony obejmuje poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty związane z ewakuacją osób zaistniałe w wyniku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

**PYTANIE 90.**

Koszty ewakuacji – wnosimy o dookreślenie, że za koszty ewakuacji uważa się następujące koszty:

- 1) transportu osób,
- 2) pobytu ewakuowanych osób w zastępczych obiektach, w okresie nie dłuższym niż jedna doba licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel pokrywa te koszty do wysokości 250,00 PLN/dobę.

Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie powyższej treści.

**PYTANIE 91.**

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka.

**PYTANIE 92.**

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o obniżenie podlimitu dla ubezpieczenia do poziomu 200 000,00 PLN,

**ODPOWIEDŹ:**

Nie dotyczy

**PYTANIE 93.**

Pojemniki na odpady, pojemniki użyte przez Ubezpieczającego – wnosimy o wyłączenie ww. mienia z ochrony ubezpieczeniowej,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia.

**PYTANIE 94.**

W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł.

**PYTANIE 95.**

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kradzieży zwykłej szkód:

- spowodowanych przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,

- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- w wartościach pieniężnych,
- w mieniu pacjentów

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia.

**PYTANIE 96.**

Rabunek wartości pieniężnych w transporcie

- 1) *Pod pojęciem transportu Wartości pieniężnych należy rozumieć ich przenoszenie lub przewożenie przez osobę upoważnioną, od momentu przejścia przez tę osobę Gotówki lub Pozostałych wartości pieniężnych do momentu przekazania ich osobie upoważnionej do odbioru.*
- 2) *Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkodę do wysokości limitu uzależnionego od sposobu wykonywania transportu oraz zabezpieczenia technicznego, określonego w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony wartości pieniężnych, jednak nie więcej niż do wysokości limitu odpowiedzialności określonego w Dokumencie ubezpieczenia.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza powyższe definicje.

**PYTANIE 97.**

Kradzież zwykła – wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności o 50%,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**PYTANIE 98.**

Kradzież zwykła – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 PLN oraz dodanie obostrzenia:

*„Kradzież zwykła jest objęta ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi o Szkodzie jednostkę Policji, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkodę lub uzyskania o niej wiadomości.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**PYTANIE 99.**

Budowle (ogrodzenia, wiaty, bariery ochronne, infrastruktura wodna, ścieki, studnia głębinowa, szlabany parkingowe, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place itp.) nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe – prosimy o podanie orientacyjnej wartości mienia wg sum stałych

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie ma możliwości podania wartości jednostkowych powyżej wskazanego mienia. Dlatego też ubezpiecza go w systemie „na pierwsze ryzyko” do limit 200 tys zł.

**PYTANIE 100.**

Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) roślin (w szczególności drzew, krzewów, upraw), zwierząt, gruntów (w tym gleby), złóż geologicznych,
- b) naturalnych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych i powierzchniowych
- c) **Namiotów**, szklarni, inspektów oraz znajdującego się w nich mienia,
- d) pojazdów lądowych podlegających rejestracji i **Pojazdów szynowych**,
- e) kart płatniczych (w tym debetowych, obciążeniowych, kredytowych) i innych instrumentów płatniczych,
- f) kart parapatniczych (takich jak: karty parkingowe, podarunkowe, rabatowe, stałego klienta i inne bony, znaki wykorzystywane w programach lojalnościowych), pieniądza elektronicznego i kryptowalut,

- g) mienia wycofanego z obrotu, nieposiadającego wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności,
- h) Szkód w mieniu, które zostało przeznaczone do likwidacji, zełomowania, utylizacji,
- i) Danych i Oprogramowania, chyba że Oprogramowanie jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego mienia.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 101.**

Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku lub wskutek:

- a. *modyfikacji genetycznych,*
- b. *choroby zakaźnej lub zagrożenia chorobą zakaźną, wywołaną w szczególności przez bakterie, wirusy, insekty, pasożyty, grzyby (w tym pleśnie, drożdże), chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,*
- c. *ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania,*
- d. *uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania, w tym niekorzystnej zmiany w Danych lub Oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, oraz ograniczenia dostępności, niedostępności, niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania Danych, Oprogramowania lub nośników Danych,*
- e. *uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania,*
- f. *wszystkich Szkód, strat, kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z jakichkolwiek działań podjętych w celu kontroli, zapobiegania, zwalczania lub zmniejszenia skutków zdarzeń objętych ochroną.*
- g. *zmian poziomu wód podziemnych, w tym wód gruntowych, chyba że zmiany te są bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,*
- h. *wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, doświadczalnych lub rozbiórkowych,*
- i. *polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich w procesie produkcji, przetwarzania, wykonywania usługi, jeśli Szkada powstała bezpośrednio w wyniku tych działań,*
- j. *powstałe w mieniu przechowywanym niezgodnie z przepisami prawa lub zaleceniami producenta lub dostawcy, jeśli sposób przechowywania miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,*
- k. *powstałe wskutek zalania mienia, jeśli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów Budynków lub Budowli, a ich konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego, lub z powodu niezabezpieczenia otworów (w tym okien, drzwi, świetlików),*
- l. *powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów eksploatacyjnych, instrukcji lub zaleceń producenta lub dostawcy, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,*
- m. *powstałe wskutek braku bieżącej konserwacji mienia, remontów, nieusunięcia stwierdzonych wad, błędów lub usterek, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,*
- n. *polegające na zagubieniu, zaginięciu, utracie lub ubytku mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w trakcie sprawdzania lub spisywania stanu ilościowego majątku, w tym inwentaryzacji, lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji*
- o. *powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych lub wyładunkowych,*
- p. *prób lub testów, z wyjątkiem prób i testów przeprowadzanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),*
- q. *działania substancji o właściwościach żrących lub utleniających (gazów, cieczy, materiałów stałych oraz ich mieszanin, w tym aerozoli, dymów, par, emulsji, pian),*
- r. *polegające na lub powstałe wskutek systematycznego przemarzania ścian, przesiąkania, zawilgacania z powodu szczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji i urządzeń technologicznych,*

- s. powstałe w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji (zgodnie z instrukcją techniczną danego przedmiotu lub zaleceniami producenta lub dostawcy), chyba że ich uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia powodującego szkodę także w innych częściach mienia. Wyłączenie to w szczególności dotyczy materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części,
- t. powstałe w zabezpieczeniach elektrycznych, w szczególności przepięciowych, zwarciovych, przeciw asymetrii napięcia, przeciążeniowych, wyłącznikach różnicowoprądowych. Wyłączenie to ma zastosowanie do szkód powstałych wskutek przepięć i szkód polegających na awarii elektrycznej,
- u. polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji,

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za: zmniejszenie lub utratę rynku, kontraktów, licencji, wartości rynkowej, rabatów, wydajności, straty spowodowane opóźnieniem lub niewykonaniem zobowiązań, kary umowne, grzywny, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary o charakterze pieniężnym, koszty procesu, w tym sądowe, należności publiczno-prawne, zwiększone koszty prowadzenia działalności, utratę przychodu, zysku i inne straty pośrednie,

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony za szkody powstałe w związku lub wskutek:

- a. modyfikacji genetycznych,
- b. choroby zakaźnej lub zagrożenia chorobą zakaźną, wywołaną w szczególności przez bakterie, wirusy, insekty, pasożyty, grzyby (w tym pleśnie, drożdże), chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia
- c. ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania,
- d. uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania, w tym niekorzystnej zmiany w Danych lub Oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, oraz ograniczenia dostępności, niedostępności, niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania Danych, Oprogramowania lub nośników Danych,
- e. uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania,
- f. wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, doświadczalnych lub rozbiórkowych,
- g. polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich w procesie produkcji, przetwarzania, wykonywania usługi, jeśli Szkada powstała bezpośrednio w wyniku tych działań,
- h. powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów eksploatacyjnych, instrukcji lub zaleceń producenta lub dostawcy, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
- i. powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych lub wyładunkowych,
- j. prób lub testów, z wyjątkiem prób i testów przeprowadzanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- k. polegające na lub powstałe wskutek systematycznego przemarzania ścian, przesiąkania, zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji i urządzeń technologicznych,
- l. powstałe w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji (zgodnie z instrukcją techniczną danego przedmiotu lub zaleceniami producenta lub dostawcy), chyba że ich uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia powodującego szkodę także w innych częściach mienia. Wyłączenie to w szczególności dotyczy materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części,
- m. polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji,

Ponadto Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony za: zmniejszenie lub utratę rynku, kontraktów, licencji, wartości rynkowej, rabatów, wydajności, straty spowodowane opóźnieniem lub niewykonaniem zobowiązań, kary umowne, grzywny, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary o

charakterze pieniężnym, koszty procesu, w tym sądowe, należności publiczno-prawne, zwiększone koszty prowadzenia działalności, utratę przychodu, zysku i inne straty pośrednie.

#### **UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK**

##### **PYTANIE 102.**

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka

##### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że takie szkody są wyłączone.

##### **PYTANIE 103.**

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o obniżenie podlimitu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego do poziomu 200 000,00 PLN,

##### **ODPOWIEDŹ:**

nie dotyczy

##### **PYTANIE 104.**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zawarcia ubezpieczenia wykaz zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu zostanie uzupełniony o dane pozwalające na jego identyfikację np. numer inwentarzowy

##### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że tam, gdzie było to możliwe – dane te zostały podane.

##### **PYTANIE 105.**

Wnosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia i wprowadzenie dla tego ryzyka franszyzy redukcyjnej na poziomie np. 250,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego oraz obowiązku zawiadomienia Policji w terminie 24 godzin od powzięcia wiadomości o szkodzie,

##### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **PYTANIE 106.**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych w wyniku wilgoci. Ryzyko to nie spełnia przesłanki nagłości zdarzenia

##### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że nagłe zawilgocenie spełnia przesłankę i nie wyraża zgody na wyłączenie. Wyłączone są szkody spowodowane długotrwałym, powolnym zawilgoceniem – te faktycznie nie spełniają przesłanki.

##### **PYTANIE 107.**

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty zapobieżenia szkodzie oraz akcji ratunkowej pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub podanie limitu ponad sumę ubezpieczenia nie wyższego niż 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

##### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, koszty zapobieżenia szkodzie oraz akcji ratunkowej pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą

**PYTANIE 108.**

Wnosimy o zawężenie zakresu terytorialnego dla sprzętu przenośnego poprzez wyłączenie szkód powstałych na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza wyłączenie dla wskazanych krajów.

**PYTANIE 109.**

Zwiększone koszty działalności – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2-3 dni,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 110.**

Koszty odtworzenia danych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – wnosimy o wykreślenie danych przechowywanych w pamięci ulotnej jednostki centralnej,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 111.**

Wnosimy o potwierdzenie, że cały sprzęt medyczny jest stacjonarny lub wskazanie sprzętu, który ma być ubezpieczony jako przenośny,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że cały sprzęt medyczny może być przenośny.

**PYTANIE 112.**

Wnosimy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej z 50 0000,00 PLN na 10 000,00 PLN,

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 113.**

Wnosimy o włączenie klauzuli jądrowego rezonansu magnetycznego (w przypadku jego doubezpieczenia, np. w ramach kl. automatycznego ubezpieczenia) o treści:

***Klauzula – Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)***

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:*

*1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o kompleksową konserwację sprzętu.*

*2. Dodatkowo ustala się, że:*

*1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,*

*2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda,*

*3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały wskutek szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 114.**

Wnosimy o włączenie **klauzuli 561 – Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich** o treści:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:*

*1. Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas Ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

BROKER  
*Beyger*  
Joanna Beyger