

# Umowa serwisowa nr ...../...../...../.....

Zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Cegielnianej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321963, posiadającą NIP 529-17-62-897 oraz REGON 141717237, wysokość kapitału zakładowego 29.771 000,00 PLN (w całości pokrytego),

Reprezentowaną przez

Michała Klonowskiego- Prezesa Zarządu

Magdalenę Mamcarz- Członka Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym.

a

Wykonawcą z siedzibą w ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st....., XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., REGON....., NIP .....,

reprezentowaną przez .....,

zwaną dalej Wykonawcą,

## §1 Zakres kontroli

1. Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usługi cyklicznych kontroli okresowych 9 systemów detekcji gazów oraz wykrywacza nieszczelności Detection SF-321, a także usługę - wzorcowania detektora gazów Gazex miniTOX 3x wyspecyfikowanych zgodnie z Załącznikiem nr 1
2. Przez kontrolę okresową systemów detekcji gazu rozumie się:
  - a) wykonanie oględzin urządzeń wchodzących w skład systemów detekcji gazu,
  - b) wykonanie kontroli funkcjonalnych systemów detekcji gazu według dokumentacji technicznej poszczególnych urządzeń,
  - c) usunięcie drobnych usterek niewymagających specjalistycznego sprzętu lub szczególnych materiałów,
  - d) dodatkowe czynności lub naprawy urządzeń wchodzących w skład systemu detekcji gazów oraz wykrywacza nieszczelności Detection SF-321 i detektora gazów Gazex miniTox 3x, zainstalowanych i eksploatowanych przez Zamawiającego,
  - e) sporządzenie przez Wykonawcę protokołu kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Kontrola okresowa obejmuje kalibrację/wzorcowanie detektorów gazu.
4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowych kontroli systemów detekcji gazu według częstotliwości kontroli systemów wskazanych w tabeli w §1 ust. 1 z tolerancją  $\pm 15$  dni roboczych.
5. Wykonanie przedmiotu umowy możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji terminu przez Zamawiającego. .

## §2 Wynagrodzenie

1. Wykonawca za jednorazową kontrolę okresową jednego z systemów detekcji, o których mowa w §1 umowy, przysługuje wynagrodzenie w kwocie ..... zł netto (słownie: ..... złotych 0/00).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za jednorazowe wzorcowanie detektora gazów Gazex miniTOX 3x, dostarczonego do siedziby Zamawiającego, wynosić będzie ..... złotych netto (słownie: .....).
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za jednorazową kontrolę wykrywacza nieszczelności Detection SF 321, dostarczonego przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy, wynosić będzie ..... złotych (słownie:.....).

4. Łączne i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 )
5. Wynagrodzenie, może zostać powiększone o wartość wykonanych standardowych usług dodatkowych, określonych w aktualnie obowiązującym:
  - a) „Cenniku modułów sensorycznych, wzorcowań standardowych”,
  - b) „Cenniku standardowych usług serwisowych”.
6. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych czynności lub napraw niewymienionych w §1 ust. 2, Wykonawca przedstawi wycenę stosownych czynności i niezbędnych materiałów oraz termin realizacji usługi. Po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie realizację dodatkowych czynności w czasie i terminie ustalonym indywidualnie z Zamawiającym. Płatność za dodatkowe czynności i materiały będzie odbywać się na indywidualnie ustalonych dla danej czynności warunkach.
7. Do wynagrodzenia doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **§3 Płatność**

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie każdorazowo po wykonaniu usługi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej przez niego fakturze w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
2. Za datę zapłaty rozumie się dzień uznania kwotą należności rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Doręczanie faktur odbywać się będzie drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail:
  - a) adres e-mail Wykonawcy, z którego wysyłane będą faktury:.....
  - b) adres e-mail Zamawiającego, na który będą dostarczane faktury: wioleta.wisniewska@zwik-grodzisk.pl
4. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę, Wykonawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za okres zwłoki. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach (zwłoka powyżej 30 dni od daty wymagalności płatności) ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni.
5. W przypadku zwłoki w wykonaniu ustalonego zakresu czynności Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej od Wykonawcy w wysokości 2% wartości ustalonej czynności za każdy dzień roboczy zwłoki, do wysokości 30% wartości tych czynności.

### **§4 Szczególne warunki kontroli**

W przypadku szczególnych warunków prowadzenia kontroli okresowych polegających na:

- a) wykonaniu przedmiotu umowy w godzinach innych niż standardowe (dni robocze 7:00-17:00), Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150% kwoty określonej w §2, chyba, że ustalenia indywidualne między stronami umowy stanowią inaczej;
- b) prowadzeniu prac wymagających szczególnych przyrządów, narzędzi, materiałów (za szczególne przyrządy, narzędzia, lub materiały uważane są między innymi: analizatory, chromatografy, mierniki stężeń gazów innych niż w zgłoszonym zapytaniu ofertowym, generatory gazów kalibracyjnych, przyrządy do zdalnego pomiaru temperatury, kombinezony gazoszczelne, maski przeciwgazowe, aparaty powietrzno-tlenowe), materiałów specjalistycznych (za materiały specjalistyczne uważane są między innymi unikalne mieszaniny gazów kalibracyjnych wykonane/zamówione na potrzeby Zamawiającego), prac prowadzonych na wysokości lub w trakcie procesu technologicznego wymagającego szczególnej ochrony pracowników, prac w strefie zagrożonej wybuchem, wymogów szczególnych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kwota wynagrodzenia określona w §2 zostanie powiększona o koszty dodatkowe określane każdorazowo przez Wykonawcę i przedstawiane do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy.

### **§5 Nadzór**

Osoby upoważnione do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy:

Ze strony Zamawiającego Szwed Tomasz:  
tel.: 605-650-664, e-mail: [tomasz.szwed@zwik-grodzisk.pl](mailto:tomasz.szwed@zwik-grodzisk.pl)

Skłodowski Henryk:  
Tel.: 605-262-140, e-mail: [henryk.skłodowski@zwik-grodzisk.pl](mailto:henryk.skłodowski@zwik-grodzisk.pl)

a) ze strony Wykonawcy : ....., tel.: ....., kom. .... e-mail: .....

#### §6 Okres obowiązywania

1. Niniejszą umowę zawiera się na okres 36 miesięcy od daty zawarcia.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

#### §7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### §8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

—


.....  
Zamawiający

Data, imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć firmowa

.....  
Wykonawca

Data, imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć firmowa

RADCA PRAWNY

  
Marcin Hemerling  
WA - 8790

## WYKAZ SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW I URZĄDZEŃ OBJĘTYCH OKRESOWĄ KONTROLĄ

Lp.	Nazwa	Miejsce zainstalowania lub eksploatacji	Częstotliwość	Cena netto (PLN)
1	2	3	4	5
1.	<b>System detekcji metanu i siarkowodoru</b> - detektor metanu DEX-14 szt.1, - detektor siarkowodoru DG-5E/N szt.1 + osłona AP-1, - moduł alarmowy MD-2, - sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21	Oczyszczalnia Ścieków Ul. Chrzanowska 2 Przepompownia Główna	Co 3 miesiące	
2.	<b>System detekcji siarkowodoru</b> - detektor siarkowodoru DG-5E/N szt.1 + osłona AP-1, - moduł alarmowy MD-2, - sygnalizator optyczno-akustyczny SL-31,	Oczyszczalnia Ścieków Ul. Chrzanowska 2 Przepompownia Osadu Zagęszczonego	Co 3 miesiące	
3.	<b>System detekcji metanu i tlenku węgla</b> - detektory metanu DEX-12/N szt.3, - detektor tlenku węgla DG-2E/N szt. 1, - moduł sterujący MD-4.Z, - zawór odcinający MAG-3 BIO DN100, - sygnalizator optyczno-akustyczny SL-31,	Oczyszczalnia Ścieków Ul. Chrzanowska 2 Kotłownia	Co 3 miesiące	
4.	<b>System detekcji metanu</b> - detektor metanu DEX-12/N szt.1, - moduł sterujący MD-2.Z, - zawór odcinający MAG-3 BIO DN50, - sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21	Oczyszczalnia Ścieków Ul. Chrzanowska 2 Suszarnia Osadów	Co 3 miesiące	
5.	<b>System detekcji metanu</b> - detektor metanu DEX-12/N szt.1, - moduł sterujący MD-2.Z, - zawór odcinający ZB-40, - sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-21 szt.2	Stacja Uzdatniania Wody Ul. Cegielniana 4 Kotłownia	Co 3 miesiące	
6.	<b>System detekcji siarkowodoru</b> - detektor siarkowodoru DEX-5E/N szt.1, - moduł alarmowy MD-2, - sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32 szt.2,	Oczyszczalnia Ścieków Ul. Chrzanowska 2 Kontener Kraty Rzadkiej	Co 3 miesiące	
7.	<b>System detekcji metanu, tlenku węgla i tlenu</b> - detektor tlenu M7873 szt.1, - panel M701, - detektor tlenku węgla M704S2586CO, - panel operatorski (tlenek węgla), - detektor metanu S2097ME - panel operatorski (metan),	Oczyszczalnia Ścieków Ul. Chrzanowska 2 Suszarnia Osadów	Co 3 miesiące	

8.	<b>System detekcji metanu i siarkowodoru</b> - detektor metanu DEX-14/N-S szt. 1, - detektor siarkowodoru DG-5E/N szt. 2, - moduł alarmowy MD-4, - sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 szt. 1,	Oczyszczalnia Ścieków Ul. Chrzanowska 2 Zlewnia	Co 3 miesiące	
1	2	3	4	
9.	<b>System detekcji acetylenu</b> - detektory acetylenu DEX-71-CY szt.2, - moduł alarmowy MD-4.A, - zasilacz PS-3, - sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21	Oczyszczalnia Ścieków Ul. Chrzanowska 2 Laboratorium	Co 1 rok	
10.	<b>Detektor gazów Gazex miniTOX 3x nr 23535596/2018</b>	Dział TUR	Co 6 miesiące	
11.	<b>Wykrywacz nieszczelności Detection SF-321 nr 01267853</b>	Dział TUR	Co 1 rok	

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA:**

\_\_\_\_\_

Załącznik Nr 2

do umowy Nr ..... z dnia ..... r.

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim informuje, że:

- a) Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach są przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
- b) W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim został powołany inspektor ochrony danych: Piotr Franaszcuk który jest dostępny pod nr tel. 22 724 30 36, adres e-mail: praca@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
- c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchYLENIA dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.U.E.L 2016 Nr 119, str. 1).

- d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki.
- e) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 6 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
- g) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- h) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
  
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01;  
email: kancelaria@uodo.gov.pl
- i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji umowy.
- j) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Zapoznałem się

.....

Data i podpis