


# droga pożarowa

**parking**



KOSTKA BRUKOWA KL.50 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm

KLINIEC 8CM + TŁUCZEN 32(4X8CM)

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM  $R_m=2,5\text{MPa}$  15 cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM  $R_m=1,5\text{MPa}$  15 cm

ZASYPKA DO GRUNTU RODZOIMEGO ZWIROWO PIASKOWA  $I_s=0,97$

**NAz** Nawierzchnia z ZIELENIEC

HUMMUS GR ZMIENNA

NA2 Nawierzchnia 2 DROGI DOJAZDOWE, MANEWROWE, MIEJSCA POSTOJOWE

KOSTKA BRUKOWA KL 50 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm

KLINIEC 8CM + TŁUCZEN 32(4X8CM)

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM  $R_m=2,5\text{MPa}$  15 cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM  $R_m=1,5\text{MPa}$  15 cm

ZASYPKA DO GRUNTU RODZOIMEGO ŻWIROWO PIASKOWA  $I_s=0,97$

## droga pożarowa

## PRZEKRÓJ III-II

## PLAC MANEWROWY

