



- UWAGA:
1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania urządzeń
 2. Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta
 4. Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i zgodne z wymaganiami
 5. Specyfikacja wykonania przejść przez przegrody ppoż zgodnie z operatem pożarowym, architekturą
 6. Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą
 7. Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego oraz architektury
 8. Wszystkie kanały należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]
 9. Wszelkie elementy mocujące urządzenia instalacji wentylacji powinny być zabezpieczone przed drganiami za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM

Projektował	inż. Tomasz Sokołowski	upr. nr 66/Gd/00
	w sprawie kolizji instalacji sanitarnych - do projektowania bez ograniczeń	
	mgr inż. Jacek Naumiuk	upr. nr POM/0049/PWBS/16
	w sprawie kolizji instalacji sanitarnych - do projektowania bez ograniczeń	
Opracował	mgr inż. Jakub Zalewski	
	inż. Mateusz Świerczyński	
Sprawił	mgr inż. Iga Mrowicka	upr. nr POM/0048/PWBS/16
	w sprawie kolizji instalacji sanitarnych - do projektowania bez ograniczeń	
	mgr inż. Dariusz Drewnowski	upr. nr 4354/Gd/89
	w sprawie kolizji instalacji sanitarnych - do projektowania bez ograniczeń	
Rysował		Zatwierdził

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9,0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA
PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branda
SANITARNA

Tytuł rysunku
Detal usunięcia kolizji

Faza projektu
Projekt Wykonawczy
Skala
Arkusz
Data
07/2019

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branda	Numer	Revizja
--------------	-------	--------	--------	-----	--------	-------	---------

240-IP-00-XX-DE -S-50124