

**PRZEDMIAR ROBÓT 220-01-00A**

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

Budowa: BUDOWY BUDYNKU EKSPOZYCJI SPRZĘTU ROLNICZEGO  
(ODRESTAUROWANIE BUDYNKU STODOŁY JAKO BUDYNKU  
EKSPOZYCJI SZPRZĘTU ROLNEGO) NA DZIAŁCE O NR EWID.  
GRUNTÓW 173/1 W MIEJSCOWOŚCI BASZNIA GÓRNA.

Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Lokalizacja: DZ. NR 173/1 W BASZNI GÓRNEJ GM. LUBACZÓW

Zamawiający: GMINA LUBACZÓW  
UL. JASNA 1A 37-600 LUBACZÓW

PRZEDMIAR 220-01-00A

Strona 1

18-08-2023

SYKAL-003126

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Instalacja elektryczna				
1	21	KNNR N005-01-03-02-00	Rura typu bergman	metr	160,00
1	31	KNNR N005-02-03-01-05	Przewód kabelkowy N2XH 3x2,5 wciągany do rur	metr	55,00
1	40	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5 wciągany do rur	metr	90,00
1	41	KNNR N005-02-03-02-05	Przewód kabelkowy N2XH 5x2,5 wciągany do rur	metr	15,00
1	50	KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych do gniazd i łączników	szt	10,00
1	60	KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm²	szt	10,00
1	70	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg "retro"	szt	4,00
1	80	KNNR N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy "retro"	szt	2,00
1	90	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk "retro"	szt	4,00
1	100	KNNR N005-05-01-02-00	Oprawa "retro"	kmpl	5,00
1	110	KNNR N005-03-08-07-00	Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane	szt	1,00
1	120	Kalkulacja indywidualna	Montaż rozdzielni	kmpl	1,00
2	Instalacja odgromowa				
2	10	KNR 201-07-01-03-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 4	metr	65,00
2	20	KNR 201-07-04-03-10	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m gruntem kat 4	metr	65,00
2	30	KNNR N005-06-01-01-03	Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz	metr	70,00
2	40	KNNR N005-06-01-03-03	Przewody odgromowe pionow pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz	metr	16,00
2	50	KNNR N005-06-03-01-01	Przewód uziemiający w kanałach luzem z bednarki 30x4 mm²	metr	65,00
2	60	KNNR N005-06-12-06-00	Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik	szt	4,00
3	WLZ				
3	10	KNR 201-07-01-03-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 4	metr	26,00
3	20	KNR 201-07-04-03-10	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m gruntem kat 4	metr	26,00
3	30	KNR 510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	26,00
3	40	KNR 510-03-03-01-01	Układanie rur ochronnych z DVK w wykopie ø 75	metr	26,00
3	50	KNNR N005-07-07-02-23	Układanie kabla YAKYXs 4x35 w rowach kablowych ręcznie	metr	40,00
3	60	Kalkulacja indywidualna	Mufowanie kabla rozgalezna	szt	1,00