



- SD1** STROPODACH WENTYLOWANY
- PAPA
 - PREFABRYKOWANA PŁYTA KORYTKOWA NA ŚCIANKACH AZUROWYCH
 - PRZESTRZEN WENTYLOWANA
 - PREFABRYKOWANA PŁYTA KANAŁOWA GR.24CM
 - PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA (BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK)
- ST2** STROP NAD PARTEREM
- PREFABRYKOWANA PŁYTA KANAŁOWA GR.24CM
 - TYNK
 - IZOLACJA AKUSTYCZNA - MOŻLIWA
- ST1** STROP NAD PARTEREM
- POSADZKA: PŁYTKI/PANELE/WYKŁADZINA PVC
 - JĄSTRZYCH/IZOLACJA AKUSTYCZNA (PRAWDOPODOBNE)
 - PREFABRYKOWANA PŁYTA KANAŁOWA GR.24CM
 - TYNK (BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK)
- PG1** PODŁOGA NA GRUNCIE
- POSADZKA: PŁYTKI/WYKŁADZINA PVC (POZOSTAŁE WARSZTYWY NIE ROZPOZNANO - BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK
 - W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BRAK POSADZEK)

- SZ1** ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PODŁUŻNE
- TYNK ZEWNĘTRZNY
 - MUR Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (GRUBOŚĆ ZROŻNICOWANA)
 - TYNK WEWNĘTRZNY (W POZ.+3 BRAK TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH)
- SZ2** ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SZCZYTOWE
- TYNK ZEWNĘTRZNY
 - MUR Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
 - PREFABRYKOWANA PŁYTA KANAŁOWA GR.24CM
 - TYNK WEWNĘTRZNY (W POZ.+3 BRAK TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH)
- SW2** ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- TYNK WEWNĘTRZNY
 - PREFABRYKOWANA PŁYTA KANAŁOWA GR.24CM
 - TYNK WEWNĘTRZNY (W POZ.+3 BRAK TYNKÓW)

- SCH1** SCHODY WEWNĘTRZNE
- OKŁADZINA PŁYTKI
 - PŁYTA BIEGOWA/SPOCZNIKOWA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
 - TYNK
- SCH2** SCHODY WEWNĘTRZNE
- PŁYTA BIEGOWA/SPOCZNIKOWA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
 - TYNK (W POZ.+3 BRAK OKŁADZIN)
- SCH3** SCHODY ZEWNĘTRZNE
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIEROPRASOWANA (POZOSTAŁE WARSZTYWY NIE ROZPOZNANO - BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK)
- SCH4** SCHODY ZEWNĘTRZNE
- SCHODY BETONOWE NA GRUNCIE (POZOSTAŁE WARSZTYWY NIE ROZPOZNANO - BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK)

PRACOWNIA PROJEKTOWA IGNASIAK		KONRAD IGNASIAK RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTUŁY Tel 692999664 email: ignasiakkonrad@gmail.com	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA OSTROROGA W OSTROROGU	ADRES INWESTYCJI: OSTRORÓG, UL. JANA OSTROROGA 14 DZ. NR EWID.: 96. 100 OBREB: 0001, OSTRORÓG JEDNOSTKA: 302405_4, OSTRORÓG GMINA: OSTRORÓG POWIAT: SZAMOTUŁY WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE		
STADIUM OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA	BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ PIONOWY C-C			
PROJEKTANT/OPRACOWANIE: inż. KONRAD IGNASIAK			
SKALA RYSUNKU:		1:100	
NR RYSUNKU:		1/7	
DATA OPRACOWANIA		12/2023	