

L. p.	Artykuł	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Producent
Pakiet 13 - Wyroby medyczne używane w trakcie zakładania dostępu do naczyń w celu podawania leków oraz żywienia pozajelitowego.										
1.	Cewnik PICC (dostęp do żyły centralnej zakładany obwodowo) do długotrwałego dostępu żylnego wykonany z Carbothane PUR, w pełni kontrastujący w RTG, w rozmiarze 3/4/5FR do wyboru przez Zamawiającego o długości 60cm. Cewnik z możliwością przycinania proksymalnej końcówki. Zestaw zawiera : Cewnik PICC, dodatkowe zakończenie dystalne z systemem połączeniowym po przycięciu cewnika z zaciskiem typu roberts, nitynolowa prowadnica w pochewce umożliwiająca wprowadzenie jedną ręką, echogeniczna igła 21G/70mm, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika skalpel, strzykawka, sterylną taśmę mierzącą, dodatkowy zacisk.	szt.	10	580,00 zł	5 800,00 zł	8%	6 264,00 zł	Lifecath PICC Easy	1295.113; 1295.114; 1295.115	VYGON
2.	Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3F lub 4F o długości 15cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4cm i 7cm, dylator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką. Przepływ 1ml/s dla cewnika 3F, 5ml/s dla cewnika 4F	szt.	300	178,00 zł	53 400,00 zł	8%	57 672,00 zł	Smartmidline	128.13.xx; 128.14xx	VYGON
3.	Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez naciecie żyły lub przezskórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji. Stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania. Rozmiary 4,2/75 cm Fr; 5F/75 cm lub 6,6F 90cm; 9,6 Fr/90 cm do wyboru przez Zamawiającego	szt.	10	480,00 zł	4 800,00 zł	8%	5 184,00 zł	Lifecath	2191.xxx; 2193.xxx	VYGON
4.	Zestaw naprawczy do cewnika w pozycji 3.	szt.	3	240,00 zł	720,00 zł	8%	777,60 zł	Zestaw naprawczy	2194.xx	VYGON
5.	Klej do silikonu do zestawów naprawczych	szt.	3	180,00 zł	540,00 zł	8%	583,20 zł	Klej	2197.000	VYGON
6.	Cewnik jednokanałowy z integralnym drenem przedłużającym z uskrzydłą końcówką wprowadzane techniką Seldingera w pełni kontrastujące w RTG rozmiary 4,5Fr , 5 Fr i 6 Fr. Długość 15 i 20 cm. W zestawie prowadnik J z pogłębiaczem 53 cm, igła 70 mm, strzykawka.	szt.	10	125,00 zł	1 250,00 zł	8%	1 350,00 zł	Leader Cath	1245.xx; 1248.xx	VYGON

7.	Dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewódnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełko mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.	op.	320	150,00 zł	48 000,00 zł	8%	51 840,00 zł	Multicath 2 UP	157.172; 157.272	VYGON
8.	Trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewódnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełko mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.	op.	600	150,00 zł	90 000,00 zł	8%	97 200,00 zł	Multicath 3 UP	155.172 155.272	VYGON
9.	Antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewódnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełko mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.	op.	60	160,00 zł	9 600,00 zł	8%	10 368,00 zł	Multicath 3 Expert UP	8155.172; 8155.272	VYGON

10.	Bakteriobójczy, trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego Rifampicyną i Mikonazolem, w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewód "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.	op.	10	270,00 zł	2 700,00 zł	8%	2 916,00 zł	Multistar 3 UP	6155.172; 6155.272	VYGON
11.	Antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowany aktywnym srebrem, w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewód "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.	op.	100	180,00 zł	18 000,00 zł	8%	19 440,00 zł	Multicath 4 Expert UP	8158.172; 8158.272	VYGON
12.	Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.	op.	25	14,00 zł	350,00 zł	8%	378,00 zł	Octopus	841.264	VYGON

13.	Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.	op.	25	18,00 zł	450,00 zł	8%	486,00 zł	Octopus	841.364	VYGON
14.	Rozdzielacz 3- drożny, wejścia i wyjścia zabezpieczone koreczkami, z drenem 150 cm +- 10 cm	szt.	100	17,00 zł	1 700,00 zł	8%	1 836,00 zł	Rampa Vystar	5828.23	VYGON
15.	Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 4 kraniki kodowane kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu zakończone systemem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny. Dodatkowe boczne wejście rampy również zakończone systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorpcją w ścianki drenu, o długości 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku.	szt.	50	51,00 zł	2 550,00 zł	8%	2 754,00 zł	Rampa Biovystar	5828.243	VYGON
16.	Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 5 kraników kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu zakończone systemem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny. Dodatkowe boczne wejście rampy również zakończone systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorpcją w ścianki drenu, o długości 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku.	szt.	120	61,00 zł	7 320,00 zł	8%	7 905,60 zł	Rampa Biovystar	5828.253	VYGON
17.	Igła do nakłucia, echogeniczna 18G/70mm	szt.	10	10,00 zł	100,00 zł	8%	108,00 zł	Igła Touhy	184.18	VYGON
18.	Prowadnica odporna na zaginanie 70cm/0,88mm	szt.	10	65,00 zł	650,00 zł	8%	702,00 zł	Prowadnik	921.081	VYGON
	Razem:				247 930,00 zł	8%	267 764,40 zł			