

ZP.271.12.2021.AS

Odpowiedź na zestaw pytań nr 1 złożone

**w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości
niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo”**

W dn. 25.05.2021 r. Wykonawca wniósł pytania o następującej treści:

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale I ustęp 3 punkt 10 określił:

„10) Wykonawca realizując odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zmieszanych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno- letniskowych zobowiązany jest do przekazania:

a) zmieszanych odpadów komunalnych, **odpadów ulegających biodegradacji do Instalacji Komunalnych, określonych na liście prowadzonej przez Marszałka Województwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**”

Instalacja komunalna przeznaczona jest wyłącznie dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z przetwarzania tych odpadów. Wskazanie przez Zamawiającego, że odpady ulegające biodegradacji mają trafiać do instalacji komunalnej jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wnoszę o korektę zapisów dotyczących sposobu przekazania odpadów ulegających biodegradacji do zagospodarowania.

Odp.: Wykreśla się fragment o treści: „odpadów ulegających biodegradacji”

2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II (Realizacja przedmiotu zamówienia) w ustępie 9 punkt 1 c) oraz 2 c) określił częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji.

Informuję, że podana częstotliwość jest niezgodna z Uchwałą NR XVII/198/2020 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo. Proszę zatem o zmianę zapisów i dostosowanie częstotliwości do aktualnego prawa miejscowego.

Odp.: Przedmiotowy regulamin zostanie zmieniony do końca 2021 r. Do tego czasu należy przyjąć częstotliwość odbioru odpadów określoną w OPZ.

3. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II (Realizacja przedmiotu zamówienia) w ustępie 9 punkt 2 b) określił częstotliwość odbioru odpadów ze szkła 15 01 07 z zabudowy wielorodzinnej: 1 raz na dwa tygodnie.

Informuję, że podana częstotliwość jest niezgodna z Uchwałą NR XVII/198/2020 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo. Proszę zatem o zmianę zapisów i dostosowanie częstotliwości do aktualnego prawa miejscowego.

Odp.: Przedmiotowy regulamin zostanie zmieniony do końca 2021 r. Do tego czasu należy przyjąć częstotliwość odbioru odpadów określoną w OPZ.

4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II (Realizacja przedmiotu zamówienia) w ustępie 9 punkt 3 określił częstotliwość odbioru odpadów z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z tym, że kwestia częstotliwości odbioru odpadów z ww. nieruchomości nie jest opisana w Uchwale NR XVII/198/2020 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że zaproponowana częstotliwość odbioru odpadów jest zgodna z oczekiwaniem Zamawiającego.

Ponadto informuję, że nie jest wskazana częstotliwość wywozów papieru i tektury oraz szkła z domków letniskowych w okresie od maja do października. Proszę o uzupełnienie danych w opisie przedmiotu zamówienia.

Odp.: Przedmiotowy regulamin zostanie zmieniony do końca 2021 r. Do tego czasu należy przyjąć częstotliwość odbioru odpadów określoną w OPZ. Dla wywozu papieru i tektury oraz szkła należy przyjąć częstotliwość 1 raz w tygodniu, tak jak to wskazano na końcu wiersza w podpunkt „b”.

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II (Realizacja przedmiotu zamówienia) w ustępie 9 określił częstotliwość odbioru odpadów. Zamawiający również określił częstotliwość odbioru odpadów we wzorze umowy, która jest niezgodna z zapisami opisu przedmiotu zamówienia. Wnioskuje o korektę zapisów dotyczących częstotliwości odbioru poszczególnych odpadów, a mianowicie:

- szkła w zabudowie wielorodzinnej,
- odpadów zbieranych selektywnie z domków letniskowych w okresie od maja do października,
- odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy wielorodzinnej.

Odp.: We wzorze umowy należy przyjąć częstotliwość tę samą, co w opisie przedmiotu zamówienia tj.:

- szkła w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu,
- odpadów zbieranych selektywnie z domków letniskowych w okresie od maja do października – 1 raz w tygodniu,
- odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy wielorodzinnej – nie mniej niż 1 raz w miesiącu.

6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II (Realizacja przedmiotu zamówienia) ustęp 1 punkt 12 określił:

14) dokumentowanie nieprawidłowości, o których mowa w ppkt 14), poprzez wykonywanie zdjęć lub filmów video, ...”

Proszę o zmianę błędnie przytoczonego ppkt 14 na prawidłowy, tj:

„14) dokumentowanie nieprawidłowości, o których mowa w ppkt 13), poprzez wykonywanie zdjęć lub filmów video, ...”

Odp.: Zamawiający dokona wnioskowanej korekty błędu edycyjnego.

7. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II (Realizacja przedmiotu zamówienia) w ustępie 14 określił:

„Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady w każdej ilości zgromadzonej w pojemniku lub worku przez właściciela danej nieruchomości.”

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego czy jako Wykonawca dobrze

rozumiem powyższy zapis. Jeżeli podczas odbioru ww. odpadów będą zgromadzone tzw. „luzy” poza pojemnikami czy workami, których nagromadzenie nie jest związane z opóźnieniem odbioru w stosunku do przyjętego harmonogramu to Wykonawca tych odpadów nie odbiera?

Odp.: Wykonawca odbiera odpady zgodnie z harmonogramem. Gdy w terminach wywozu takowe „luzy” się pojawią, wykonawca odbiera odpady, ale powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca w tej sytuacji nie odbiera gabarytów.

8. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II (Realizacja przedmiotu zamówienia) ustęp 1 punkt 10 określił:

„10) odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach poza harmonogramem odbioru odpadów, w dni robocze, w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności dokonania takiego odbioru,”

24 godzinny czas na dokonanie odbioru odpadów poza harmonogramem jest bardzo krótkim okresem na reakcję ograniczającą Wykonawcy w dużym stopniu czynności logistyczne. Z racji powyższego zwracam się z prośbą o wydłużenie ww. okresu minimum do 48 godzin.

Odp.: Zamawiający wydłuża czas realizacji do 48 godzin.

9. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale VI ustęp 1 określił, że: *„Przewidywana całkowita ilość odpadów objętych przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji (ilość nominalna): 4647,4090 Mg.”*

Po przeanalizowaniu rocznych ilości poszczególnych rodzajów odpadów informujemy, że suma odpadów jest wyliczona błędnie. Proszę o korektę zapisów.

Odp.: Zamawiający poprawił przewidywaną ilość odpadów objętych zamówieniem: 4692,409.

10. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale VI ustęp 3 w tabeli zawierającej informacje na temat szacowanej ilości miejsc do gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej określił łączną ilość miejsc na ok. 1961. Zwracam uwagę na fakt, że w tożsamym postępowaniu ogłoszonym w roku 2020 ilość miejsc do gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej wynosiła ponad 3000. Z racji tak dużej redukcji ilości miejsc proszę o potwierdzenie, że przytoczona ilość miejsc w liczbie ok. 1961 jest prawidłowa lub proszę o korektę wyliczeń.

Dodatkowo informuję, że ilość miejsc do gromadzenia odpadów jest błędnie zsumowana dla zabudowy wielorodzinnej.

Odp.: Prawidłowa ilość miejsc do gromadzenia odpadów wynosi 2055. Ilość ta została poprawiona w opisie przedmiotu zamówienia.

11. Zamawiający we wzorze formularza ofertowego w tabeli cenowej określił ilości odpadów oszacowane na okres jednego roku. Jednocześnie w punkcie 1 formularza ofertowego Wykonawca oświadcza, że oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w swz za cenę umowną netto:... Z uwagi na fakt, że Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na okres 36 miesięcy wnioskujemy o korektę formularza ofertowego aby umożliwił wyliczenie i podanie kwoty zamówienia dla okresu 3 lat a nie jak aktualnie jest przygotowany na okres 1 roku.

Odp.: Formularz oferty cenowej został dostosowany do całego okresu rozliczeniowego.

12. Zamawiający w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale XVI – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert jako jedno z kryteriów określił:

„zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych, **zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon**: 1 dodatkowy wywóz – 5 punktów, 2 dodatkowe wywozy – 15 punktów, 3 i więcej dodatkowych wywozów - 30 punktów; brak dodatkowego wywozu – 0 punktów.

Z uwagi na fakt, że zamówieniem nie są objęte odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony proszę o wykreślenie ww. zapisów zarówno z treści specyfikacji warunków zamówienia jak i formularza ofertowego.

Odp.: Formularz oferty cenowej został poprawiony.

13. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale I określił sposób dystrybucji worków przez Wykonawcę w następujący sposób:

„Wykonawca na początek dostarczy po 3 komplety worków do selektywnej zbiórki odpadów do gospodarstw na terenie zabudowy jednorodzinnej, domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowych.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania dostarczy do gospodarstw na terenie zabudowy jednorodzinnej, domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowych nowe worki w zamian za odebrane (czyli worek za worek), a w przypadku zgłoszonego nowego punktu wywozowego dostarczy w ciągu 7 dni kalendarzowych po trzy komplety worków z każdej frakcji.”

Czy Zamawiający przewiduje zmianę sposobu dystrybucji worków przez Wykonawcę np. na trzykrotnym dostarczeniu do nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami kompletu worków wyposażając gospodarstwa w odpowiednią ilość worków odpowiadającą zapotrzebowaniu na okres jednego roku?

Odp.: Nie.

14. Zamawiający we wzorze umowy w §6 (Obowiązki Wykonawcy) określił, że do obowiązków Wykonawcy należy zgodnie z ustępem nr 2:

*„W zakresie zagospodarowania odpadów należy zagospodarować je w instalacjach komunalnych, które są wpisane na listę funkcjonujących instalacji prowadzoną przez Marszałka Województwa. Wykonawca jest obowiązany do ważenia wszystkich odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do **składowania** oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed przekazaniem do instalacji odzysku i unieszkodliwiania oraz podmiotów zajmujących się recyklingiem, procesami odzysku.”*

Wnioskuje o zmianę zapisu na:

*„W zakresie zagospodarowania odpadów należy zagospodarować je w instalacjach komunalnych, które są wpisane na listę funkcjonujących instalacji prowadzoną przez Marszałka Województwa. Wykonawca jest obowiązany do ważenia wszystkich odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do **zagospodarowania** oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed przekazaniem do instalacji odzysku i unieszkodliwiania oraz podmiotów zajmujących się recyklingiem, procesami odzysku.”*

Odp.: Wzór umowy we wskazanym punkcie zostaje zmieniony.

15. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II (Realizacja przedmiotu zamówienia) ustęp 1 punkt 18 określił:

„Wyposażenie nowych punktów adresowych w pojemniki do gromadzenia odpadów

zmieszanych na kolor czarny lub stalowy.”

Czy Zamawiający dopuszcza aby w awaryjnych sytuacjach wyposażyć nieruchomość w pojemnik w innym kolorze niż czarny lub stalowy ale odpowiednio oznaczony i przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w awaryjnych sytuacjach wyposażenie nieruchomości w pojemniki w innym kolorze niż czarny lub stalowy z wyłączeniem koloru brązowego.

16. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale IV (Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia:) ustęp 5 określił:

*„Podmiot realizujący usługę w całym okresie obowiązywania umowy gwarantuje odpowiedni stan sanitarny pojazdów, **kontenerów** i pojemników.”*

Z uwagi na fakt, iż usługi będące przedmiotem zamówienia nie dotyczą odbioru i wywozu odpadów systemem kontenerowym, zwracam się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego kontenerów.

Odp.: Zapis dotyczący kontenerów zostaje usunięty. Do wyrazu „pojemników” dodaje się określenie „nowo dostarczanych”

17. Zamawiający we wzorze umowy w §7 (Kary umowne) określił, że w ustępie 1 pkt 2:

„Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.3.”

Jednocześnie §7 umowy (Kary umowne) ustęp 4 mówi:

„4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 4 ust. 3 umowy,

b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 4 ust. 3 umowy.”

Zwracam się z wnioskiem o ujednoczenie wysokości kar umownych.

Odp.: W wymienionych przypadkach ustala się karę w wysokości 1% wynagrodzenia umownego o którym mowa § 4 ust. 3 umowy.”

WÓJT

Małgorzata Schwarzwald

.....