

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	09.Suche	IIBU	07-35-1-09-493 -b -00	200	200	0		
5	09.Suche	IIIA	07-35-1-09-508 -a -00	200	200	0		
5	09.Suche	IIIAU	07-35-1-09-521 -a -00	100	100	0		
5	09.Suche	IIIB	07-35-1-09-492 -j -00	200	200	0		
5	09.Suche	IIIB	07-35-1-09-498 -i -00	100	100	0		
5	09.Suche	PR	07-35-1-09- - -	200	200	0		0
5	09.Suche	PTP	07-35-1-09- - -	200	200	0		
5	09.Suche	PTW	07-35-1-09- - -	200	200	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-501 -i -00	200	200	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-501 -j -00	200	200	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-501 -k -00	100	100	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-501 -l -00	200	200	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-510 -b -00	200	200	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-510 -c -00	100	100	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-510 -f -00	100	100	0		
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-510 -g -00	100	100	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-511 -b -00	200	200	0		0
5	09.Suche	TPP	07-35-1-09-511 -d -00	200	200	0		0
5	09.Suche	TWP	07-35-1-09-493 -i -00	100	100	0		0
5	09.Suche	TWP	07-35-1-09-506 -c -00	100	100	0		0
5	09.Suche	TWP	07-35-1-09-509 -c -00	200	200	0		0
5	09.Suche	TWP	07-35-1-09-511 -g -00	100	100	0		0
5	09.Suche	TWP	07-35-1-09-517 -a -00	100	100	0		0
5	09.Suche	TWP	07-35-1-09-532 -g -00	200	200	0		0
5	10.Bramura	IB	07-35-1-10-553 -h -00	100	100	0		
5	10.Bramura	IIIA	07-35-1-10-544 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Bramura	IIIAU	07-35-1-10-539 -k -00	300	200	100	twarda	0
5	10.Bramura	PR	07-35-1-10- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	PTP	07-35-1-10- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	PTW	07-35-1-10- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-539 -h -00	100	100	0		
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-547 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-549 -f -00	100	100	0		0
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-549 -g -00	100	100	0		0
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-549 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-550 -i -00	300	100	200	twarda	1
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-550 -j -00	200	200	0		0
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-550 -k -00	200	200	0		0
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-551 -a -00	2 700	100	2 600	twarda	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-551 -f -00	1 500	300	1 200	twarda	1
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-551 -g -00	500	500	0		0
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-561 -a -00	200	200	0		
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-561 -b -00	200	200	0		
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-561 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-561 -g -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-561 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-561 -i -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TPP	07-35-1-10-561 -j -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-536 -b -00	100	100	0		0
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-539 -f -00	200	200	0		0
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-539 -i -00	200	200	0		0
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-539 -m -00	100	100	0		0
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-548 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-548 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-550 -c -00	500	200	300	twarda	1
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-550 -f -00	200	200	0		0
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-551 -b -00	2 900	400	2 500	twarda	1
5	10.Bramura	TWP	07-35-1-10-559 -i -00	100	100	0		0