



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ-40/ 463 /2019

Wrocław, dnia 04.10.2019 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa środków dezynfekcyjnych*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę nie będącą wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę zarejestrowaną jako produkt biobójczy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aplikator do dezynfekcji o obszarze dezynfekcji 15 cali x 15 cali?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aplikator do dezynfekcji o obszarze dezynfekcji 10 cali x 10 cali?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 5l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający w poz. nr 4 dopuści do oceny preparat niewymagający dodawania aktywatora do osiągnięcia wymaganego spektrum, co da Zamawiającemu oszczędności? Preparat spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 6 preparat gotowy do użycia. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

WPK

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów, sprzętu medycznego i rzędzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, zawierający w swoim składzie niewielką ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, w celu szybszego wyschnięcia, o wymiarach 13 x 19cm, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM flow-pack, przeznaczone do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, ekrany dotykowe, smartfony, zawierający w swoim składzie niewielką ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, w celu szybszego wyschnięcia, o wymiarach 18 x 20cm, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Konfekcjonowane w opakowania typu flow-pack o pojemności 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki przeznaczone do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, ekrany dotykowe, smartfony, zawierający w swoim składzie niewielką ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, w celu szybszego wyschnięcia, o wymiarach 13 x 19cm, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki sporobójcze typu Oxivir Sporocide na bazie nadtlenu wodoru, bezpieczne dla personelu, dopuszczone do kontaktu z żywnością, z możliwością stosowania w obecności pacjenta, w rozmiarze 20cm x 30cm, o spektrum B, F, V (adeno, polio, norowirus) do 1 minuty, mykobakteriobójcze do 5minut, prątki gruźlicy do 15min, S (Cl. difficile) do 3 minut, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki sporobójcze typu Oxivir Sporocide na bazie nadtlenu wodoru, bezpieczne dla personelu, dopuszczone do kontaktu z żywnością, z możliwością stosowania w

obecności pacjenta, w rozmiarze 20cm x 30cm , o spektrum B, F, V (adeno, polio, norowirus) do 1 minuty, mykobakteriobójcze do 5minut, prątki gruźlicy do 15min, S (Cl. difficile) do 3 minut, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Excel Wipe na bazie nadtlenu wodoru o spektrum B, F (Candida albicans), V (polio, adeno, noro) w czasie do 5 minut, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny balsam typu olej w wodzi do regeneracji skóry rąk. Produkt zapewnia idealną nawilżenie skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji. Przeznaczony jest do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki, nie zawiera barwników. Produkt wzbogacony oliwą z oliwek. Kosmetyk, opakowanie 500 ml z wbudowaną pompką dozującą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 1 preparat do pielęgnacji skóry całego ciała o powyższych właściwościach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3

W związku z wymogiem zaoferowania produkt stosowanego m.in. do dezynfekcji podczas zabiegów z naruszeniem ciągłości skóry - Prosimy o potwierdzenia, że dla bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający wymaga zaoferowania produkt zarejestrowanego jako produkt leczniczy posiadającego CHPL i wymienione w nim wskazania do stosowania

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 1L.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA),

WPK

F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.*

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.*

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadający szerokie spektrum działania. Oferowany produkt zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna). Spektrum działania: B, F(c. albicans), Tbc, V(adeno, noro, BVDV, Vaccinia) Oferowany produkt nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych. Produkt testowany dermatologicznie. Skład: Substancje czynne: propan-2-ol - 75,0 g/100 g roztworu. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500): 30 sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791): 90 s. Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 6 preparat do dezynfekcji rąk o powyższych właściwościach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt zawierający w składzie substancję o właściwościach antibakteryjnych i przeciwgrzybiczych?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 15 produkt zawierający w składzie substancję o właściwościach antibakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 20 do osobnego pakietu – powoli to na założenie oferty konkurencyjnej cenowo Większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystnych cenowo warunków?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.*

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny wieloenzymatyczny środek w do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu w postaci koncentratu. Innowacyjna formuła w postaci "perełek" zapobiega pyleniu oraz wdychaniu środka. Produkt zawiera w składzie między innymi nadwęglan sodu, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, niejonowe surfaktanty, fosforany, EDTA oraz jego sole, enzymy. Spektrum: B – EN 14561, F – EN 13624, TBC(M. terrae)- EN 14563, V(polio, adeno)- EN 14476, S(Clostridium difficile, Bacillus subtilis) – EN 13704 – czas działania do 15 minut w stężeniu do 2%. Oferowany preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące dzięki kompleksowi enzymów (lipaza,

proteaza, amylaza) oraz bardzo dobrą kompatybilność materiałową. Produkt może być stosowany z materiałami takim jak: stal, miedz, mosiądz, aluminium, cynk , żelazo, polichlorek winylu, poliamid, kauczuk, silikon. Możliwością kontroli roztworu za pomocą pasków testowych. Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny wieloenzymatyczny środek w do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu w postaci koncentratu. Innowacyjna formuła w postaci "perełek" zapobiega pyleniu oraz wdychaniu środka. Produkt zawiera w składzie między innymi nadwęglan sodu, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, niejonowe surfaktanty, fosforany, EDTA oraz jego sole, enzymy. Spektrum: B – EN 14561, F – EN 13624, TBC(M. terrae)- EN 14563, V(polio, adeno)- EN 14476, S(Clostridium difficile, Bacillus subtilis) – EN 13704 – czas działania do 15 minut w stężeniu do 2%. Oferowany preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące dzięki kompleksowi enzymów (lipaza, proteaza, amylaza) oraz bardzo dobrą kompatybilność materiałową. Produkt może być stosowany z materiałami takim jak: stal, miedz, mosiądz, aluminium, cynk , żelazo, polichlorek winylu, poliamid, kauczuk, silikon. Możliwością kontroli roztworu za pomocą pasków testowych. Wyrób medyczny, opakowanie 6 kg z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

SPEJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Monika
inż. Monika Wojciechowska

Wsk