

Warszawa, .. 28.09.2023 r.

Zn. spr.: MZ.270.1.1.2023

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie - w podziale na 5 części”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami i zmiany treści SWZ zwaną dalej „SWZ”.

Pytanie 1:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, Komputer przenośny 14” 10 szt. - CZĘŚĆ 1 oraz Komputer przenośny 15”-16” 30 szt. - CZĘŚĆ 2, pkt. 8 – Dźwięk: Zamawiający wymaga: „...wbudowane 2 głośniki stereo o mocy min. 1,5W.” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie laptopa jednego z wiodących, światowych producentów komputerów wyposażonych w głośniki o mocy 1W na kanał.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i dopuszcza również laptopy wyposażone w głośniki o mocy 1W na kanał, w związku z tym dokonuje poniższej modyfikacji.

Zmiana treści SWZ 1

W Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- Część 1 oraz Część 2 w pkt 8 modyfikuje istniejący zapis na:

”Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo o mocy min. 1W.”

Pytanie 2:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, Komputer przenośny 14” 10 szt. - CZĘŚĆ 1, pkt. 10 – Łączność: Zamawiający wymaga: „...LAN 10/100/1000 Mbps” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie laptopa jednego z wiodących światowych producentów komputerów wyposażonych w adaptery do RJ45 zamiast wbudowanej karty sieciowej.

Odpowiedź 2:

Powyższa możliwość jest już zawarta w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia – Część 1 w pkt 11, w związku z czym zapis nie wymaga modyfikacji.

Pytanie 3:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, Komputer przenośny 14" 10 szt. - CZĘŚĆ 1, Komputer przenośny 15"-16" 30 szt. - CZĘŚĆ 2, Komputer przenośny 17" 40 szt. - CZĘŚĆ 3 pkt. 17 – Bezpieczeństwo, oraz Komputer stacjonarny typu AiO 24" 3 szt. - CZĘŚĆ 4 pkt. 14 – Bezpieczeństwo: Zamawiający wymaga: „BIOS musi posiadać następujące cechy:

- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualny lub hasłem administratora”.

Ze względu na bezpieczeństwo danych, w obecnie znanych rozwiązaniach dostępnych na rynku nie ma możliwości personalizowania hasła indywidualnie dla każdego użytkownika z poziomu BIOS komputera. Natomiast jest to możliwe z poziomu systemu operacyjnego. Prosimy o dopuszczenie realizacji tej funkcji bezpieczeństwa z poziomu systemu operacyjnego. Prosimy o akceptację poniższego: *System operacyjny musi posiadać następujące cechy:*

- *możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora.*

Ewentualnie prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania bezpieczeństwa BIOS polegającego na możliwości autoryzacji przy starcie komputera hasłem Power ON lub hasłem administratora.

Odpowiedź 3:

Zamawiający uznaje za zasadną powyższą uwagę, w związku z tym dokonuje poniższej modyfikacji.

Zmiana treści SWZ nr 2

W Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, Komputer przenośny 14" 10 szt. - CZĘŚĆ 1, Komputer przenośny 15"-16" 30 szt. - CZĘŚĆ 2, Komputer przenośny 17" 40 szt. - CZĘŚĆ 3 pkt. 17 – Bezpieczeństwo, oraz Komputer stacjonarny typu AiO 24" 3 szt. - CZĘŚĆ 4 pkt. 14 wykreśla się z treści OPZ cały zapis – „*możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora*”

Pytanie 4:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, Komputer przenośny 15"-16" 30 szt. - CZĘŚĆ 2, pkt. 10 – Łączność: Zamawiający wymaga: „Wbudowany modem WWAN z 5G”.

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania jakim jest Wbudowany modem WWAN 4G/LTE.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę, w związku z tym dokonuje poniższej modyfikacji.

Zmiana treści SWZ nr 3

W załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – W Część 1, Część 2 i Część 3, pkt 10 modyfikuje się we zapis w zakresie wniosku na treść „*Wbudowany modem WWAN min. 4G/LTE*”

Pytanie 5:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, Monitor z wbudowaną kamerą i głośnikami 40 szt. - CZĘŚĆ 5, pkt. 2 – Złącza:

Zamawiający wymaga: „1x USB type C downstream”.

Prosimy o dopuszczenie monitorów, które funkcję downstream realizują poprzez port USB-A jako rozwiązanie alternatywne.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 6:

Dotyczy komputer przenośny 14” 10 szt. – CZĘŚĆ 1 – podpunkt 14 – Waga. Prosimy o dopuszczenie komputera przenośnego konwertowalnego z obracającym ekranem o 360 stopni, którego waga nie przekracza 1,6 kg.

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę, w związku z tym dokonuje poniższej modyfikacji.

Zmiana treści SWZ nr 4

W załączniku nr 1- opis przedmiotu zamówienia, w Części 1 pkt 14 *Waga* Zamawiający modyfikuje istniejący zapis na „*Max 1,65 kg z baterią*”

Pytanie 7:

Dotyczy komputer przenośny 14” 10 szt. – CZĘŚĆ 1 – podpunkt 17 – Bezpieczeństwo. Zamawiający wymaga, aby BIOS oferowanego komputera umożliwiał autoryzację przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora. Wymaganie to nie jest możliwe do spełnienia, gdyż wszyscy renomowani producenci komputerów biznesowych posiadają możliwość nadania wyłącznie jednego hasła użytkownika (tzw. hasło power on) oraz jednego hasła administratora w BIOS. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania na „*możliwość autoryzacji przy starcie komputera hasłem typu power on lub hasłem administratora*”.

Odpowiedź 7:

Odpowiedź, jak w pytaniu nr 3 oraz Zmianie SWZ nr 2

Pytanie 8:

Dotyczy komputer przenośny 15-16" 30 szt. – CZĘŚĆ 2 – podpunkt 17 – Bezpieczeństwo. Zamawiający wymaga, aby BIOS oferowanego komputera umożliwiał autoryzację przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora. Wymaganie to nie jest możliwe do spełnienia, gdyż wszyscy renomowani producenci komputerów biznesowych posiadają możliwość nadania wyłącznie jednego hasła użytkownika (tzw. hasło power on) oraz jednego hasła administratora w BIOS. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania na „*możliwość autoryzacji przy starcie komputera hasłem typu power on lub hasłem administratora*”.

Odpowiedź 8:

Odpowiedź, jak w pytaniu nr 3 oraz Zmianie SWZ nr 2

Pytanie 9:

Dotyczy komputer przenośny 17" 40 szt. – CZĘŚĆ 3 – podpunkt 17 – Bezpieczeństwo. Zamawiający wymaga, aby BIOS oferowanego komputera umożliwiał autoryzację przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora. Wymaganie to nie jest możliwe do spełnienia, gdyż wszyscy renomowani producenci komputerów biznesowych posiadają możliwość nadania wyłącznie jednego hasła użytkownika (tzw. hasło power on) oraz jednego hasła administratora w BIOS. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania na „*możliwość autoryzacji przy starcie komputera hasłem typu power on lub hasłem administratora*”.

Odpowiedź 9:

Odpowiedź, jak w pytaniu nr 3 oraz Zmianie SWZ nr 2

Pytanie 10:

Dotyczy komputer stacjonarny typu AIO 24" 3 szt. – CZĘŚĆ 4 – podpunkt 14 – Bezpieczeństwo. Zamawiający wymaga, aby BIOS oferowanego komputera umożliwiał autoryzację przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora. Wymaganie to nie jest możliwe do spełnienia, gdyż wszyscy renomowani producenci komputerów biznesowych posiadają możliwość nadania wyłącznie jednego hasła użytkownika (tzw. hasło power on) oraz jednego hasła administratora w BIOS. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania na „*możliwość autoryzacji przy starcie komputera hasłem typu power on lub hasłem administratora*”.

Odpowiedź 10:

Odpowiedź, jak w pytaniu nr 3 oraz Zmianie SWZ nr 2

Pytanie 11:

Dotyczy komputer przenośny 14" 10 szt. – CZĘŚĆ 1, komputer przenośny 15-16" 30 szt. – CZĘŚĆ 2, komputer przenośny 17" 40 szt. – CZĘŚĆ 3, komputer stacjonarny typu AIO 24" 3 szt. – CZĘŚĆ 4, monitor z wbudowaną kamerą i głośnikami 40 szt – CZĘŚĆ 5
Powołując się na najnowsze „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych” opublikowane na stronie: <https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/nowe-rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-zestawy-komputerowe/nowe-rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-zestawy-komputerowe>

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie wymagań dotyczących posiadania przez oferowane modele komputerów przenośnych, stacjonarnych i monitorów norm oraz certyfikatów (punkt 6. Normy i certyfikaty): • EPEAT min. Silver. • ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 50001 - dla producenta zaoferowanych modeli komputerów przenośnych, stacjonarnych oraz monitorów. Wprowadzenie powyższych norm i certyfikatów jako obligatoryjnych wymagań dla oferowanego sprzętu pozwoli potencjalnym Oferentom na zaoferowanie wysokiej jakości ergonomicznego sprzętu komputerowego, spełniającego kryteria z zakresu ekologicznej produkcji, wykorzystania energii oraz recyklingu, co jest zgodne z interesem Zamawiającego oraz obecnie prowadzoną polityką Państwa oraz UE.

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, o powyższe normy i certyfikaty. Zamawiający opisując wymagane Parametry dla sprzętu, kierował się wymaganiami zawartymi w Rekomendacja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Pytanie 12:

Dotyczy Monitor z wbudowaną kamerą i głośnikami 40 szt. - CZĘŚĆ 5

Gwarancja producenta 60 miesięcy świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Czy Zamawiający dopuści 60 miesięczną gwarancję producenta świadczoną zdalnie tzn. zdalna diagnoza i wysyłka urządzenia zastępczego (na czas naprawy) lub nowego urządzenia zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy?

Odpowiedź 12:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę, w związku z tym dokonuje poniższej modyfikacji.

Zmiana treści SWZ nr 5

W załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, w Części 5, dotyczącej *Gwarancji* Zamawiający modyfikuje istniejący zapis w pkt „1. *Gwarancja producenta 60 miesięczna świadczona zdalnie tzn. zdalna diagnoza i wysyłka urządzenia zastępczego (na czas*

naprawy) lub nowego urządzenie zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.”

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

Zaktualizowany Załącznik nr 1 do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GENERALNEGO
ds. Nieruchomości i Zamówień**

Magdalena Kapuścińska
/podpisano elektronicznie/