



Zamawiający:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
Plac Brama Portowa 1, 71-225 Szczecin
adres strony internetowej: www.arimr.gov.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/arimr>

Wasz znak:

Data:

Nasz znak:

BOR16.2302.21-1.2023.MZP

Data:

08...10.2023 r.


Sprawa: Zaproszenie do składania ofert w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa niż kwota 130 000 zł na dostawę artykułów biurowych i papieru ksero na potrzeby Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podległych Biur Powiatowych.

Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego na zadanie nr 1, stanowiącego załącznik nr 2A do Zaproszenia do składania ofert. Zmiana dotyczy omyłki w numeracji poszczególnych pozycji.

DYREKTOR
Oddziału Regionalnego
Wioletta Jaz

Załącznik:

1. Formularz ofertowy zadanie nr 1 – załącznik nr 2A do Zaproszenia do składania ofert



Załącznik nr 2A do Zaproszenia do składania ofert

Zadanie nr 1

.....

 [Firma i adres Wykonawcy]

Formularz Ofertowy

Ja (My) niżej podpisany(-i)
 działając w imieniu i na rzecz
 W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę artykułów biurowych i papieru ksero na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, składamy ofertę za cenę:

L.p.	Nazwa artykułu	Oferowana nazwa artykułu (model lub producent)	Jednostka miary	Zamawiana ilość	Cena netto za jednostkę miary	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto
		C	D	E	F	G=E x F	H	I= G+wartość podatku VAT
A	B							
1.	blok biurowy, klejony na boku, A-5 / 50 karetek w kratkę		szt.	10				
2.	zeszyt A4/96 w twardej oprawie		szt.	23				
3.	cienkopis kulkowy lub pióro kulkowe, grubość linii pisania 0,2mm - 0,3 mm +/-0,1 mm, długość linii pisania min. 1700 m, specjalny dozownik wpływu atramentu, widoczna kontrola zużycia atramentu, atrament w kolorze czerwonym, zielonym, czarnym, niebieskim		szt.	598				
4.	długopis z cienką końcówką o grubości linii pisania do 0,5 mm, zamykany na skuwkę w kolorze wkładu (niebieskim),		szt.	1 249				

	długość linii pisania min. 3000 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący w kolorze niebieskim						
	długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym, końcówka długopisu ze wzmocnionej stali nierdzewnej trwale utrzymująca wkład, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru, grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), skuwka zamykana z kliknięciem, w górnej części skuwki oraz koniec długopisu posiadający zatyczkę identyfikującą kolor wkładu, ergonomiczna obudowa długopisu posiadająca system pierścieni ułatwiający trzymanie, długość linii pisania min. 1000 m, grubość linii pisania 0,25-0,32 mm, żel w kolorze w kolorze czerwonym, zielonym, czarnym, niebieskim	szt.				862	
5.	długopis na sprężynce, stojący, podstawa klejona do blatu biurka, wymienny wkład w kolorze niebieskim	szt.				18	
6.	metalowy wkład wielkopojemny do długopisu Zenith 7 tusz dokumentalny w kolorze niebieskim, długość linii pisania min. 4500 m	szt.				40	
7.	dziurkacz dziurkuje jednorazowo do 25 kartek na dwie dziurki, z prowadnicą formatu papieru, metalowy mechanizm, metalowa obudowa. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony	szt.				29	
8.	zszywacz Leitz lub równoważny zszywa jednorazowo do 30 kartek, górna część wykonana z trwałego plastiku, części mechaniczne z metalu, otwierany od góry, możliwość zszywania na trzy sposoby (obrotowa końcówka), technologia Direct Impact umożliwiająca bezawaryjne i bezwysiłkowe zszywanie posiada zintegrowany rozszywacz, na zszywki 24/6 i 26/6 ładowanie od góry.	szt.				80	
9.	zszywacz Leitz 5504 lub równoważny zszywa jednorazowo do 40 kartek, górna część wykonana z trwałego plastiku, części mechaniczne z metalu, otwierany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia przetaczanie zszywania otwartego na	szt.				29	
10.							

	zamknięte oraz na zszywanie tapicerskie, technologia Direct Impact umożliwiająca bezawaryjne i bezwysiłkowe zszywanie, na szywki 24/8 i 26/8 ładowanie od góry.							
11.	rozszywacz dostosowany do wszystkich typów zszywek						49	
12.	zszywki 24/6 ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek(1000 szt. w opak.)						730	
13.	klej w płynie do klejenia papieru, kartonu, pojemność 40 ml, bezbarwny, nietoksyczny, niemarszczący papieru, posiadający atest PZH						218	
14.	zakładki indeksujące, czterokolorowe, 20 x 50 mm (4 x 50 kartek w bloczku)						453	
15.	kartki samoprzylepne, żółte, 76 x 76 mm (+/- 0,1 mm),(100 kartek w bloczku)						475	
16.	kartki samoprzylepne, żółte, 51 x 38 mm (+/- 0,1 mm)(100 kartek w bloczku)						466	
17.	koszulka wpinana do segregatora na płytę CD (10 szt. w opak.)						30	
18.	etykieta samoprzylepna biała, matowa, wymiar w [mm] SzxW 210x148 dwie etykiety na arkusz A4, przeznaczona do wydruku w drukarkach laserowych, opakowanie 100 arkuszy.						81	
19.	etykieta samoprzylepna biała, matowa, wymiar w [mm] SzxW 210x297 nacięty podkład, przeznaczona do wydruku w drukarkach laserowych, opakowanie 100 arkuszy						116	
20.	taśma samoprzylepna przezroczysta, wymiar 19 mm x 33 m						364	
21.	taśma samoprzylepna brązowa, wymiar 48 mm x 50 m						82	
22.	taśma klejąca dwustronna wym. 50 mm na 10 m biała uniwersalna						37	
23.	koszulki A-4, groszkowe, bezbarwne (100 szt. w opak.) z europerforacją o grubości min. 45-50 mic.						521	

24.	nożyczki z nierdzewnej stali, ergonomiczna, wytrzymała ręczka odporna na pęknięcia, dł.20,5 cm (+/- 5 mm)							76			
25.	ołówki bez gumki, HB, trwałe grafit wytrzymały na łamanie,							301			
26.	spinacze metalowe, okrągłe, 50 mm (100 szt. w opak.)						opak.	45			
27.	spinacze metalowe, okrągłe, 28 mm (100 szt. w opak.)						opak.	99			
28.	klipsy do papieru, 19 mm (metalowe, 12 szt. w opak.)						opak.	50			
29.	przekładki kartonowe 1/3 A4, o wymiarze 235x105 mm, +/- 0,5 mm kolorowe (100 sztuk w opak.) wpinane do segregatora skoroszyt oczkowy A-4 Bigo lub równoważny, przeznaczony do przechowywania i archiwizowania dokumentów, wymiary 310x255 mm, +/-10 mm, wykonany z bezkwasowego kartonu pH ≥ 7 powlekanej o gramaturze 250-280 g/m ² (1/1 strony), oczka niklowane, wpinany do segregatora, plastikowy docisk, minimalny wkład dokumentów 30 mm ok. 300 arkuszy papieru A4/80g/m ² , wąż we klejonym pasku uniemożliwiający wypadnięcie dokumentów, do zawieszenia w segregatorze, kolor biały						opak.	82			
30.	teczka z gumką A4 Bigo lub równoważna, przeznaczona do przechowywania i archiwizowania dokumentów, wymiary 320x220 mm, +/-10 mm, wykonana z bezkwasowego kartonu pH ≥ 7 powlekanej o gramaturze 320-350 g/m ² , gumka umożliwiająca bezpieczne zapięcie teczki, wewnątrz trzy szerokie klapy, pojemność teczki min. 35 mm ok. 350 arkuszy papieru A4/80g/m ² , kolor biały						szt.	6 700			
31.	teczka papierowa A-4 skrzydłowa zamykana na gumkę, wykonana z twardej tektury o grubości 2 - 2,5 mm powleczona folią polipropylenową, różne kolory, szerokość grzbietu do 40 mm						szt.	2 545			
32.							szt.	56			

43.	pudełko archiwizacyjne A4 szer. grzbietu 150 mm, na grzbiecie pole do umieszczania napisów, otwór ułatwiający wyjmowanie pudełka.	szt.	700				
44.	pudełko kartonowe klapowe do archiwizowania kopert wymiary dł x szer. x wys. 350x200x260 mm, szerokość klapy 95 mm,	szt.	100				
45.	gumka do ścierania kauczukowa, niebrudząca i niemażąca przy ścieraniu, przeznaczona do wycierania na papierze, nieuszkodzająca powierzchni. Wymiary 41x21x11 mm lub zbliżone	szt.	85				
46.	temperówka z pojemnikiem	szt.	55				
47.	linijka długość 30 cm przezroczysta						
48.	markery permanentne ze ściętą końcówką (różne kolory)	szt.	35				
49.	marker permanentny z okrągłą końcówką (różne kolory)	szt.	30				
50.	pianka do czyszczenia ekranów monitorów komputerowych LCD, pojemność 400 ml	szt.	10				
51.	pianka do czyszczenia powierzchni metalowych i plastików sprzętu komputerowego, pojemność 400ml	szt.	15				
52.	powietrze sprężone do czyszczenia komputera, pojemność 400 ml	szt.	12				
53.	wkład wymienny nienasączony do stempli typu Wagraf 3 lub równoważny (poduszka do automatu),	szt.	15				
54.	wkład wymienny nienasączony do stempli typu Wagraf 4 lub równoważny (poduszka do automatu),	szt.	42				
55.	wkład wymienny nienasączony do stempli typu Wagraf 2 lub równoważny (poduszka do automatu),	szt.	27				
56.	naboje do pióra Parker - długie kolor niebieski (5 szt w opak.)	szt.	18				
		opak.	14				

57.	wkłady do pióra Waterman długie, kolor niebieski (8 szt w opak.)		opak.	6			
58.	spinacz przeznaczony do archiwizacji dokumentów, trzyczęściowy wykonany z polipropylenu, odporny na wielokrotne uginanie, całkowita odporność na złamanie, pojemność spinacza 7 cm (do 600 kartek) lub zbliżona, długość wąsa 100 mm lub zbliżona, rozstawienie wąsów spinacza 80 mm lub zbliżona, spinacz posiada niezawodny system zapinania na zaczep co zapobiega rozpinnaniu się spinacza. Spinacz umożliwia swobodne przeglądanie spiętych dokumentów oraz ich wypinanie bez konieczności ich wypinania z klipsu (100 szt. w opak.)		opak.	55			
59.	koperty HK, C-5, o wymiarach 162 x 229 mm, białe (500 szt. w opak.), samoklejące z odklejającym paskiem		opak.	6			
60.	koperty, brązowe B-5 (o wymiarach 176 x 250 mm) samoklejące (500 sztuk w opakowaniu) z odklejającym paskiem		opak.	8			
61.	stojak na ulotki A5 z czterema kaskadowymi kieszeniami ze szkła akrylowego, przezroczysty		szt.	3			
62.	stojak na ulotki A4 z czterema kaskadowymi kieszeniami ze szkła akrylowego, przezroczysty		szt.	3			
63.	korektor w taśmie suchy i czysty w zastosowaniu, nietoksyczny, można stosować po wszystkich rodzajach papieru. Długość taśmy min. 8 m, szerokość taśmy min. 5 mm lub zbliżona, przezroczysta obudowa		szt.	65			
64.	kostka papierowa nieklejona, biała, wymiary 85x85 mm, 400 szt. kartek (+/- 10 szt.)		szt.	70			
65.	kostka nieklejona biała w pudełku, pojemnik z przezroczystego tworzywa, z wkładem białych karteczek nieklejonych o wymiarach 85x85mm, 800 szt. kartek (+/- 10 szt.)		szt.	30			
66.	datownik Datus Wagraf		szt.	15			

67.	olej do niszczarek, konserwujący i czyszczący ostrza niszczarek, pojemnik o pojemności 5 L		szt.	5				
68.	folia do laminowania A3 (2 x 100 mikronów, matowa), opakowanie 100 szt.		opak.	1				
69.	folia do laminowania A4 (2 x 175 mikrona, błyszcząca), opakowanie 100 szt.		opak.	1				
70.	folia do laminowania identyfikatorów, wymiary 54mm x86 mm), 125 mikrona opakowanie 100 szt.		opak.	3				
71.	sznurek jutowy naturalny, linka długość 144 mb lub		szt.	5				
72.	miara zwijana długość 5 m Stanley lub równoważna, szerokość taśmy: 19mm Klasa dokładności: II, blokada i automatyczne zwijanie taśmy, zaczepek do paska. Taśma lakierowana		szt.	18				
73.	zestaw na biurko z trzema półkami na dokumenty, metalowy, czarny, szufladki metalowe powleczone czarnym lakierem, wymiary: 350 x 297 x 275 mm lub zbliżone		szt.	8				
74.	płyty CD-R 700 MB, opak. tuba 100 szt.		opak.	2				
	RAZEM Łączna cena ofertowa (suma kolumny I)	X	X	X	X	X	X	X
Wartość brutto zł:								
Wartość brutto słownie zł:								

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z Zaprośzeniem do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy.
4. Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale IV pkt 1 niniejszego zaproszenia.
5. Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 niniejszego zaproszenia.
6. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie określonym w rozdziale III zaproszenia.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

_____ (podać części zamówienia oraz firmę podwykonawców)

_____, dn. _____

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ów) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35)

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

