

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Kościuszki 13
- 1.4.2.) Miejscowość: Margonin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-830
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e766fa96-f86e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00307314
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-04-30

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00225925
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

**Umowa dla części nr 2**

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:****CZĘŚĆ NR 2 BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY MARGONIN****a) Budowa drogi w m. Lipiny (dojazd do nowopowstałej biblioteki w Lipinach)**

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ograniczona z obu stron opornikiem 12x25x100 cm. Całkowita długość przebudowanego odcinka 135,43m.

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- przestawienie istniejącego ogrodzenia,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C3/4-10 cm

**b) Rozbudowa drogi w m. Żoń**

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 427,58 m.

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S-3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 -10 cm

Konstrukcja zjazdów

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S-3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 -10 cm

**c) Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w m. Margonin**

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ograniczona z obu stron opornikiem betonowym 15x25x100 cm. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 267,15m.

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, -3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C3/4 -10cm

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, -3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 – 10cm

**d) Rozbudowa drogi na ul. Cmentarnej w m. Margonin**

W ramach inwestycji planuje się wykonać chodnik z betonowej kostki oraz frezowanie profilujące z betonu asfaltowego o gr. min 4 cm. W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych. Całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi 553,16m

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
- wykonanie chodnika z betonowej kostki,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,

-wykonanie zieleni(warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S min. 4 cm
- frezowanie profilujące min. 4 cm
- istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Konstrukcja chodnika:

- betonowa kostka brukowa, kolor szary 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 3cm
- podbudowa zasadnicza:kruszywo stabilizowane cementem o  $R_m=5,0\text{MPa}$  (z wytwórni) -10 cm

e) Rozbudowa drogi na ul. Żeromskiego w m. Margonin

W ramach inwestycji planuje się wykonać frezowanie profilujące o gł. min 4 cm a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm. W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych oraz na odcinku około 160 m nastąpi wymiana nawierzchni chodnika z starych płyt betonowych o wym. 30X30cm na nową z kostki brukowej. Całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi 403,04m

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
- wymiana nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwy humusu z obsianiem mieszanką traw),

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S min. 4 cm
- frezowanie profilujące min. 4 cm
- istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

f) Budowa dróg gminnych - ul. Kasztanowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Klonowa, Jodłowa, Świerkowa w miejscowości Rutki  
Przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu "Eko-Domino" oraz z kostki betonowej typu cegielka.
- budowę /przebudowę zjazdów z kostki betonowej,
- zabezpieczenie wytrzymałościowe uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studni,
- wykonanie zieleni (warstwami humusu z obsianiem mieszanką traw)

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- szer. Jezdni 4,5 m,
- dł. proj. odcinka:
- ul. Kasztanowa 83,42m
- ul. Modrzewiowa 139,28m
- ul. Akacjowa 128,88m
- ul. Klonowa 95,94m
- ul. Jodłowa 123,55m
- ul. Świerkowa 101,30m

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:-betonowa kostka brukowa typ "Eko-Domino", kolor szary z wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5 (na ul. Akacjowej na szer. 1,0 m w ciągu jezdni głównej oraz na pozostałych ulicach na szer. 0,75m po obu stronach należy zastosować opaskę z kostki betonowej typu „cegiełka”)-8cm

- podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
- warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- betonowa kostka brukowa typ "cegiełka", kolor szary -8cm
- podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
- warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a, 4b.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-07-12

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

5 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** PROJBUD Drogownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9671430117

**4.3.4.) Miejscowość:** Białe Błota

**4.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 4904079,63 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00312466/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-04-29

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zmiana terminu realizacji zadania spowodowana jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w postaci ujemnych temperatur powietrza, które uniemożliwiają prowadzenie robót nawierzchniowych.

W przypadku jednego z sześciu odcinków objętych zadaniem dróg, konieczne jest usunięcie zgodnie z prawem drzew z pasa drogowego, co może nastąpić po okresie lęgowym ptaków. Zamawiający pragnie zauważyć, że na odcinku w miejscowości Żoń, faktycznie istnieją uzasadnione podstawy do przedłużenia terminu. Natomiast pozostałe odcinki winny być ukończone po polepszeniu się warunków atmosferycznych.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 grudnia 2023r. za wyjątkiem odcinka drogi - „Rozbudowa drogi w miejscowości Żoń”, gdzie termin wykonania ustala się na dzień 30 stycznia 2024r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Dalsza zmiana terminu realizacji zadania wynika z nadal występujących niekorzystnych warunków pogodowych, w postaci ujemnych temperatur powietrza, opadów śniegu które uniemożliwiają prowadzenie robót nawierzchniowych.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 marca 2024r. za wyjątkiem odcinka drogi - „Rozbudowa drogi w miejscowości Żoń”, gdzie termin wykonania ustala się na dzień 30 kwietnia 2024r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 4904079,63 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy