

Wrocław, 18 listopada 2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. Z 2024 poz. 1320)

OZNACZENIE SPRAWY:

M-I-2310- 325 /2024/HM
EDK - 491 811 /2024

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80 REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel. 47 871 44 10 Faks 47 871 41 25

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Hubert Motylski 47 87 146 39
Piotr Kuna 47 87 135 29

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA: 22 listopada 2024 r., godzina : 10:00

PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Aparat cyfrowy w ilości 5 sztuk

Obiektyw do aparatu w ilości 5 sztuk

Lampa błyskowa do aparatu w ilości 5 sztuk

Ładowarka do akumulatorów w ilości 5 sztuk

Akumulatorki R6 / AA - 4 sztuki w ilości 5 sztuk

Akumulator w ilości 5 sztuk

Karta pamięci typ : SDXC w ilości 10 sztuk

Filtr UV DHG w ilości 5 sztuk

Torby w ilości 5 sztuk

SD/MICRO SD USB 3.1 w ilości 5 sztuk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU:

- **Aparat cyfrowy**

- 1) Matryca Typ: CMOS
- 2) Auto focus Dual Pixel
- 3) 100% pokrycia kadru

- 4) 4897 punktów skupienia (focus)
- 5) Wybór punktu: automatyczny wybór z wykrywaniem twarzy i śledzeniem (1053 strefy do wyboru), manualny wybór 1 punktu, możliwość rozszerzenia o sąsiednie punkty
- 6) Rozmiar matrycy : Pełna klaka (35,9 x 23,9 mm)
- 7) System autofokusa: Technologia Dual Pixel
- 8) Zakres pracy autofokusa: min. Od -6,5 do 21 EV (temp. 23°C, czułość ISO 100)
- 9) AF ze śledzeniem: Wykrywanie oczu, twarzy, zwierząt, pojazdów
- 10) Stabilizacja obrazu: min. stabilizacja cyfrowa w trybie filmowania
- 11) Tryb zdjęć seryjnych: min. 40 kl./s z elektroniczną migawką i 6 kl./s z migawką mechaniczną
- 12) Rejestracja wideo: 4K UHD (do 60 kl./s, oversampling z 6K), Full HD (do 180 kl./s)
- 13) Rejestracja wideo: 4K UHD (do 60 kl./s, oversampling z 6K), Full HD (do 180 kl./s)
- 14) Format zapisu: MP4 (H.264/HEVC), 10-bitowy zapis HDR PQ i Log 3
- 15) Wyświetlacz: Dotykowy, odchylany ekran LCD, min. 3 cale
- 16) Migawka: Elektroniczna i mechaniczna
- 17) Złącza i komunikacja: USB 3.2 Gen 2 (do przesyłania danych i ładowania) Wi-Fi i Bluetooth (do bezprzewodowej łączności z urządzeniami mobilnymi) HDMI (mini) Wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe (mini jack 3,5 mm)
- 18) Wymiary: maks. 132,5 x 86,1 x 70 mm
- 19) Waga 414 g (sam aparat),
- 20) 461 g (z baterią i kartą pamięci)
- 21) wydajność ok. 370 zdjęć z użyciem ekranu lub ok. 220 z użyciem wizjera

• **Obiektyw do aparatu**

- 1) Mocowanie: zgodne z aparatem z poz. 1
- 2) Zakres ogniskowych: min. 24–105 mm
- 3) Zakres przysłony: Minimalna: f/4 (dla ogniskowej 24 mm), f/7.1 (dla ogniskowej 105 mm) Maksymalna: f/40
- 4) Stabilizacja obrazu (IS): Optyczna stabilizacja obrazu z efektywnością do 5 EV
- 5) Silnik autofokusa (AF): cichy i szybki silnik krokowy, optymalny do nagrywania wideo i fotografii.
- 6) Powiększenie maksymalne: min. 0.4x
- 7) Średnica filtra: 67mm
- 8) Waga: maks. 395g
- 9) Minimalna długość: 80 mm
- 10) Maksymalna długość: 89 mm

• **Lampa błyskowa do aparatu**

- 1) Typ urządzenia: Lampa błyskowa kompatybilna z aparatami z poz. 1 wyposażonymi w mocowanie gorącej stopki (hot-shoe).
- 2) Liczba przewodnia: 40 (dla ISO 100, 200 mm)
- 3) Zakres kąta błysku: Pokrycie ogniskowych: od 24 mm do 200 mm, Wbudowany dyfuzor sze-rokokątny: do 14 mm
- 4) Tryby pracy: Tryb automatyczny (E-TTL / E-TTL II), tryb manualny (z regulacją mocy błysku od pełnej mocy do 1/8192) , Stroboskopowy (Multi), High-Speed Sync (synchronizacja z krótkimi czasami mi-gawki)
- 5) Czas ładowania błysku: Około 0,1 do 2,5 sekundy przy pełnej mocy, Możliwość wyzwolenia 170 błysków z pełną mocą w ramach jednej serii

- 6) Zasilanie: 4x AA
- 7) Liczba błysków (całkowicie naładowany akumulator): od około 335 (pełna moc) do 234510
- 8) Waga: maks. 287g (sam korpus)
- 9) Wymiary (szer. × wys. × dł.)
- 10) Około 70,6 × 116,3 × 98,3 mm

- **Ładowarka do akumulatorów**

- 1) Obsługiwane typy akumulatorów: Akumulatory Ni-MH
- 2) Obsługiwane rozmiary akumulatorów: R6 / AA,R03 /
- 3) AAA (1 -4 akumulatory)
- 4) Napięcie wejściowe: AC 100-240 V, 50-60Hz
- 5) Metoda ładowania: Sterowana procesorowo CC z $-\Delta V/0\Delta V/PVD$ dla Ni-MH Cztery kontrolki LED.
- 6) Wskaźnik ładowania w postaci 4 diod LED
- 7) Tryby pracy ładowarki: Ładowanie (Charge)
- 8) Wymiar: 65 x 105 x 75 mm
- 9) Waga ładowarki: 115 g
- 10) Zestaw zawiera: 4szt akumulatory AA/R6 Ni-MH 2500 mAh

- **Akumulatorki R6 / AA - 4 sztuki**

1. Typ: akumulator nikielowo-wodorkowy
2. Rozmiar: AA/R6
3. Pojemność: min. 2500 mAh
4. Ponowne ładowanie: min. do 500 razy
5. Współczynnik samodzielnego rozładowania: 85% po roku
6. Napięcie: 1,2 V
7. Wysokość: 4,45 cm
8. Średnica: 1,44 cm
9. Waga: 13g
10. Ilość w opakowaniu: 4szt

- **Akumulator**

1. Akumulator tego samego producenta co aparat, pasujący do aparatu z poz. 1
2. Typ: Litowo-jonowa
3. Pojemność [mAh]: 1040
4. Napięcie [V]: 7,2

- **Karta pamięci typ :
SDXC**

1. Rodzaj pamięci SDXC
2. Pojemność 64 GB
3. Klasa prędkości U3 V60
4. prędkość odczytu (maksymalna) 270 MB/s

5. Prędkość zapisu (maksymalna) 180 MB/s
6. Prędkość zapisu (minimalna) 60 MB/s
7. Odporność: Odporność na promieniowanie RTG, Odporność na temperaturę, Wstrząsoodporność, Wodoodporność
8. Szerokość: 24 mm
9. Wysokość: 32 mm
10. Grubość: 2,1 mm

- **Filtr UV DHG**

1. Rodzaj filtra: UV
2. Średnica filtra [mm]: 67
3. Możliwość założenia osłony: Tak
4. Rodzaj mocowania: Gwint
5. Powłoki: Dynamiczne
6. 10-powłokowa konstrukcja
7. dynamiczna powłoka redukująca odbicia
8. cienki, dwustronnie gwintowany pierścień typu slim

Wymiary maksymalne :

1. Grubość szkła [mm]: 2.5
2. Grubość pierścienia [mm]: 7

- **Torby**

- 1) Wykonana z wytrzymałego, odpornego na warunki atmosferyczne nylonu 600D
- 2) Odpinany i regulowany pasek na ramię z wyściełaniem
- 3) Chwył transportowy "Grab and Go"
- 4) Główna komora otwierana na zamki z wyciąganymi przegrodami w środku
- 5) Organizer na kłapie kieszeni od wewnątrz torby
- 6) 2 zewnętrzne kieszenie po bokach zapinane na zamek
- 7) 2 elastyczne kieszenie od frontu na np. butelkę wody/bidon
- 8) Kieszeń na rzep z przodu i okienkiem ID
- 9) Rzepy transportowe umożliwiające przenoszenie podłużnych rzeczy takich jak pałka policyjna
- 10) Duży panel Velcro na górze

Wymiary:

1. Główna komora: 33 x 47 x 21,6 cm
2. Przednia kieszeń: 25,4 x 12 x 3,8 cm
3. Boczne kieszenie: 25,4 x 21,6 x 3,8 cm

- **SD/MICRO SD USB 3.1**

1. Kolor Czarny
2. Połączenia USB
3. Wymiary (gł x szer x wys) (mm) 38,2 x 63,9 x 15,3
4. Maksymalna temperatura (°C) 50

5. Typ karty pamięci SD, MicroSD
6. Minimalna temperatura (°C) 0
7. Złącze USB USB 3.1
8. Waga (g) 15.8
9. Szybkość transferu przy odczycie (MB/s) 312

WYMOGI DOTYCZĄCE PRODUKTU:

Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu oraz użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa w terminie **10 dni** roboczych od dnia otrzymania zamówienia

Miejsce dostawy: **Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław**
W godzinach 8:00-14:00

Osoby upoważnione do kontaktu i odbioru: Hubert Motylski 47 87 146 39

Piotr Kuna 47 87 135 29

WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca wystawia fakturę po dokonaniu dostawy, a podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół dostawy/odbioru zamówienia
2. Płatność zrealizowana przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od wpływu przedmiotu zamówienia wraz z fakturą
3. Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto – waga 100 % oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z dnia 21 marca 2024r. poz. 507)
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - na koszt wykonawcy.
7. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.**
8. **Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.**
9. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

KARY UMOWNE:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy,
- b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że jako Wykonawca przystępujący do złożenia oferty w powyższym zakresie zapoznałem się z treścią oświadczenia dot. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 21 marca 2024r. poz. 507), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” i nie podlegam przedmiotowemu wykluczeniu.

mgr inż. E. Kowalski
Wydział I Komórki organizacyjnej
K.O. 1000000000

mgr inż. E. Kowalski

(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)