



Wrocław, 20.10.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

ZMIANY TREŚCI SWZ NR SWZ NR 201/2023/Wrocław
WO.272.6.2023

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego



systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną wyżej wymienionych ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

2. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

3. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, OC Ogólnej klauzuli w treści:

KLAUZULA SANKCJI

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakiegokolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do



zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

4. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, OC Ogólnej klauzuli o treści:
Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **potwierdza**.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej będzie miała zastosowanie zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający **nie potwierdza i nie wyraża zgody** na zastosowanie zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

7. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający **potwierdza**.


8. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka (dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).

Odpowiedź: Zamawiający **potwierdza**.

9. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach to będą to koszt uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający **potwierdza**.

10. Prosimy o dołączenie jak najbardziej aktualnego zaświadczenia szkodowego.



Odpowiedź: Zamawiający podaje aktualną szkodowość w załączniku Informacje do oceny ryzyka.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie włada budynkami o zużyciu technologicznym ponad 50%.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Protokoły zawierają zastrzeżenia. Wykonawca może zapoznać się z protokołami w siedzibie Zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsze nie dotyczy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 69.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsze nie dotyczy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 69.

6. Prośba o przyjęcie wielkości franszyzy redukcyjnej na poziomie min 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.



7. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź: Mienie posiadane przez Zamawiającego nie było objęte takim ryzykiem.

8. Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalania, podtopienia, deszczu nawalnego 5% min. 500 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody

9. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki/likwidacji? Jaka jest wartość tego mienia? Prosimy o wskazanie, które mienie stanowi pustostany/ minie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do likwidacji

Odpowiedź: Zamawiający posiada pustostany (budynek biurowy położony przy ul. Wrocławskiej 69 w Wałbrzychu) oraz budynki przeznaczone do rozbiórki (budynek socjalny położony przy ul. Wrocławskiej 69 w Wałbrzychu). W listopadzie 2023 r. Zamawiający rozpocznie roboty budowlane związane z adaptacją ww. nieruchomości do własnych potrzeb. Adaptacja prowadzona będzie do grudnia 2025 roku.

10. W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?


Odpowiedź: Budynki posiadają wszystkie media z wyłączeniem sieci gazowej. Nadzorowane są dozorem elektronicznym – system kamer + monitoring + grupa interwencyjna.

11. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: W złym stanie technicznym jest pokrycie dachu budynku WIOŚ we Wrocławiu, położonego w Legnicy, przy al. Rzeczypospolitej 10. Z protokołami przeglądów technicznych Wykonawca może zapoznać się w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu się.

12. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? Prośba o wskazanie budynków w wykazie

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków w złym stanie technicznym.



13. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Tak, mienie jest zabezpieczone przez Zamawiającego w sposób prawidłowy.

14. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

15. Jeżeli do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji, budynki będące pustostanami lub będące w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ich ubezpieczenia do następujących ryzyk: ogień, eksplozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia wyłącznie budynku socjalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 69, przeznaczonego do rozbiórki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

16. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź: W latach 2023 – 2025 Zamawiający zamierza przeznaczyć ok. 3,5 mln złotych na adaptację budynku położonego w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 69.

17. Prosimy o informację o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: j.w. Zamawiający nie planuje innych inwestycji.

18. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.



19. Zawracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w odniesieniu do transportu wartości pieniężnych mają zastosowanie owu ubezpieczyciela i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128 z późn.zm.).

Odpowiedź: Zamawiający **nie transportuje** pieniędzy.

20. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne jeśli tak to jaka jest wartość kolektorów słonecznych (solarów), gdzie są zlokalizowane (dokładne adresy) i w jaki sposób zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciw kradzieżowo. Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody a podaniem jej wysokości

Odpowiedź: kolektory słoneczne zlokalizowane są w budynku Zamawiającego położonym we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 14. Kolektory słoneczne są częścią składową budynku. Zamawiający nie posiada wiedzy o ich jednostkowej wartości. W okresie ostatnich 5 lat nie było szkody w ww. mieniu. Kolektory objęte są stałą opieką serwisową i nie wymagają nakładów lub napraw. Są w pełni sprawne.

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie posiada maszyn, urządzeń lub innego wyposażenie powodującego możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej na stanowisku pracy.

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez



uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy obiektów podlegają wynikającym z przepisów prawa przeglądom.

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

Odpowiedź: Najwyższa wartość lokalizacji w celu oszacowania PML:

Nieruchomość położona we Wrocławiu, przy ul. Chełmońskiego 14.

Wartość brutto nieruchomości: **6.643.969,41 zł**

Budynek w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych oraz murowane z bloczków modułowych, stropy żelbetowe monolityczne typu filigran, ciągi komunikacyjne – schody z elementów prefabrykowanych żelbetowych, stolarka z profili aluminiowych. Budynek zabezpieczony przeciwpożarowo, centrala ppoż POLON z czujnikami dymu rozmieszczonymi w pomieszczeniach budynku, systemem sygnalizacji ppoż, automatycznymi klapami przeciwpożarowymi. Budynek chroniony jest całodobowo przez pracownika ochrony fizycznej.

25. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie



zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

26. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o modyfikację treści i wyłączenie z zakresu prac wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

27. Klauzula wartości mienia – prosimy o dopisanie, że postanowienia klauzuli mają zastosowanie w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza siedmiu lat. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji przekracza siedem lat, wypłata odszkodowania odbędzie się do wartości rzeczywistej

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę na określenie okresu na 10 lat od dnia zakupu lub pozyskania przez Zamawiającego (dotyczy sprzętu elektronicznego).

28. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie z jej treści zapisu „*Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji*”.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

29. Klauzula obiegu dokumentów - prosimy o wykreślenie zapisów odnoszących się do ubezpieczeń komunikacyjnych, jako nie objętych oczekiwanym zakresem ochrony tj. „*W przypadku nabycia przez Ubezpieczonego pojazdu i zgłoszenia go do ubezpieczenia komunikacyjnego, Ubezpieczyciel, aby umożliwić Ubezpieczonemu jego użytkowanie, wystawia dokumenty niezwłocznie;*”

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

30. Klauzula technologiczna - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości max 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

31. Klauzula likwidatora szkód - prosimy o zastąpienie zapisu „oddelegowania likwidatora dedykowanego” na „**wskazania** likwidatora dedykowanego” oraz wykreślenie „(...) za pośrednictwem infolinii i ~~ogólnego adresu email~~. (...)”

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę na kontakt przez infolinię jednocześnie dopuszczając kontakt poprzez e-mail.



32. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia - prosimy o potwierdzenie, że ma ona zastosowanie do mienia zgłoszonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Klauzula elementów nieuszkodzonych - prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Klauzula zastąpienia i części zamiennych - prosimy o dopisanie na końcu klauzuli „w granicach sumy ubezpieczenia” *Prosimy o usunięcie z klauzuli zapisu: „(...) jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.(...)”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula składowania – prosimy o dopisanie do treści klauzuli zapisu „pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 PLN

oraz dopisanie do treści klauzuli:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).

W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kwotowego do 1.000.000 PLN. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

37. Klauzula szybkiej likwidacji szkody - prosimy o modyfikację wskazanego zdania z treści klauzuli, poprzez dopisanie tekstu podkreślonego:

[...] Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody oraz zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte ochroną elementy mienia podlegające wymianie. [...]

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



38. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia. Proponujemy 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1.000.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

39. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności w ramach sumy ubezpieczenia. Proponujemy nie więcej niż 50.000 PLN

Prosimy o dopisanie, że:

„Za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą przyjęta została odpowiedzialność”.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

40. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia. Proponujemy 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, jednak nie więcej niż 1.000.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

41. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 10 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia do 10 mln złotych, **bez limitu procentowego**. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

42. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

43. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla sprzętu przenośnego, poza telefonami komórkowymi- 10% odszkodowania ino więcej niż 500 zł

- dla sprzętu stacjonarnego – 250 zł

- telefony komórkowe – 250 zł

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.



44. Do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku...” zapisu: „Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody, nie mniejszy niż 300 zł”

Odpowiedź: Zamawiający **nie** wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

45. Prosimy o wprowadzenie zapisu: „ochrona nie obejmuje działalności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, który wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654),

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony dla oc z tytułu wykonywania zawodu

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje udzielenia ochrony OC z tytułu pełnienia funkcji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i podejmowanych przez nich czynności, jak również ogólnego OC na wypadek szkód, które pracownicy WIOŚ nieumyślnie wyrządzą osobom trzecim.


47. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony w ramach oc ogólnej w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia, ani nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej ponad sumę gw. wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia OC nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego, a w szczególności nie będzie obejmować umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego, a w szczególności nie będzie obejmować umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

49. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 2023-10-17 na termin 2023-10-25



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w budynku zlokalizowanym przy ul. A. Mickiewicza 16 58-300 Wałbrzych zostały przeprowadzone remonty. W przypadku potwierdzenia prosimy o udzielenie informacji czego dotyczyły oraz kiedy zostały przeprowadzone.

Odpowiedź: Budynek utrzymywany jest w należyтым stanie technicznym, obecnie nie wymaga inwestycji lub remontów poza bieżącą konserwacją.

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu procentowego, a wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kwotowego 1.000.000,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

52. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie czego dotyczą remonty i jaka jest ich szacunkowa wartość.


Odpowiedź: Od listopada 2023 r. do grudnia 2025 r. planowana jest adaptacja nieruchomości, zlokalizowanej w Wałbrzychu, przy ul. Wrocławskiej 69. Szacowana zagregowana wartość robót: 3.500.000,00 złotych.

53. Prosimy o podanie informacji o ilości klatek schodowych w najdroższym budynku.

Odpowiedź: Najdroższy budynek zlokalizowany we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 14 posiada jedną klatkę schodową.

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Jeżeli jest to możliwe prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej.

Odpowiedź: Budynek podzielony jest na strefy pożarowe zgodnie z dokumentacją budowlaną i przepisami prawa. Strefy pożarowe nie są odrębnymi nieruchomościami, a więc nie ustala się ich odrębnej wartości.



55. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i obniżenie limitu do 10 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody spowodowane działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy do ubezpieczenia są lub będą zgłoszone kolektory słoneczne, solary, ognia fotowoltaiczne oraz w jaki sposób i gdzie są zamontowane

Odpowiedź: Kolektory słoneczne zamontowane są na dachu budynku zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 14.

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych znajdujących się w grupie VIII lub podanie pięciu najdroższych pozycji.

Odpowiedź:

Wykaz pozycji:

WYKAZ 5 POZYCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH GR.VIII		
Lp.	Nazwa sprzętu	Wartość łączna [PLN]
1	Zestaw georadarowy	365 267,26
2	Kamera inspekcyjna	
3	Zasilacz APC	
4	Kserokopiarka	
5	Zestaw do poziomego dźwięku SVAN	

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje inwestycje, remonty, modernizacje budynków.



W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie ich szacunkowej wartości oraz czego dotyczą.

Odpowiedź: Od listopada 2023 r. do grudnia 2025 r. planowana jest adaptacja nieruchomości, zlokalizowanej w Wałbrzychu, przy ul. Wrocławskiej 69. Szacowana zagregowana wartość robót: 3.500.000,00 złotych.

61. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu lub ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA budynków, które zostaną zgłoszone do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wysokości budżetu WIOŚ na przyszły rok.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Wykonawca winien sprecyzować pytanie. W ocenie Zamawiającego budżet przeznaczony na wynagrodzenia, pochodne, nagrody etc. jest Wykonawcy zbędny w kontekście prowadzonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 200 000 zł w odniesieniu do Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 200 000 zł w odniesieniu do Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40.

65. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w nasadzeniach np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp. do 10 000 zł


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

66. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego prawa opcji.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w rozszerzeniu o działanie człowieka tj. m. in. Niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m. in. W wyniku celowego i świadomego działania) - dotyczy także sprzętu elektronicznego, o ile włączono dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.



68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację szkodowości ze względu na zgłoszenie szkody 26.09.2023r(rezerwa 8 300,00 zł).

Odpowiedź: Zaktualizowana szkodowość zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną.

69. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 10 000 zł w rozszerzeniu o kradzież zwykłą.

Odpowiedź: Zamawiający **nie** wyraża zgody.

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 25.10.2023 r.**

**VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

8.1 Oferty należy składać do dnia 25.10.2023 do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 23.11.2023

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

podpis