

FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ 1

Wykonawca:

| Nr STWIORB | Opis części | jm | Ilość objęta zadaniem | Cena jednostkowa netto* [zł] | Wartość* [zł] |
|--|---|----|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Trzykrotna naprawa nawierzchni (14,020 km x 3 = 42,060 km): | | | | | |
| D-05.01.00a | Naprawa nawierzchni gruntowych: Nr 2498P Sznyfin – Strzępiń 0,770 km Nr 2413P Podłoziny – Skrzynki 1,160 km Nr 2459P Piekary – Bielawy 1,800 km Nr 2491P Borkowice – Piechanin 0,300 km Nr 2462P Daszewice – Kubalin 3,320 km Nr 2495P Komorniki – Puszczykowo 4,520 km Nr 2453P Drożdżyce – gr. Powiatu 1,600 km | km | 13,470 x 3 = 40,410 | | |
| D-05.01.03d | Naprawa nawierzchni tłuczniowej: Nr 2491P Borkowice – Piechanin 0,550 km | km | 0,550 x 3 = 1,650 | | |
| RAZEM | | | | | |
| Podatek VAT % | | | | | |
| O G Ó Ł E M | | | | | |

*Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ 2

Wykonawca:

| Nr STWIORB | Opis części | jm | Ilość objęta zadaniem | Cena jednostkowa netto* [zł] | Wartość* [zł] |
|---|---|----|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Trzykrotna naprawa nawierzchni (10,310km x 3 = 30,930 km): | | | | | |
| D-05.01.00a | Naprawa nawierzchni gruntowych: Nr 2394P Zielonka – Tuczno 3,260 km Nr 2025P Uchorowo – Starczanowo 3,080 km Nr 2487P Tuczno – Kowalskie 2,470 km | km | 8,810 x 3 = 26,430 | | |
| D-05.01.03d | Naprawa nawierzchni tłuczniowych: Nr 2394P Zielonka – Tuczno 1,400 km Nr 2025P Uchorowo - Starczanowo 0,100 km | km | 1,500 x 3 = 4,500 | | |
| RAZEM | | | | | |
| Podatek VAT % | | | | | |
| O G Ó Ł E M | | | | | |

*Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ 3

Wykonawca:

| Nr STWIORB | Opis części | jm | Ilość objęta zadaniem | Cena jednostkowa netto* [zł] | Wartość* [zł] |
|---|---|----|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Trzykrotna naprawa nawierzchni (13,910km x 3 = 41,730 km): | | | | | |
| D-05.01.00a | Naprawa nawierzchni gruntowych: Nr 2434P Owińska – Mielno 4,230 km Nr 2435P Gortatowo – Biskupice 3,460 km Nr 2488P Wagowo – Nekiłka 1,500 km | km | 9,190 x 3 = 27,570 | | |
| D-05.01.03d | Naprawa nawierzchni tłuczniowych: Nr 2434P Owińska – Mielno 1,350 km Nr 2435P Gortatowo – Biskupice 1,520 km Nr 2488P Wagowo – Nekiłka 1,850 km | km | 4,720 x 3 = 14,160 | | |
| RAZEM | | | | | |
| Podatek VAT % | | | | | |
| O G Ó Ł E M | | | | | |

*Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy