


RZUT DACHU



- WYKOŃCZENIE DACHU:
1. Blachodachówka kolor grafitowy, montaż wg wskazówek producenta.
  2. Rynny z PCV mocowane do okapu hakami co 50 cm.
  3. Rury spustowe z PCV montowane do sciany co 100 cm.
  4. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
  5. Styk dachu z kominem uszczelnąć fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.
  6. W miejscach niewralgicznych (kosze, krawędzie, kalenice, przełamania połaci) zastosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej.
  7. Trzonów kominowych nie obciążać innymi elementami budowlanymi, nie montować przyborów instalacji teletechnicznych.

- UWAGA!
1. Roboty budowlano – instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
  2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych
  3. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
  4. Niniejszy rysunek jest objęty prawem autorskim i nie może być kopiowany i powielany bez zgody autora.

UWAGA!  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88–230 Piotrków Kuj.			
Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo		
Lokalizacja:	Obręb Jackowo	Działki nr:	3/2, 3/3, 6/1
Temat:	Budynek socjalno–techniczny. RZUTDACHU		
Opracowanie:			
Projektant: spec.instalacyjnej	mgr inż. Ireneusz Jeńć upr. nr GPBI 7342–9/97		
Sprawdzający: spec.instalacyjnej	mgr inż. Jakub Jeńć upr. nr WPK/0385/P00E/13		
Nr rys.	E5	Skala:	1: 75
		Data:	listopad 2020 r.