

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącej konserwacji następujących urządzeń dźwigowych:

- **Dźwig towarowo-osobowy z napędem elektrycznym nr fabr. XPL 69675 EL**
- **Dźwig osobowy z napędem elektrycznym nr fabr. XPL 69676 EL**

Urządzenia znajdują się w Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5.

Okres świadczenia usług – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

1. W zakresie konserwacji mieści się przegląd konserwacyjny:
  - a) dźwigu dopuszczonego do eksploatacji, dokonany przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, posiadającą uprawnienia nadane przez organ dozoru technicznego.
2. Do zakresu usług należy również dokonywanie pomiarów rezystencji izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej.
3. Czas dotarcia serwisu na miejsce awarii nie może przekraczać 3 godzin.
4. Czas przyjazdu serwisanta oraz podjęcia działań naprawczych w ramach **pogotowia dźwigowego** w nieprzekraczalnym terminie do 90 **minut** od momentu zgłoszenia za pośrednictwem 24 godzinnego alarmowego nr. telefonu o którym mowa w Umowie w § 3 ust 11;
5. Wykonawca winien wykonywać prowadzenie konserwacji dźwigów zgodnie z przepisami WDT i uczestnictwa w rewizjach okresowych dokonywanych przez Inspektora WDT.
6. Konserwacja nie obejmuje nieodpłatnej wymiany części dźwigowych, które zużyły się w normalnym czasie eksploatacyjnym oraz zostały nieumyślnie lub celowo zniszczone.
7. Naprawy wykonane w związku z dewastacją, np.: kradzieże lub umyślnym zniszczeniem, realizowane będą na podstawie odrębnego zlecenia.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia stałej łączności telefonicznej pomiędzy kabiną dźwigu a służbami ratowniczymi.
9. Wykonawca zapewni zamawiającemu 24h możliwość zgłaszania nagłych awarii tzw. pogotowie dźwigowe pod alarmowym numerem telefonu.....
10. W przypadku konieczności interwencji będącej wynikiem awarii/usterki zgłoszonej:
  - czas przystąpienia Wykonawcy do diagnozy i naprawy awarii/usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wynosi **do ..... minut;**
  - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, w terminie do 2 dni roboczych od momentu przystąpienia do diagnozy, ofertę cenową na wykonanie naprawy z podaniem kosztów robocizny oraz kosztów niezbędnych do wymiany części, a także przewidzianego terminu usunięcia awarii/usterki