

**Odpowiedzi do pytań: Ubranie ochronne nr 101/DKWS (kurtka i ocieplacz):**

1. Czy z uwagi na krótki czas realizacji zamówienia, Zamawiający odstąpi od wymagania zawartego we wzorze umowy (paragraf 2 punkt 4-5) polegającego na:

„Przed przystąpieniem do produkcji, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić w formie dokumentowej Zamawiającego i wskazane przez niego RPW lub GQAR (forma pisemna lub fax) o przygotowaniu do produkcji celem umożliwienia sprawdzenia jakości materiałów , z których produkcja ma być wykonana. W celu dokonania sprawdzenia, RPW, Zamawiającemu oraz GQAR przysługuje prawo do żądania przedłożenia dokumentów, o których mowa w WDTT/WTU. 5. Brak dokonania sprawdzenia jak również jego dokonanie nie ogranicza i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymagania zawartego we wzorze umowy - paragraf 2 punkt 4-5.

2. W WTU stanowiącym załącznik do postępowania wymagane jest złożenie wraz z ofertą wzoru przedmiotu zamówienia, z uwagi na bardzo krótki termin złożenia oferty, czy Zamawiający dopuści, aby zatwierdzenie wzoru przez Zamawiającego odbyło się przed rozpoczęciem produkcji wyrobów, w terminie uzgodnionym między Zamawiającym i Wykonawcą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wzoru przedmiotów zamówienia i dopuszcza jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem produkcji.

3. Czy Zamawiający dopuści aby na potwierdzenie spełnienia wymagań złożone zostały w procesie oceny zgodności przeprowadzanym przez wyznaczone RPW wyniki badań z laboratoriów akredytowanych wykonywane na potrzeby oceny zgodności wyrobu do realizacji przedmiotowego asortymentu w 2021 roku w ramach dostawy dla Zamawiającego 3 Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą w Krakowie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełnienia wymagań złożone zostały w procesie oceny zgodności wyniki badań z laboratoriów akredytowanych wykonywane na potrzeby oceny zgodności wyrobu do realizacji przedmiotowego asortymentu w 2021 roku w ramach dostawy dla Zamawiającego 3 Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą w Krakowie.

**4. W tabeli numer 1 punkt 6 Zamawiający przywołuje wymaganie dla laminatu – Przepuszczalność pary wodnej nie mniej niż 1,7 g/dm<sup>2</sup>h według wymagań normy PN-EN 13515:2004. Zgodnie z informacją z Instytutu Przemysłu Skórzanego, jednostką miary właściwą dla ww. normy jak również normy PN-EN 20344:2012, która jest równoważna z ww. normą jest jednostka miary mg/cm<sup>2</sup>h. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wykonania badania parametru Przepuszczalność pary wodnej zgodnie z normą PN-EN 20344:2012 dla której Instytut Przemysłu Skórzanego posiada akredytację oraz określenie wymagania w jednostce miary mg/cm<sup>2</sup>h, która jest właściwa dla przywołanych norm.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie badania parametru: „Przepuszczalność pary wodnej” zgodnie z normą PN-EN 20344:2012 oraz określa wymagania w jednostce miary mg/cm<sup>2</sup>h.

**5. Czy Zamawiający dopuści w tabeli 1 punkt 13 wymaganie odczyn PH w granicach 4,0 do 9,0 zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardzie OEKO-TEX Standard 100 – II klasa.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wymaganie: „Odczyn PH w granicach 4,0 do 9,0.

**6. Czy Zamawiający odstąpi w Tabeli 3 punkt 9.4 od wymagania polegającego na praniu domowym z uwagi na to, że jest to powtórzenie parametru z punktu 9.2 określonego tą samą normą.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymagania polegającego na praniu domowym określonym w tabeli 3 punkt 9.4

**7. Czy Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wykonania wyrobu na potrzeby OiB ma być przeprowadzona w trybie I . Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 paragraf 13 punkt 1: „Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specyfikacje techniczne.” Ze względu na brak w WTU zapisu dotyczącego trybu odbioru prosimy o potwierdzenie, że jest to I tryb odbioru i dotyczy jedynie wyrobu gotowego Ubranie ochronne WS – kurtka i podpinka do kurtki (zgodnie z przedmiotowym postępowaniem zakupu).**

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wyrobu gotowego Ubranie ochronne WS – kurtka i podpinka do kurtki odbędzie się w trybie I.

**8. Tablica 2 punkt 6 - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie taśmy samoszczepnej o szerokości 3,8 cm zamiast 4 cm, lub dopuści tolerancję w szerokości rzepa +/- 2 mm? Osiągnięcie szer. 4 cm jest możliwe tylko po dodatkowej obróbce, natomiast szerokość 3,8 cm jest standardową szerokością dla taśmy samoszczepnej.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tolerancję w szerokości rzepa +/- 2 mm.

**9. Tabela 2 punkt 3 - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie nici cieńszych dla wyrobu. Szwy będą bardziej gładkie. Grubość nici 210 dtex x 3 jest właściwa dla nici stosowanych do szycia odzieży ciężkiej z grubych tkanin – odpowiada grubości ok 60 Tex (numer handlowy 50). Prosimy o zgodę na zastosowanie nici z włókien rdzeniowych ( zgodnie z zaleceniem) 205 x 2 dtex tj. 40 Tex (grubość handlowa 80) Proponujemy również o dopuszczenie tolerancji +/- 10 dtex., aby nie sugerować dostawcy nici.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie cieńszych nici z włókien rdzeniowych dla wyrobu oraz dopuszcza tolerancję grubości +/- 10 dtex.

**10. Zamawiający wymaga zastosowania stoperów z acetalu (Tabela nr 2 str. 5 punkt 10) lub Derlin ( poliacetal) . Czy Zamawiający dopuści stopery poliamidowe , które zgodnie z opinią dostawców są wyrobami równoważnymi?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stopery poliamidowe.

**11. W WTU podano wymaganie dotyczące koloru jako Pantone 19-0515 TPX olive night, z uwagi na niemożność jednoznacznego porównania koloru tkaniny z ww. parametrami, czy Zamawiający dopuści aby kolory tkanin zastosowanych w realizacji przedmiotowego zamówienia były zbliżone do koloru tkanin stosowanych w realizacji Ubrania ochronnego WS WTU wzór 101/DKWS w roku 2021 dla Zamawiającego 3 Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą w Krakowie i zgodny z ewentualnym zatwierdzonym przez Zamawiającego wzorem wyrobu przedstawionym przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aby kolory tkanin zastosowanych w realizacji przedmiotowego zamówienia były zbliżone do koloru tkanin stosowanych w realizacji Ubrania ochronnego WS WTU wzór 101/DKWS w roku 2021 dla Zamawiającego 3 Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą w Krakowie i zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego wzorem wyrobu przedstawionym przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę?

**12. Czy w związku z bardzo krótkim terminem realizacji przedmiotowego Zapytania czy Zamawiający dopuści wykonanie cechowania w postaci wszywek drukowanych na taśmie acetatowej przszytych do łąty typu „jumbo” wklejonej w miejscu opisanym w WTU. Podkreślić należy, że zaproponowane rozwiązanie jest trwalsze i bardziej czytelne niż opisane w WTU.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie cechowania w postaci wszywek drukowanych na taśmie acetatowej przyszytych do łąty typu „jumbo” wklejonej w miejscu opisanym w WTU.

**13. Z uwagi na wymagania dotyczące procesu nadzorowania jakości, uprzejmie prosimy o zmianę w paragrafie 2 punkt 2 z zapisu:**

**„Proces nadzorowania jakości, w odniesieniu do przedmiotu umowy realizuje ... RPW zgodnie z decyzją nr 126/MON z uwzględnieniem wymagań Wykonawcy zawartych w AQAP 2110 wydanie D wersja 1.”**

**Na zapis:**

**„Proces nadzorowania jakości, w odniesieniu do przedmiotu umowy realizuje ... RPW zgodnie z decyzją nr 126/MON z uwzględnieniem wymagań Wykonawcy zawartych w AQAP 2131.”**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.