

Kcynia, dnia 21.03.2024 r.

Zamawiający:  
Gmina Kcynia  
ul. Rynek 23  
89-240 Kcynia

#### Odpowiedzi na zapytania wykonawców – część IV

##### Dotyczy: Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Kcynia

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

##### Pytanie 1.

Prosimy o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.

##### Pytanie 2.

Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

##### Odpowiedź:

- Budowa boisk sportowych- szacunkowy koszt ok. 9.600.000 zł
- Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej- szacunkowy koszt ok. 8.000.000 zł
- Budowa oraz modernizacja istniejących świetlic wiejskich na terenie gminy- szacunkowy koszt ok. 2.200.000 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych- szacunkowy koszt ok. 125.000 zł

##### Pytanie 3.

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

##### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

##### Pytanie 4.

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

##### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

##### Pytanie 5.

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pomosty, mosty, wiadukty? Jeżeli tak prosimy o informację, kiedy były przeprowadzone okresowe kontrole obiektów mostowych. Czy mosty posiadają aktualne przeglądy? Czy wykryto jakieś nieprawidłowości, zalecenia? Czy zostały zrealizowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza w/w obiektów

**Pytanie 6.**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone jednostki pływające? Jeżeli tak prosimy o uszczegółowienie danych w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza jednostek pływających

**Pytanie 7.**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mienie w trakcie remontu, budowy, przebudowy? Jeżeli tak prosimy o szczegółowe informacje w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza w/w obiektów

**Pytanie 8.**

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostało mienie zabytkowe, zbiory i eksponaty muzealne? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji oraz sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza w/w mienia

**Pytanie 9.**

Prosimy o dołączenie regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- c) jak są magazynowane:
  - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
  - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
- f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza PSZOK

**Pytanie 10.**

Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określa stan dróg jako dobry. Remonty wykonywane są w miarę potrzeb i możliwości na bieżąco.

**Pytanie 11.**

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie było lustracji we wskazanym okresie.

**Pytanie 12.**

Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji

**Pytanie 13.**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza

**Pytanie 14.**

Czy Zamawiający planuje zakup nowych instalacji OZE lub udział w projekcie związanym z wybudowaniem nowych instalacji OZE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w przetargu? Jeśli tak jaki jest ich szacowany koszt oraz termin realizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma takich planów

**Pytanie 15.**

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych prosimy o informację czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Jaki jest stan techniczny budynków? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione? Kiedy planowane jest wykonanie remontów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że budynki nieużytkowane nie są monitorowane ani dozorowane.

**Pytanie 16.**

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł. Odnośnie budynków nieużytkowanych prosimy o wyłączenie ryzyka: wandalizmu, dewastacji oraz klauzul: przejrzystej sumy ubezpieczenia, klauzuli zalaniowej a także wszelkich klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie limitu odpowiedzialności dla budynków nieużytkowanych do 100 000,00 zł oraz na wyłączenie klauzul: przejrzystej sumy ubezpieczenia, klauzuli zalaniowej a także wszelkich klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony.

**Pytanie 17.**

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia budynków ze złym stanem technicznym (l.p. 16, 17, 59, 78, 89; tabela nr 2 – Wykaz budynków i budowli) do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w

wysokości 100 000,00 zł. Odnośnie budynków nieużytkowanych prosimy o wyłączenie ryzyka: wandalizmu, dewastacji oraz klauzul: przezornej sumy ubezpieczenia, klauzuli zalaniowej a także wszelkich klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w przypadku wskazanym w pytaniu ponieważ całe budynki nie są w złym stanie technicznym. Jako zły stan określony wyłącznie wybrane elementy tych budynków.

**Pytanie 18.**

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na rodzaj i sposób prowadzonej działalności przez samorząd, nie ma możliwości aby dokładnie określić PML. Szacuje się, że jest to kwota nie przekraczająca 7 mln zł.

**Pytanie 19.**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia pojazdy w tym maszyny rolnicze, maszyny budowlane itp.

Jeżeli tak prosimy o wykreślenie z przedmiotu powyższych pojazdów

W przypadku braku możliwości wykreślenia z ubezpieczenia prosimy o :

- wyszczególnienie mienia z opisem przedmiotu ubezpieczenia i jego sum ubezpieczenia
- prosimy o podanie adresu miejsca ubezpieczenia i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
- prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia w stosunku przedmiotowego mienia obejmuje jedynie miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania) gdzie to mienie się znajduje

**Odpowiedź:**

W pierwszej części zamówienia nie wykazano pojazdów.

**Pytanie 20.**

Prosimy o zmniejszenie limitu szacowanej wartości szkody w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (klauzula nr 9 programu ubezpieczenia) z 50 000,00 zł na 30 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 21.**

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli miejsca ubezpieczenia (klauzula nr 22 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 22.**

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie (klauzula nr 27 programu ubezpieczenia) z 300 000,00 zł na 200 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 23.**

Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie (klauzula nr 32) do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 24.**

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula nr 35 programu ubezpieczenia) z 2 000 000,00 zł na 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 mln zł

**Pytanie 25.**

W zakresie ubezpieczenia OC za czyste straty finansowe (punkt 4.7) prosimy o wprowadzenie franszyzy na szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych – w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie wyłączeń tj” Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:

- związane z działalnością doradczą

- powstałe w wyniku ataków hakerskich oraz wirusów komputerowych.”

a tym samym prosimy o wykreślenie zdania: „dla szkód związanych z doradztwem wprowadza się podlimit odpowiedzialności w kwocie 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych wyłączeń i wykreślenie podlimitu związanego ze szkodami w doradztwie. Nie ma zgody na franszyzę.

**Pytanie 26.**

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Jeżeli będą organizowane imprezy powyższego typu prosimy o wykaz oraz opis.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 27.**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt 4.17) dotyczącego odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez (...) w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł

**Pytanie 28.**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.14) za szkody powstałe na parkingach i placach (...) w wysokości 200 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 29.**

Prosimy o potwierdzenie, że punktu 4.32 dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 30.**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.34) za szkody spowodowane przez bezpieczeństwa zwierzęta w wysokości 200 000,00 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł

**Pytanie 31.**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.35) za szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach (...) w wysokości 200 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł

**Pytanie 32.**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.36) za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną w wysokości 200 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł

**Pytanie 33.**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w tym czyste straty finansowe, będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.37) nie obejmują szkód wyrządzonych umyślnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 34.**

Prosimy o zmianę sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko budowli (ogrodzeń, wiat przystankowych [...]) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 35.**

Prosimy o informację czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny z projektów unijnych lub rządowych. Jeżeli tak prosimy o jego wyszczególnienie oraz informacje o rodzaju sprzętu, wyszczególnienie sumy ubezpieczenia, podanie Ubezpieczonych, szkodowości za okres ubezpieczenia oraz dat zakończenia projektów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza w/w sprzętu

**Pytanie 36.**

Prosimy o włączenie klauzuli o poniższej treści:

Klauzula wyłączenie chorób zakaźnych

Niezależnie od innych postanowień niniejsza umowa ubezpieczenia wyłącza jakąkolwiek stratę, szkodę, odpowiedzialność, roszczenie, koszt lub wydatek jakiegokolwiek rodzaju bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez Chorobę zakaźną albo groźbę lub zagrożenie Chorobą zakaźną (faktyczne lub rzekome), jej przypisywane, lub mające miejsce jednocześnie, lub w jej konsekwencji, niezależnie od wszelkich innych przyczyn lub zdarzeń przyczyniające się do nich równocześnie, lub w dowolnej kolejności.

2. Termin Choroba zakaźna używany w niniejszej klauzuli oznacza wszelkie choroby, które mogą być przenoszone za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub czynnika z jednego organizmu na drugi organizm, przy czym:

– substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego wariację, bez względu na to, czy jest uznana za żywą, czy też nie, oraz  
– metoda transmisji, czy to bezpośrednia, czy też pośrednia, obejmuje między innymi transmisję drogą powietrzną, transmisję poprzez płyny ustrojowe, transmisję z jakiegokolwiek powierzchni lub obiektu bądź na jakąkolwiek powierzchnię lub obiekt w stanie stałym, ciekłym lub gazowym albo pomiędzy organizmami, oraz  
– choroba, substancja lub czynnik może powodować lub stwarzać zagrożenie szkodami dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzkiego albo może powodować lub stwarzać zagrożenie szkodami w mieniu, jego podupadnięcia, utraty jego wartości, zbywalności lub możliwości korzystania z niego.

**Odpowiedź:**

W przypadku wygrania postępowania przez Zamawiającego zadającego w/w pytanie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzula wyłączenie chorób zakaźnych w proponowanej wyżej treści

**Pytanie 37.**

Prosimy o informacje do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne oraz fotowoltaiczne.

Jeżeli tak, prosimy o podanie jednostkowych sum ubezpieczenia, lokalizacji oraz poniższych informacji:

- a) czy wszystkie instalacje są już zamontowane na/w budynkach, odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek?
- b) czy w miejscach ubezpieczenia (tj. miejscach montażu instalacji) na terenie Gminy zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe (w tym podtopienia) w ostatnich 20 latach?

Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji

I. Fotowoltaicznych

a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii)?

b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych?

W przypadku mocy:

b.a) do 6,5 kWp – ilość takich instalacji,

b.b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp – ilość takich instalacji

c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj – monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy)?

d) Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)?

e) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)?

f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej?

g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku (liczba lat eksploatacji);

h) Gdzie są zlokalizowane falowniki?

II. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu :

1. czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta?; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?

2. czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?

3. czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?; jeśli tak, to:

a. jaka jest częstotliwość prac serwisowych?

b. jaki jest zakres czynności serwisowych?

4. czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane

5. czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane ?

6. czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?

7. czy wykonywane są badania termowizyjne?

8. czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)?

III. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:

1. czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

2. czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?

3. czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

4. czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?

5. czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?

6. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.



7. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie – z czego wykonane, wysokość, itp.).

8. podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgłasza w/w mienia

### Pytanie 38.

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia? ~~tak~~ **nie**

2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:

1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych ~~tak~~ **nie**

2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: ~~tak~~ **nie**

3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: ~~tak~~ **nie**

4) cmentarzach komunalnych ~~tak~~ **nie**

5) terenach przy ZOZ, szpitalach ~~tak~~ **nie** – **nie posiadamy ZOZ ani szpitali**

6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST ~~tak~~ **nie**

7) ośrodkach sportu i rekreacji ~~tak~~ **nie**

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

.....

4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? ~~tak~~ **nie**

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) **-nie dotyczy**

Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co .....

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? ~~tak~~ (należy dołączyć kopię wniosku) **nie**

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

~~tak~~ – jakie działania?: ..... [pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)]

**nie**

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. 1) – o ile go złożono

**Odpowiedź:**

Zamawiający wytuścił właściwe odpowiedzi.

### Pytanie 39.

W związku z zapisem w SWZ pkt 3.5.1, tj.:

„Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2023 poz. 656).

Prosimy o zmianę zapisu na:

Pełniący funkcję  
BURMISTRZA KCYNI

Rafał Hejnowicz

„Dopuszcza się nabycie członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych niezwiązanego z nabywaniem udziałów kapitale zakładowym tego towarzystwa (zaangażowaniem właścicielskim) oraz niepociągającego za sobą zobowiązania do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

**Pytanie 40.**

Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert na dzień 29.03.2024 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 29.03.2024 r. Pozostałe dane pozostają bez zmian.