



Wrocław, 04.01.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Słupcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

Plik nr 1

SWZ NR 247/2022/Słupca

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

PAKIET II

- 1) Podanie, czy są planowane jakieś **inwestycje** w okresie do 31.01.2026? Jeżeli tak, proszę o podanie ich wartość

Odpowiedź: Zakup w 2023 środków trwałych finansowanych z WRPO na łączną kwotę około 6 mln. zł

- 2) Jakie i kiedy zostały przeprowadzone remonty w budynkach ?

Odpowiedź: W 2022 roku termomodernizacja starej części szpitala: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, zamontowanie pomp ciepła, fotowoltaiki i BMS. Modernizacja ZOL, łazienek na oddziale wew. i gin-poł.

- 3) Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia **środków obrotowych** lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

Odpowiedź: tak, 10.000,00 zł.

- 4) Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub pustostany?

Odpowiedź: Nie ma budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki ani pustostanów.



- 5) Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy? Poza wymienionymi w dokumentacji

Odpowiedź: Nie.

- 6) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- 7) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- 8) Prosimy o potwierdzenie czy rozbudowa budynku głównego szpitala, wartość 28.000.000 zł została już zakończona i wartość ta jest ujęta w rejestrze majątku?

Odpowiedź: Rozbudowa budynku głównego została zakończona natomiast z uwagi na stopniowe doposażanie dobudowanych powierzchni kwota około 4 mln nie została jeszcze wprowadzona do ewidencji środków trwałych ale jest to kwota, która mieści się w tych 28 mln. zł.

- 9) Prosimy o informację, czy w ubezpieczonych lokalizacjach istnieje podział na strefy pożarowe; w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie wartości najdroższej strefy pożarowej (budynek z mieniem ruchomym).

Odpowiedź: Istnieje podział na strefy pożarowe. Wartość najdroższej strefy pożarowej wynosi około 31.600,00 mln złotych.

- 10) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł dla działania człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- 11) Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość ?



Odpowiedź: Szkodowość na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli z listopada 2022 r.

12) Prosimy o podanie przyczyn szkód.

Odpowiedź: Aktualny ubezpieczyciel na zaświadczeniu o przebiegu ubezpieczenia nie podał informacji o przyczynach szkód majątkowych.

13) Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest fotowoltaika.

Odpowiedź: W wartościach ubezpieczenia do tej pory nie została uwzględniona fotowoltaika aczkolwiek w trakcie trwania umowy Ubezpieczający będzie chciał dokonać ubezpieczenia w tym zakresie.

14) Uzupełnienie **Klauzuli automatycznego pokrycia zapisem w brzmieniu** :
Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem 30 dni i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości. Limit odpowiedzialności wynosi 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/mienia od wszystkich ryzyk, nie więcej niż 5.000.000 PLN. Suma ubezpieczenia mienia ustalona na pierwsze ryzyko pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

15) Wprowadzenie klauzuli w brzmieniu:

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 100 000 zł

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:


Tabela deprecjacji ze skalą



Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.



6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ale z limitem 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

16) Zastąpienie **klauzuli szybkiej likwidacji** szkód poniższą treścią:
"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym



fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

16) Obniżenie limitu dla **Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą** do wysokości 50 000,00 zł;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

18) Obniżenie limitu dla **Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie** do wysokości 50 000,00 zł;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

19) Wprowadzenie limitu dla **Klauzuli zwiększonych kosztów działalności** w wysokości 100.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

20) Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych lub podziemnych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

21) Prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ww. szkód. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński