

Wrocław, dnia 01.07.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z .o.o.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
104/2022/Białogard**

Działając w imieniu i na rzecz Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z .o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę ubezpieczenia Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. ZU zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na niżej wskazane pytania:

1. Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:
- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego,
 - otwarcie nowych oddziałów,
 - powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:


- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje),
- planowany obrót (w tym NFZ),
- szacowana liczba pacjentów

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie podjął decyzji o rozszerzeniu działalności o nowe zakresy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie w SWZ jest mowa o limitach, Zamawiający ma na myśli podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Umowa Generalna (długoterminowa umowa ubezpieczenia dla zadań PAKIETU I)
a/ Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 2 Umowy Generalnej: „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień –



strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

b/ Prosimy o wprowadzenie w § 6 Umowy zapisu, że wszelkie zmiany warunków Umowy Generalnej

(w tym m. in. związane z aktualizacją sum ubezpieczenia, przedłużaniem umowy, zmianą zakresu

działalności Zamawiającego) możliwe będą wyłącznie za zgodą obu stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

c/ Czy Zamawiający wyraża zgodę, że składka będzie podzielona na 4 raty w każdym okresie polisowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Umowa Generalna (długoterminowa umowa ubezpieczenia dla zadań PAKIETU II)

a/ Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 2 Umowy Generalnej: „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego”.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

b/ Prosimy o wprowadzenie w § 6 Umowy zapisu, że wszelkie zmiany warunków Umowy Generalnej (w tym m. in. związane z aktualizacją sum ubezpieczenia, przedłużaniem umowy, zmianą zakresu działalności Zamawiającego) możliwe będą wyłącznie za zgodą obu stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



PAKIET I
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

5. Dobrowolne ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – prosimy o wykreślenie zapisu SWZ, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej uszkodzonego mienia. Zwracamy uwagę, że wysokość wypłaconego odszkodowania nie może przewyższać wysokości poniesionej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Potwierdza, że wysokość wypłaconego odszkodowania nie może przewyższać wysokości poniesionej szkody.

6. Dobrowolne ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – czy wymogi SWZ, w odniesieniu do szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów), spełni poniższa klauzula: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.


3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET II
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej



7. Czy Zamawiający akceptuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną ubezpieczeniową objęta jest opisana powyżej odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, w tym odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej i szkody powstałej wskutek naruszenia praw pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

DANE

OGÓLNE

8. Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności leczniczej za 2020 rok.

Odpowiedź: Obroty z działalności leczniczej za rok 2020 wyniosły 33.202.085 zł.

9. Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności pozaleczniczej za 2020 rok.

Odpowiedź: Obroty z działalności pozaleczniczej za rok 2020 wyniosły 1.869.707 zł.

10. Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności leczniczej za 2021 rok.

Odpowiedź: Obroty z działalności leczniczej za rok 2021 wyniosły 37.863.833 zł.

11. Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności pozaleczniczej za 2021 rok.

Odpowiedź: Obroty z działalności pozaleczniczej za rok 2021 wyniosły 2.105.671 zł.

12. Prosimy o podanie wartości kontraktu z NFZ za 2020 rok.

Odpowiedź: Wartość kontraktu z NFZ za rok 2020 wynosiła 32.229.134 zł.

13. Prosimy o wskazanie liczby stanowisk do dializ.

Odpowiedź: Nie dotyczy

14. Prosimy o podanie liczby pacjentów hospitalizowanych w 2020 roku.


Odpowiedź: Liczba pacjentów leczonych w 2020r. wynosiła 5.529

15. Prosimy o podanie liczby pacjentów ambulatoryjnych w 2020 roku.

Odpowiedź: Liczba pacjentów ambulatoryjnych wynosiła 21.721

16. Zgodnie z doniesieniami medialnymi posiadamy informację, że w podmiocie leczniczym miały miejsce zdarzenia polegające na:

- podaniu penicyliny pacjentowi uczulonemu na ten lek w następstwie czego pacjent zmarł,
- zgonie pacjenta po zbiegu operacyjnym z powodu nie podania leków przeciwwzkrzepowych oraz
- wycięciu macicy niewłaściwej pacjentce. Prosimy o informację w jakich latach powstały opisane szkody oraz w jakiej wysokości wypłacono odszkodowania.



Odpowiedź: Zdarzenia dotyczyły roku 2012 oraz 2015. Wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 234.000 zł. (za rok 2012 brak danych)

17. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 6.07.2022 r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty na dzień 07.07.2022r. w dniu 28.06.2022r.

18. Prosimy o wskazanie najdroższej lokalizacji oraz wartości najdroższego budynku wraz ze znajdującym się w nim mieniem oraz podanie wartości PML (prawdopodobna maksymalna szkoda).

Odpowiedź: Wartość brutto (księgową) najdroższego budynku wynosi 12.640.618 zł. – budynek centrum rehabilitacji 1A, wyposażenie 2.860.000 zł.

Prosimy o informację, czy w ubezpieczanych lokalizacjach istnieje podział na strefy pożarowe. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie wartości najdroższej strefy pożarowej .

Odpowiedź:

- Budynek Centrum Rehabilitacji z podziałem na strefy ewakuacyjne, każda ze stref o takiej samej wartości.
- Budynki przy ul. Szpitalnej bez podziału na strefy.

Jeśli w jednej lokalizacji znajduje się kilka budynków prosimy o wskazanie odległości pomiędzy nimi.

Odpowiedź: Odległości między budynkami wynoszą do 100m.

19. Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlegają pustostany, budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, budynki / budowle w złym stanie technicznym, podlegające likwidacji oraz budynki / budowle przeznaczone do rozbiórki.


Odpowiedź: Nie

20. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pkt 2 prosimy o:

- a) wyłączenie tego mienia z ochrony ubezpieczeniowej
- b) jeśli to niemożliwe wprowadzenie ograniczenia zakresu ochrony do zakresu tzw. Fleksy
- c) prosimy o wprowadzenie zapisu o treści:
„ warunkiem odpowiedzialności jest regularne, przynajmniej raz w miesiącu dokonywanie oględzin miejsca ubezpieczenia przez osobę upoważnioną przez Ubezpieczającego, a miejsce ubezpieczenia będzie utrzymywane w nienagannym porządku, zabezpieczenia p.poż oraz inne instalacje stale utrzymywane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Nie dotyczy

21. Dla mienia pustostany, budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, budynki / budowle w złym stanie technicznym, podlegające likwidacji oraz budynki / budowle przeznaczone do rozbiórki -



prosimy o ich opis, jaka jest ich klasa palności, w jakiej lokalizacji się znajdują, czy na terenie szpitala, w jakim są stanie, jakie mają przeznaczenie, czy są przeznaczone do remontu, rozbiórki.

W jakim sąsiedztwie się znajdują, czy na terenie zabudowanym, w jaki sposób są zabezpieczone jakie posiadają zabezpieczenia, w tym ppoż i czy są one gotowe do użycia, czy budynki są ogrodzone, dozorowane, oświetlone w porze nocnej?

Odpowiedź: Nie dotyczy

22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączzonego z eksploatacji/użytkowania?

Odpowiedź: Nie dotyczy

23. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Prosimy o informację czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Tak

25. Prosimy o informację, czy któryś z budynków podlegających ubezpieczeniu znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków. Prosimy o podanie ich wartości oraz wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź: Ubezpieczeniem objęty ochroną jako obiekt o wysokich walorach zabytkowych wpisany do miejskiego rejestru zabytków na terenie powiatu białogardzkiego.:


- zespół szpitalny ul. Szpitalna 7
- zespół szpitalny ul. Chopina 29, 29 a, , 29b, 29 c, 29 d, 29 e

26. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Prosimy o opis stanu technicznego budynków / budowli podlegających ochronie, w szczególności stan techniczny dachów oraz instalacji oraz informację o przeprowadzonych remontach.


Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ.



L.p.	Nazwa budynku	Lokalizacja	Rok budowy	Opis techniczny budynku
1.	Budynek Główny Szpitala z łącznikiem	ul. Szpitalna 7	1935	budynek 2-kondygnacyjny murowany, w części środkowej 3-kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym, po termomodernizacji.
2.	Budynek Szpitala Dziecięcego	ul. Szpitalna 7A	1927	wolnostojący, murowany, 3-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, po termomodernizacji: elewacji, stolarki, C.O
3.	Budynek po byłej Kuchni - Pralni	ul. Szpitalna 7	1996	wolnostojący, murowany, 1-kondygnacyjny z łącznikiem do budynku głównego, całkowicie podpiwniczony.
4.	Budynek Stacja transformatorowa	ul. Szpitalna 7	1999	wolnostojący, murowany, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, główne dwustrefowe zasilanie energetyczne szpitala.
5.	Budynek Prosektorium	ul. Szpitalna 7	1935	wolnostojący, murowany, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wyposażony w salę sekcijną i agregat chłodniczy
6.	Budynek Agregatorowni	ul. Szpitalna 7	1965	wolnostojący, murowany, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wyposażony w agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania energetycznego
7.	Budynek Tlenowni i sprężarkowni	ul. Szpitalna 7	1995	wolnostojący, murowany, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, budynek przechowywania tlenu medycznego w butlach oraz sprężarki sprężonego powietrza wraz z instalacją
8.	Budynek Portierni	ul. Szpitalna 7	1965	wolnostojący, murowany, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia
9.	Budynek Magazynowy /Wiata	ul. Szpitalna 7	1990	wolnostojący, murowany, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia,
11.	Budynek Centrum Rehabilitacji 1A	ul.Chopina 29	2003	budynek Centrum Rehabilitacji złożony z odcinków (1A, 1B, 1E, 2A, 2B, 2C,4) ilość kondygnacji 5 (piwnica, 3 nadziemne, poddasze
12.	Budynek łóżkowy 1B	ul.Chopina 29	2003	



13.	Budynek Diagnostyki 2A	ul. Chopina 29	2005	częściowo użytkowe). Wyposażony w instalacje wod.kan., c.w., p.poż., c.o., c.t., wentylacje mechaniczną i klimatyzację, instalacja pary i kondensatu, sterowania oddymiania, instalacje i sygnalizacje gazów medycznych (tlen, powietrze),budynek wyposażony w 4 dźwigi hydrauliczne. W skład obiektu wchodzi również drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, ogrodzenia. Przed budynkiem znajduje się park rekreacyjno-wypoczynkowy.
14.	Budynek Diagnostyki 2B	ul.Chopina 29	2005	
15.	Budynek Diagnostyki 2C	ul.Chopina 29	2005	
16.	Budynek Łóżkowy 1E	ul.Chopina 29	2004	budynek 2-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z łącznikiem do budynku Centrum Rehabilitacji (przyległym do odcinka 1E), z poddaszem użytkowym wyposażony w sprzęt gastronomiczny do przygotowywania całodniowych posiłków
17.	Budynek Rehabilitacji 4	ul. Chopina 29	2003	
18.	Budynek Kuchni Szpitalnej	ul.Chopina 29A	2003	wolnostojący, budynek 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, usługowo-handlowy
19.	Budynek Kwaciarni (Sklep Medyczny)	ul.Chopina 29B	2003	wolnostojący, 2-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wyposażony w instalację jak w CR. Budynek przeznaczony na oddział do opieki paliatywnej - nieużytkowany.
20.	Budynek nr. 5	ul. Chopina 29C	2009	wolnostojący, 1-kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, przeznaczenie budynku do zaopatrywania oddziałów szpitalnych w leki.
21.	Budynek Apteki	ul.Chopina 29D	1999	wolnostojący, budynek1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wyposażony w agregat chłodniczy, bud. przeznaczony na składowanie szpitalnych odpadów medycznych
22.	Budynek Magaz. Chłodnia odpadów	ul.Chopina 29E	2003	budynek 1-kondygnacyjny z łącznikiem do zbiorników retencyjnych 2szt.(1762 m ³), zaopatrujące CR w awaryjne zasilanie wody, wyposażony w stację uzdatniania wody
23.	Budynek Hydroforni i Zbiorn.Wody	ul.Chopina 29E	2003	1-kondygnacyjny budynek, bez podpiwniczenia wchodzący w zespół
24.	Budynek Tlen. i Sprężarkowni	ul.Chopina 29E	2003	



				budynków energetyczno gospodarczych
25.	Budynek Trafost. i Agregatorni	ul.Chopina 29E	2002/2003	1-kondygnacyjny budynek, bez podpiwniczenia, wyposażony w agregat prądowórczy, oraz dwustrefowe zasilanie CR, wchodzący w zespół budynków energetyczno gospodarczych
26.	Budynek Kotłowni	ul.Chopina 29E	2002	Budynek częściowo parterowy , częściowo piętrowy bez podpiwniczenia, wyposażony w 2 kotły wodne (C.O) i 2 kotły parowe(C.W.U, C.T.), wchodzący w zespół budynków energetyczno gospodarczych
27.	Budynek Warsztatu	ul.Chopina 29E	2003	2-kondygnacyjny budynek, całkowicie podpiwniczony, wchodzący w zespół budynków energetyczno gospodarczych
28.	Budynek po byłej Spalarni	ul. Chopina 29E	2002	1-kondygnacyjny budynek, całkowicie podpiwniczony, wchodzący w zespół budynków energetyczno gospodarczych.
29.	Budynek nr.6 (garaż)	ul. Chopina 29	2002	wolnostojący, 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia, przeznaczony na garaż wraz z zapleczem socjalnym dla transportu sanitarnego

28. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

29. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- elektrycznej;
- odgromowej / piorunochronnej;
- wentylacyjnej;
- wod-kan, itp.

oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi?

Odpowiedź: Tak wszystkie protokoły są aktualne, dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.



30. Czy Zamawiający planuje w okresie wykonania zamówienia wyłączyć z użytkowania jakieś budynki. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie, lokalizację oraz podanie ich jednostkowej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający na obecnym etapie nie planuje wyłączenia budynków z eksploatacji.

31. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

Odpowiedź: Nie występują.

32. Czy w miejscu ubezpieczenia występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

Odpowiedź: Nie występuje.

33. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji.

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ww mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

34. Prosimy o opis mienia składowanego na podłodze i poniżej poziomu gruntu oraz podanie jego wartości.

Odpowiedź: Serwery o wartości 301.358 zł. (wartość księgowa brutto)

35. Dla zakresu „Napór śniegu lub lodu” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 300.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


36. Dla ryzyka „topnienia mas lodu i śniegu” prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 300.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

37. Prosimy o wprowadzenie limitu dla tzw. pęknięcia mrozowego w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

38. Dla ryzyka „zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową” prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego limitu



Odpowiedź: : Zamawiający wprowadza limit w wysokości 200.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

39. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: : Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

40. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka zalania w mieniu „nieogrzewanym lub wyłączonym z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Szkody w mieniu poza lokalizacją – prosimy o opis tego mienia.

Odpowiedź: Sprzęt medyczny, elektronika.

42. Do ubezpieczenia zgłaszane są kolektory słoneczne, solary i ogniwa fotowoltaiczne – prosimy o podanie wartości solarów i fotowoltaiki oraz o informację czy są one zamieszczone na ubezpieczanych budynkach.


Odpowiedź: Wartość instalacji solarnej: 1.714.000,00 zł. Instalacja umieszczona na ubezpieczanym budynku.

43. Prosimy o informację, w której grupie środków trwałych ujęto sprzęt elektroniczny i jaka jest jego wartość łączna.

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny ujęto w grupie IV: wartość 311.513,98 zł.

44. Prosimy o wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w grupie 1-2 KŚT oraz 8 KŚT ze wskazaniem wartości jednostkowych.

Odpowiedź: Gr I i II KŚR stanowi zakładka Nieruchomości – budynki i lokale oraz nieruchomości – budowle. Wykaz gr. VIII



L.p.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Rok produkcji	Wartość brutto
1	8-03-0000	Videogastroskop OLYMPUS CF TYPE Q165L	2018	29 172,00
2	8-594-0000	Aparat RTG do zdjęć kostnych	2006	345 400,00
3	8-947-0000	Kardiomonitor	2014	0,00
4	8-993-0000	Aparat przenośny RTG z ramieniem C	2015	263 530,00
5	8-994-0000	Aparat USG	2020	190 000,00
6	8-04-0000	Ultrasonograf Samsung	2020	179 460,00
7	8-11-0000	Respirator transportowy Flight 60 (turbina)	2020	50 000,00
8	8-997-0000	Aparat elektrochirurgiczny	2020	44 494,65
9	8-14-0000	Sterylizator parowy CLINICLAVE 45D	2020	124 092,00
10	8-673-0001	Gastroskop Video GIF-Q165	2008	11 580,00
11	8-594-0001	Statyw RTG	2020	14 914,20
12	8-44-0000	Kardiomonitor Biolight Q7	2020	21 728,15
	Razem			1 274 371,00

45. Prosimy o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu

Odpowiedź: Jak w powyższej tabeli

46. Prosimy o informację czy w elektronice przenośnej są tablety, telefony komórkowe oraz aparaty fotograficzne. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: W elektronice nie widnieją w/w urządzenia.

47. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: Gaśnice proszkowe, 1 na 100m w pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym.

48. Prosimy o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

a) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),


b) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada urządzeń elektronicznych o wartości jednostkowej przekraczającej 1 mln zł.

49. Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlega mienie znajdujące się pod ziemią, sieci energetyczne, linie przesyłowe ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi itp.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie wartości tego mienia oraz potwierdzenie, iż znajduje się ono w miejscu ubezpieczenia, stanowi własność ubezpieczonego i uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia oraz znajdują się maksymalnie w odległości **500 m** od ubezpieczonych lokalizacji.

Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają następujące budowle:



Rurociąg	80.880,99
Rurociąg	138.971,15
Linia kablowa	226.627,04
Kanalizacja deszczowa	553.804,05
Instalacja gazów medycznych	268.586,53
Kanalizacja telekomunikacyjna	227.747,59
Sieć gazowa	135.425,01
Kanalizacja sanitarna	641.346,00
Sieci wodociągowe	131.729,57

Budowle znajdują się w lokalizacji Zamawiającego.

50. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

51. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

52. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


53. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

54. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione /tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

55. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie,



osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

57. W zakresie ubezpieczenia szkód w lampach prosimy o obniżenie limitu do wartości 50 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. W zakresie ubezpieczenia szkód w lampach prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk w brzmieniu

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

1. przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

2. przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) -

Tabelą nr 1; albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

a) Tabela nr 1

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$


$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem

użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych

metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.



PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy

eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)

Zmniejszenie odszkodowania

po okresie

użytkowania

miesięczny

współczynnik

1. Lampy rentgenowskie (poza medycyną)

2. Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5 %

3. Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,

4. Lampy laserowe (w medycynie),

5. Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)

6. Lampy analizujące (poza medycyną)

7. Tyratrony (w medycynie)

12 miesięcy

3,0 %

8. Lampy kineskopowe (poza medycyną)

9. Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)

18 miesięcy 2,5%

a) Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)

b) Inne lampy projektowe (w medycynie)

c) Lampy pamięciowe (poza medycyną)

d) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)

24 miesiące 2,0 %

e) Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)

f) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)

g) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)

h) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

24 miesiące 1,5 %

7

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji

współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:


Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki



udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli lamp według OWU Wykonawcy który zostanie wyłonięty z postępowania przetargowego.

59. Dla zakresu „Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się sąsiadujących obiektów (lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, kominy i itp., na ubezpieczone mienie - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

60. Dla zakresu „Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne - – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Dla zakresu „Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięcie spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (...) - prosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych ryzyk:

Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

Jeśli to niemożliwe prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zakresu. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

63. Dla zakresu „ Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – prosimy o potwierdzenie iż zakres ten nie dotyczy ryzyka osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi związanych z działalnością ludzką.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

64. Dla zakresu „Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia” prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500.000 zł. ma jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



65. Dla ubezpieczenia : Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

66. Prosimy o potwierdzenie, iż dla ryzyka dewastacji i graffiti limit wynosi:
- Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz iż limit ten jest łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (allrisk) oraz kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

67. Dla ryzyka „Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów” prosimy o anulowanie zapisu: ” Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

68. Dla ubezpieczenia „Ryzyko kradzieży zwykłej” prosimy o zmniejszenie limitu do wartości 5 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę w następujący sposób: ” Limit 20% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia, nie więcej niż 1 000 000 zł. Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia w terminie 30 dni od daty nabycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


70. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

71. Klauzula samolikwidacji małych szkód- prosimy o zmniejszenie limitu do wartości 3 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 5.000 zł.

72. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o dodanie treści „Limit 20% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia, nie więcej niż 500 000 zł. Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia w terminie 30 dni od daty nabycia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

73. Klauzula mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wyłączenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

74. Klauzula elementów nieuszkodzonych – prosimy o zmniejszenie limitu do wartości 20 000 zł lub jeśli to niemożliwe, propozycje innego limitu niższego niż określony w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 50.000 zł.

75. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 zł, lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 5.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

76. Prosimy o informację dotyczącą inwestycji – blok operacyjny - czy inwestycja na chwilę obecną ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową ? Jaki jest stan zaawansowania prac budowlanych zawieszony inwestycji ?

Odpowiedź: Tak ma zostać objęta ochroną.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński