

Tabela 2.1

Usunięcie ziemi urodzajnej (próchnicznej) na pełną głębokość zalegania - jezdnia D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
		(m)	(m2)	(m3)	(m3)
1	0+000.00	0,00	2,29	0,00	0,00
2	0+002.52	2,52	1,89	4,77	4,77
3	0+010.00	7,48	1,47	10,99	15,76
4	0+016.36	6,36	0,97	6,17	21,93
5	0+020.00	3,64	0,93	3,39	25,31
6	0+025.00	5,00	0,92	4,60	29,91
7	0+030.00	5,00	0,90	4,50	34,41
8	0+032.86	2,86	0,90	2,57	36,98
9	0+050.00	17,15	1,14	19,55	56,53
10	0+062.79	12,79	1,12	14,33	70,85
11	0+075.00	12,21	0,53	6,47	77,33
12	0+099.71	24,72	1,27	31,39	108,71
13	0+100.00	0,29	1,27	0,36	109,08
14	0+125.00	25,00	1,23	30,75	139,83
15	0+150.00	25,00	1,19	29,75	169,58
16	0+161.72	11,72	1,07	12,54	182,11
17	0+169.81	8,09	0,43	3,48	185,59
18	0+170.00	0,19	0,43	0,08	185,67
19	0+175.00	5,00	0,40	2,00	187,67
20	0+175.65	0,65	0,40	0,26	187,93
21	0+180.00	4,35	1,56	6,79	194,72
22	0+181.49	1,49	1,82	2,70	197,43
23	0+190.69	9,20	3,37	31,01	228,44
24	0+200.00	9,31	3,38	31,47	259,91
25	0+225.00	25,00	3,28	82,00	341,91
26	0+235.95	10,95	3,29	36,03	377,94
27	0+250.00	14,05	3,30	46,36	424,30
28	0+260.79	10,79	3,87	41,76	466,06
29	0+275.00	14,21	3,28	46,61	512,67
30	0+298.41	23,41	3,38	79,13	591,80
31	0+300.00	1,59	3,38	5,37	597,17
32	0+305.73	5,73	3,01	17,24	614,40
33	0+305.81	0,08	2,27	0,18	614,58
				Suma	614,58

Tabela 2.2

Objętość wykopów - jezdni D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
		(m)	(m2)	(m3)	(m3)
Lp.	Pikietaż	Odległość	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
		(m)	(m2)	(m3)	(m3)
1	0+000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0+002.52	2,52	3,49	8,80	8,80
3	0+010.00	7,48	4,62	34,55	43,35
4	0+016.36	6,36	6,76	42,98	86,33
5	0+020.00	3,64	7,49	27,28	113,61
6	0+025.00	5,00	3,17	15,85	129,46
7	0+030.00	5,00	3,42	17,10	146,56
8	0+032.86	2,86	3,43	9,79	156,35
9	0+050.00	17,15	3,38	57,95	214,30
10	0+062.79	12,79	3,31	42,34	256,64
11	0+075.00	12,21	3,63	44,32	300,96
12	0+099.71	24,72	2,60	64,26	365,22
13	0+100.00	0,29	2,60	0,74	365,96
14	0+125.00	25,00	2,56	64,00	429,96
15	0+150.00	25,00	2,67	66,75	496,71
16	0+161.72	11,72	2,68	31,40	528,11
17	0+169.81	8,09	2,79	22,58	550,69
18	0+170.00	0,19	2,79	0,53	551,22
19	0+175.00	5,00	2,36	11,80	563,02
20	0+175.65	0,65	2,37	1,54	564,56
21	0+180.00	4,35	2,49	10,84	575,39
22	0+181.49	1,49	2,46	3,66	579,05
23	0+190.69	9,20	1,13	10,40	589,45
24	0+200.00	9,31	1,58	14,71	604,16
25	0+225.00	25,00	2,59	64,75	668,91
26	0+235.95	10,95	3,09	33,84	702,75
27	0+250.00	14,05	3,37	47,34	750,09
28	0+260.79	10,79	2,89	31,19	781,28
29	0+275.00	14,21	2,87	40,78	822,06
30	0+298.41	23,41	2,67	62,50	884,56
31	0+300.00	1,59	2,86	4,55	889,11
32	0+305.73	5,73	3,10	17,75	906,86
33	0+305.81	0,08	2,63	0,21	907,07
				Suma	907,07

Tabela 2.3

Objętość nasypów - jezdnia D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
		(m)	(m2)	(m3)	(m3)
1	0+000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0+002.52	2,52	0,04	0,10	0,10
3	0+010.00	7,48	0,05	0,37	0,47
4	0+016.36	6,36	0,04	0,25	0,73
5	0+020.00	3,64	0,03	0,11	0,84
6	0+025.00	5,00	0,02	0,10	0,94
7	0+030.00	5,00	0,03	0,15	1,09
8	0+032.86	2,86	0,03	0,09	1,17
9	0+050.00	17,15	0,02	0,34	1,52
10	0+062.79	12,79	0,04	0,51	2,03
11	0+075.00	12,21	0,06	0,73	2,76
12	0+099.71	24,72	0,04	0,99	3,75
13	0+100.00	0,29	0,04	0,01	3,76
14	0+125.00	25,00	0,03	0,75	4,51
15	0+150.00	25,00	0,01	0,25	4,76
16	0+161.72	11,72	0,02	0,23	5,00
17	0+169.81	8,09	0,03	0,24	5,24
18	0+170.00	0,19	0,03	0,01	5,24
19	0+175.00	5,00	0,00	0,00	5,24
20	0+175.65	0,65	0,00	0,00	5,24
21	0+180.00	4,35	0,00	0,00	5,24
22	0+181.49	1,49	0,00	0,00	5,24
23	0+190.69	9,20	0,00	0,00	5,24
24	0+200.00	9,31	0,00	0,00	5,24
25	0+225.00	25,00	0,00	0,00	5,24
26	0+235.95	10,95	0,00	0,00	5,24
27	0+250.00	14,05	0,00	0,00	5,24
28	0+260.79	10,79	0,00	0,00	5,24
29	0+275.00	14,21	0,00	0,00	5,24
30	0+298.41	23,41	0,00	0,00	5,24
31	0+300.00	1,59	0,00	0,00	5,24
32	0+305.73	5,73	0,00	0,00	5,24
33	0+305.81	0,08	0,00	0,00	5,24
				Suma	5,24

Tabela 2.4

Powierzchnia w-wy ścieralnej - jezdnia D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+000.00	0,00	0,00		0,00
2	0+002.52	2,52	5,50	2,75	6,94
3	0+010.00	7,48	5,25	5,38	40,19
4	0+016.36	6,36	5,00	5,13	32,58
5	0+020.00	3,64	5,00	5,00	18,21
6	0+025.00	5,00	5,00	5,00	25,00
7	0+030.00	5,00	5,00	5,00	25,00
8	0+032.86	2,86	5,00	5,00	14,28
9	0+050.00	17,15	5,00	5,00	85,73
10	0+062.79	12,79	5,00	5,00	63,96
11	0+075.00	12,21	5,00	5,00	61,05
12	0+099.71	24,72	5,00	5,00	123,58
13	0+100.00	0,29	5,00	5,00	1,43
14	0+125.00	25,00	5,00	5,00	125,00
15	0+150.00	25,00	5,00	5,00	125,00
16	0+161.72	11,72	5,00	5,00	58,59
17	0+169.81	8,09	5,00	5,00	40,47
18	0+170.00	0,19	5,00	5,00	0,95
19	0+175.00	5,00	5,00	5,00	25,00
20	0+175.65	0,65	5,00	5,00	3,24
21	0+180.00	4,35	5,00	5,00	21,76
22	0+181.49	1,49	5,00	5,00	7,43
23	0+190.69	9,20	5,00	5,00	46,02
24	0+200.00	9,31	5,00	5,00	46,56
25	0+225.00	25,00	5,00	5,00	125,00
26	0+235.95	10,95	5,00	5,00	54,76
27	0+250.00	14,05	5,00	5,00	70,24
28	0+260.79	10,79	5,00	5,00	53,96
29	0+275.00	14,21	5,00	5,00	71,05
30	0+298.41	23,41	5,00	5,00	117,05
31	0+300.00	1,59	5,00	5,00	7,95
32	0+305.73	5,73	5,00	5,00	28,63
33	0+305.81	0,08	5,00	5,00	0,40
Suma					1526,95

Tabela 2.5

Powierzchnia w-wy wiążącej - jezdni D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+000.00	0,00	0,00		0,00
2	0+002.52	2,52	5,60	2,80	7,06
3	0+010.00	7,48	5,40	5,50	41,13
4	0+016.36	6,36	5,00	5,20	33,06
5	0+020.00	3,64	5,00	5,00	18,21
6	0+025.00	5,00	5,00	5,00	25,00
7	0+030.00	5,00	5,20	5,10	25,50
8	0+032.86	2,86	5,20	5,20	14,85
9	0+050.00	17,15	5,20	5,20	89,15
10	0+062.79	12,79	5,20	5,20	66,51
11	0+075.00	12,21	5,20	5,20	63,49
12	0+099.71	24,72	5,20	5,20	128,52
13	0+100.00	0,29	5,20	5,20	1,48
14	0+125.00	25,00	5,20	5,20	130,00
15	0+150.00	25,00	5,20	5,20	130,00
16	0+161.72	11,72	5,20	5,20	60,93
17	0+169.81	8,09	5,20	5,20	42,08
18	0+170.00	0,19	5,20	5,20	0,99
19	0+175.00	5,00	5,20	5,20	26,00
20	0+175.65	0,65	5,20	5,20	3,37
21	0+180.00	4,35	5,20	5,20	22,63
22	0+181.49	1,49	5,20	5,20	7,73
23	0+190.69	9,20	5,20	5,20	47,86
24	0+200.00	9,31	5,20	5,20	48,42
25	0+225.00	25,00	5,20	5,20	130,00
26	0+235.95	10,95	5,20	5,20	56,95
27	0+250.00	14,05	5,20	5,20	73,05
28	0+260.79	10,79	5,20	5,20	56,11
29	0+275.00	14,21	5,20	5,20	73,89
30	0+298.41	23,41	5,20	5,20	121,73
31	0+300.00	1,59	5,20	5,20	8,27
32	0+305.73	5,73	5,20	5,20	29,78
33	0+305.81	0,08	5,20	5,20	0,41
Suma					1584,15

Tabela 2.6

Powierzchnia w-wy podbudowy z kruszywa - jezdnia D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+000.00	0,00	0,00		0,00
2	0+002.52	2,52	5,91	2,95	7,45
3	0+010.00	7,48	5,32	5,61	41,98
4	0+016.36	6,36	5,00	5,16	32,80
5	0+020.00	3,64	5,00	5,00	18,21
6	0+025.00	5,00	5,00	5,00	25,00
7	0+030.00	5,00	5,32	5,16	25,80
8	0+032.86	2,86	5,32	5,32	15,18
9	0+050.00	17,15	5,32	5,32	91,18
10	0+062.79	12,79	5,32	5,32	68,02
11	0+075.00	12,21	5,32	5,32	64,93
12	0+099.71	24,72	5,32	5,32	131,44
12	0+100.00	0,29	5,32	5,32	1,52
12	0+125.00	25,00	5,32	5,32	132,95
12	0+150.00	25,00	5,32	5,32	132,95
12	0+161.72	11,72	5,32	5,32	62,31
12	0+169.81	8,09	5,32	5,32	43,04
12	0+170.00	0,19	5,32	5,32	1,01
12	0+175.00	5,00	5,32	5,32	26,59
12	0+175.65	0,65	5,32	5,32	3,45
12	0+180.00	4,35	5,32	5,32	23,14
12	0+181.49	1,49	5,32	5,32	7,90
12	0+190.69	9,20	5,32	5,32	48,94
12	0+200.00	9,31	5,32	5,32	49,52
12	0+225.00	25,00	5,32	5,32	132,95
12	0+235.95	10,95	5,32	5,32	58,24
12	0+250.00	14,05	5,32	5,32	74,71
12	0+260.79	10,79	5,32	5,32	57,39
12	0+275.00	14,21	5,32	5,32	75,57
12	0+298.41	23,41	5,32	5,32	124,50
12	0+300.00	1,59	5,32	5,32	8,46
12	0+305.73	5,73	5,32	5,32	30,45
12	0+305.81	0,08	5,32	5,32	0,42
Suma					1618,02

Tabela 2.7

Powierzchnia w-wy mrozoochronnej - jezdnia D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+000.00	0,00	0,00		0,00
2	0+002.52	2,52	6,40	3,20	8,07
3	0+010.00	7,48	5,55	5,98	44,68
4	0+016.36	6,36	5,20	5,38	34,17
5	0+020.00	3,64	5,20	5,20	18,94
6	0+025.00	5,00	5,20	5,20	26,00
7	0+030.00	5,00	5,85	5,53	27,63
8	0+032.86	2,86	5,85	5,85	16,70
9	0+050.00	17,15	5,85	5,85	100,30
10	0+062.79	12,79	5,85	5,85	74,83
11	0+075.00	12,21	5,85	5,85	71,42
12	0+099.71	24,72	5,85	5,85	144,58
13	0+100.00	0,29	5,85	5,85	1,67
14	0+125.00	25,00	5,85	5,85	146,25
15	0+150.00	25,00	5,85	5,85	146,25
16	0+161.72	11,72	5,85	5,85	68,54
17	0+169.81	8,09	5,85	5,85	47,34
18	0+170.00	0,19	5,85	5,85	1,11
19	0+175.00	5,00	5,65	5,75	28,75
20	0+175.65	0,65	5,65	5,65	3,66
21	0+180.00	4,35	5,85	5,75	25,02
22	0+181.49	1,49	5,85	5,85	8,69
23	0+190.69	9,20	5,85	5,85	53,84
24	0+200.00	9,31	5,85	5,85	54,47
25	0+225.00	25,00	5,85	5,85	146,25
26	0+235.95	10,95	5,65	5,75	62,97
27	0+250.00	14,05	5,85	5,75	80,78
28	0+260.79	10,79	5,65	5,75	62,05
29	0+275.00	14,21	5,85	5,75	81,70
30	0+298.41	23,41	5,65	5,75	134,61
31	0+300.00	1,59	5,65	5,65	8,98
32	0+305.73	5,73	5,85	5,75	32,92
33	0+305.81	0,08	5,85	5,85	0,46
Suma					1763,65

Tabela 2.8

Powierzchnia profilowania i zagęszczenia podłoża - jezdnia D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+000.00	0,00	0,00		0,00
2	0+002.52	2,52	6,62	3,31	8,35
3	0+010.00	7,48	5,74	6,18	46,21
4	0+016.36	6,36	5,38	5,56	35,34
5	0+020.00	3,64	5,38	5,38	19,58
6	0+025.00	5,00	5,38	5,38	26,89
7	0+030.00	5,00	6,05	5,71	28,57
8	0+032.86	2,86	6,05	6,05	17,27
9	0+050.00	17,15	6,05	6,05	103,72
10	0+062.79	12,79	6,05	6,05	77,38
11	0+075.00	12,21	6,05	6,05	73,86
12	0+099.71	24,72	6,05	6,05	149,52
13	0+100.00	0,29	6,05	6,05	1,72
14	0+125.00	25,00	6,05	6,05	151,24
15	0+150.00	25,00	6,05	6,05	151,24
16	0+161.72	11,72	6,05	6,05	70,88
17	0+169.81	8,09	6,05	6,05	48,96
18	0+170.00	0,19	6,05	6,05	1,15
19	0+175.00	5,00	5,84	5,95	29,73
20	0+175.65	0,65	5,84	5,84	3,79
21	0+180.00	4,35	6,05	5,95	25,88
22	0+181.49	1,49	6,05	6,05	8,99
23	0+190.69	9,20	6,05	6,05	55,67
24	0+200.00	9,31	6,05	6,05	56,33
25	0+225.00	25,00	6,05	6,05	151,24
26	0+235.95	10,95	5,84	5,95	65,12
27	0+250.00	14,05	6,05	5,95	83,53
28	0+260.79	10,79	5,84	5,95	64,17
29	0+275.00	14,21	6,05	5,95	84,49
30	0+298.41	23,41	5,84	5,95	139,20
31	0+300.00	1,59	5,84	5,84	9,29
32	0+305.73	5,73	6,05	5,95	34,05
33	0+305.81	0,08	6,05	6,05	0,48
Suma					1823,84

Tabela 2.9

Powierzchnia plantowania i humusowania - jezdnia D2					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+000.00	0,00	0,00		0,00
2	0+002.52	2,52	1,00	0,50	1,26
3	0+010.00	7,48	0,90	0,95	7,10
4	0+016.36	6,36	0,90	0,90	5,72
5	0+020.00	3,64	0,80	0,85	3,10
6	0+025.00	5,00	0,80	0,80	4,00
7	0+030.00	5,00	2,50	1,65	8,25
8	0+032.86	2,86	2,50	2,50	7,14
9	0+050.00	17,15	2,40	2,45	42,01
10	0+062.79	12,79	2,50	2,45	31,34
11	0+075.00	12,21	2,70	2,60	31,74
12	0+099.71	24,72	2,40	2,55	63,02
13	0+100.00	0,29	2,40	2,40	0,68
14	0+125.00	25,00	2,20	2,30	57,50
15	0+150.00	25,00	2,20	2,20	55,00
16	0+161.72	11,72	2,20	2,20	25,78
17	0+169.81	8,09	2,20	2,20	17,80
18	0+170.00	0,19	2,20	2,20	0,42
19	0+175.00	5,00	1,40	1,80	9,00
20	0+175.65	0,65	1,40	1,40	0,91
21	0+180.00	4,35	2,00	1,70	7,40
22	0+181.49	1,49	1,90	1,95	2,90
23	0+190.69	9,20	1,80	1,85	17,03
24	0+200.00	9,31	1,90	1,85	17,23
25	0+225.00	25,00	1,80	1,85	46,25
26	0+235.95	10,95	1,50	1,65	18,07
27	0+250.00	14,05	2,20	1,85	25,99
28	0+260.79	10,79	1,60	1,90	20,50
29	0+275.00	14,21	2,40	2,00	28,42
30	0+298.41	23,41	1,40	1,90	44,48
31	0+300.00	1,59	1,50	1,45	2,31
32	0+305.73	5,73	2,00	1,75	10,02
33	0+305.81	0,08	1,80	1,90	0,15
Suma					612,50