

Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych na  
terenie miasta Mława

LP.	Ulica	gdzie	przedmiot	ilość w m2
1.	ul. Kościuszki	z ul. Słowackiego	pasy	36,00
2.	ul. Kościuszki	z ul. Morawskiej	pasy	34,00
3.	ul. Szpitalna	z ul. Tuwima	pasy	36,00
4.	ul. Szpitalna	z Osiedla Młodych	pasy	18,00
5.	ul. Szpitalna	Skrzyżowanie z ul. PCK	STOP (linia zatrzymania)	14,00
			pasy	4,20
			P-14	1,125
			Linia ciągła podwójna	1,20
			pasy	18,00
			STOP (linia zatrzymania)	4,6
6.	ul. Szpitalna	z ul. W. Polskiego	pasy	14,00
7.	ul. Szpitalna	z ul. Chabrową	pasy	14,00
8.	ul. Sienkiewicza	Od miasta wiadukt	pasy	22,00
			P-14	3,75
			P-13	1,225
			Linia przerywana	7,92
			Linia podwójna ciągła	131,04
9.	ul. Sienkiewicza	Wiadukt z Podmiejską	pasy	28,00
			P-13	0,875
			P-14	1,50
			Linia pojedyncza przerywana	5,04
			Linia podwójna ciągła	3,288
10.	ul. Podmiejska	w kierunku Łomi	pasy	13,00
			P-13	1,125
			Linia pojedyncza przerywana	6,48
			Linia podwójna ciągła	17,52
			Linia pojedyncza przerywana	3,36
11.	ul. Napoleońska	z ul. Górną	pasy	20,00
			ścieżka rowerowa	3,50
			P-14	1,125
12.	ul. Napoleońska	z ul. Akacjową	pasy	20,00
			P-14	2,25
13.	ul. Napoleońska	z ul. Cmentarną	pasy	40,00
			P-14	2,25
			ścieżka rowerowa	3,50
14.	ul. Napoleońska	z ul. Kościelną	pasy	20,00
			P-14	1,125
			ścieżka rowerowa	3,00
15.	ul. Napoleońska	z ul. Ks. Krajewskiego	pasy	20,00
			P-14	1,125
			ścieżka rowerowa	3,00
			pasy	14,00
			P-14	1,125



16.	ul. Napoleńska	w stronę hurtowni	ścieżka rowerowa	3,50
			P-13	1,575
			P-15	1,325
			Linia podwójna ciągła	6,00
17.	ul. Napoleńska	Oś jezdni i oddzielenie jezdni od ścieżki rowerowej	Linia pojedyncza przerywana	20,88
			Linia podwójna ciągła	80,88
			Linia ciągła	2,10
			Linia przerywana	4,20
			Linia oddzielająca jezdnie od ścieżki (ciągła)	362,88
			Linia przerywana (wjazdy)	31,92
18.	ul. Nowa	z ul. Napoleńską	pasy	18,00
			P-14	1,125
			ścieżka rowerowa	4,50
19.	ul. Brukowa		pasy	18,00
20.	Rondo Solidarno	z ul. Narutowicza	pasy	17,50
			linia przerywana	0,60
			linia podwójna ciągła	5,88
			P-13	1,225
21.	ul. Narutowicza	z ul. Targowej	pasy	12,00
22.	ul. Narutowicza	z ul. 1-go Maja	pasy	24,00
23.	ul. Nowa	z ul. A Nowiejskiego	pasy	18,00
			P-14	2,25
			P-8b (7 szt.)	10,43
			linia podwójna ciągła	26,76
			linia pojedyncza ciągła	12,24
			linia pojedyncza przerywana	9,12
			wyspa I+II	27,264
24.	ul. Sienkiewicza	z ul. Spółdzielcza	linia przerywana	3,84
			wyspa przy kopcu	11,376
			wyspa przy ED-GAZ	9,504
			wyspa przy ul. Spółdzielczej	23,664
			linia osiowa - pojedyncza przerywana	39,84
			linia osiowa - podwójna przerywana	1,92
			linia podwójna ciągła	48,144
			linia pojedyncza przerywana	11,52
			linia podwójna ciągła	27,12
25.	ul. Sienkiewicza	z ul. Ordona	pasy	20,00
			P-14	2,437
			pasy TABAK	20,00
			P-14	2,437
			wyspa przystanek	5,04
			parking przy bloku	5,40
26.	ul. Sienkiewicza	z ul. Sportową	pasy	12,00
			P-14	2,625
			wyspa I	2,64
			wyspa II	21,60
			wyspa III	22,56

27.	ul. Sienkiewicza	z ul. Wyspiańskiego	pasy	12,00
			P-14	1,313
			wyspa I	17,28
			wyspa II	13,20
28.	ul. Sienkiewicza	przy Lidlu	pasy	16,00
			P-14	2,625
			wyspa I	4,56
			wyspa II	4,32
29.	Rondo przy Kopcu	w stronę P. Styczniowych	pasy	18,00
			P-13	1,40
			wyspa	5,136
30.	Rondo przy Kopcu	w stronę ul. Sienkiewicza	pasy	18,00
			P-13	1,575
31.	ul. Sienkiewicza	w stronę wiaduktu	pasy	16,00
			P-13	1,40
			linia przerywana	3,84
			wyspa I	5,664
			wyspa II	6,216
32.	ul. Sienkiewicza	z ul. Hożą	pasy	40,00
33.	ul. Płocka	w stronę E-7	pasy	27,00
			wyspa	9,912
			P-15	1,325
			P-13	1,05
			linia pojedyncza przerywana	0,96
34.	ul. P. Styczniowych	w stronę Kopca	pasy	27,00
			wyspa	13,128
			P-13	1,925
			linia pojedyncza przerywana	0,96
			pasy	36,00
			P-17	1,80
35.	ul. Płocka	z ul. Szmaragdową	pasy	18,00
1.	ul. Płocka	z ul. Andersa	pasy	18,00
			P-8a (5szt.)	6,05
			P-8b (14 szt.)	20,86
			P-8f (9 szt.)	19,71

łąćna ilość oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi

**2007,28**



Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych powiatu mławskiego.

Przedmiot umowy	Nr drogi powiatowej	Miejscowość	Ilość
Przejścia dla pieszych	2361W	Dzierzgowo	7
		Rzęgnowo	1
		Szumsk	1
	2316W	Garlino	1
	2352W	Niedzbórz	1
	2352W	Strzegowo rondo	4
		Strzegowo „7”	1
	3014W	Bębnowo	1
		Radzanów	4
		Wróblewo	2
	2341W	Bońkowo Kościelne	1
	4640W	Mława, ul. Szeńska	1
		Wiśniewko	1
		Wojnowka	2
		Podkrajewo	1
		Bogurzyn	1
		Miączyn	1
		Liberadz	1
		Szeńsk	3
	2335W	Szeńsk	1
	2334W	Szeńsk	1
	2331W	Wiśniewo	1
	2347W	Morawy	1
Dąbek		4	
Konopki		3	
Strzałkowo		3	
2322W	Piętowo	1	
2326W	Wyszyny Kościelne	4	
2343W	Kowalewo	1	

		Kowalewko	2
	2342W	Miączyn Duży	2
	2356W	Strzegowo	5
	2355W	Radzanów	1
		Rydzyn Szlachecki	1
	2306W	Kuklin	2
		Wieczfnia Kościelna	5
	2313W	Dębsk	1
		Dzierzgowo	1
		Sławogóra Nowa	1
	2328W	Łomia	5
	2303W	Turza Mała	1
		Krępa	6
		Cegielnia Lewicka	2
	2301W	Lipowiec Kościelny	2
	2305W	Kuklin	1
	2337W	Radzanów	1
		Szreńsk	2
		Pączkowo	2
		Bielawy	2
	2349W	Stupsk	1
	2333W	Turza Wielka	2
		Rumoka	1
		Zawady	1
		Proszkowo	1
	2330W	Wiśniewko	1
	2332W	Głużek	1
		Rumoka	1
	2307W	Windyki	5
		Wieczfnia Kościelna	1
	2346W	Kosiny Stare	2
Powierzchnie wyłączenia z ruchu	2335W	Szreńsk	Zgodnie ze stała
Linia pojedyncza przerywana prowadząca szeroka	2334W		

Linia podwójna ciągła	2326W	Wyszyny Kościelne	organizacją ruchu
Linia jednostronnie przerywana krótka	2335W	Szeńsk	
Linia warunkowego zatrzymania	2337W	Pączkowo, Bielawy	
Linia podwójna ciągła, pojedyncza przerywana	3014W	Liberadz	
	4640W		
	2343W	Bogurzynek - Mdzewo	
	2347W	Dąbek, Konopki	
	Linia przystankowa P-17	2307W	
2332W		Głużek	
2343W		Bogurzynek - Mdzewo	

**Łączna ilość oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi – 3042,91 m<sup>2</sup>.**



Załącznik nr 4 do postępowania  
nr PZD.DT.2311.9.2023  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Wykonanie nowego oznakowania poziomego cienkowsarstwowego na drogach powiatowych na  
terenie miasta Mława

LP.	Ulica	gdzie	przedmiot	ilość w m2
1.	ul. Kościuszki	z ul. Graniczną	P-1b	0,96
			P-4	5,69
			P-10	18,00
			P-13	3,88
			P-14	1,66
			P-21a	4,17
			P-7b	4,15
2.	ul. Graniczna	z ul. Kościuszki	P-1b	0,96
			P-1e	1,12
			P-4	6,65
			P-7a	3,26

Łączna ilość oznakowania poziomego cienkowsarstwowego wynosi **50,50**