




Załącznik do pisma Nr. 120110.722.8.77.2023







Poziom
porównawczy 278,0m n.p.m.

Rzędna terenu proj. [m]	284,52		284,75		284,75		285,50		285,50		286,18		286,18		286,86		286,86		287,50		287,63	
Rzędna dna kanału [m]	283,40		283,34		283,55		283,60		284,10		284,53		284,68		285,21		285,36		285,80		285,98	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,12		1,41		1,20		1,90		1,40		1,65		1,50		1,65		1,50		1,70		1,65	
Odległości [m]	0,00		0,00		5,00		0,00		5,00		0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Średnice, materiał	160x4,7		160x4,7		160x4,7		160x4,7		160x4,7		160x4,7		160x4,7		160x4,7		160x4,7		160x4,7		160x4,7	
Spadek	1,7%		4,2%		6,5%		10,0%		5,0%		5,0%		5,0%		5,0%		5,0%		5,0%		5,0%	
Długość trasy [m]	0,00		0,00		5,00		0,00		5,00		0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	kd22	w22,1	kd21	w21,1	kd21	w21,3	kd20	w20,1	kd20	w20,2	kd19	w19,1	kd19	w19,2	kd18	w18,1	kd18	w18,2	kd17	w17,1	kd16	