



Wrocław, 29.03.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.,

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR

17/2024/Milicz

Działając w imieniu i na rzecz Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

### Pakiet I i Pakiet II

1. Z uwagi na planowany 3-letni okres wykonania usługi prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści lub zgodę na skrócenie okresu na jaki zawarta ma być umowa do 12 miesięcy.

### ***Klauzula wypowiedzenia.***

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.*

*Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:*

1. *jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
2. *jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
3. *jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,*
4. *jeżeli nastąpił wzrost lub spadek wartości majątku o ponad 10%,*
5. *jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie wykonał zaleceń wydanych po inspekcji ryzyka,*
6. *jeżeli wskaźnik szkodowości określony na **40 dni** przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach*



umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,

7. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
8. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Proszę o wykreślenie 24. Klauzuli likwidatora szkód, jeżeli nie będzie takiej zgody to proszę o zmianę słowa „oddelegowania” na „wskazania”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa na „wskazania”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

3. Proszę o zmianę klauzuli szybkiej likwidacji szkód – proszę o akceptację terminu oględzin w okresie 3 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

4. Proszę o włączenie do zakresu ubezpieczenia treści poniższych klauzul:

**Zakres terytorialny nie obejmuje** Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

### ***KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH***

1. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.*

*W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:*

1.1. *substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*

1.2. *metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*

1.3. *choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*



### ***Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne***

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za*

- *jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)*

*oraz*

- *wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

*Przy czym za:*

- *dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*
- *wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

### ***Klauzula sankcji***

*Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów*



*Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

5. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 22.03.2024

**Odpowiedź:** Zamawiający przesunął termin na 03.04.2024 r.

#### PAKIET I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

6. Prosimy o podanie informacji o szkodowości (szkody wypłacone i rezerwy) za okres 10 lat

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podaje szkodowość zgodnie z przyjętą metodologią za ostatnie 5 lat.

#### Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

7. Wnioskujemy o wykreślenie z części „**Przedmiot i zakres ubezpieczenia**” zapisu: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

**Odpowiedź:**

8. Wnosimy o uzupełnienie informacji jn:

- planowany obrót na 2024r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ,

Kontrakt z NFZ – 85780988,53 PLN

- planowana liczba pacjentów w 2024 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte, - lecznictwo zamknięte 8.500,00 zł, otwarte IP, IPPS, IPNS – 3.300,00 zł

- liczba łóżek planowana w 2024 roku

- czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie działalności

Badani scyntygraficzne i badania obrazowe Rezonansu Magnetycznego



- jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie realizuje usług medycznych komercyjnych

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułu prowadzenia działalności medycznej

9. Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie „**Przedmiot i zakres ubezpieczenia**” wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody,

11. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na szkody związane z COVID – 19

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

12. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź:** Jeden oddział przekształcony został w Izolatorium, kilka oddziałów zostały przekształcone w oddziały covidowe.

13. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

**Odpowiedź:** Tak – wydzielona sali w Izbie Przyjęć Ogólnej.

14. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

- jakie zostały wprowadzone procedury?

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 -

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu



- b. zachorował na Covid-19?  
Jeżeli TAK:  
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19  
- liczba osób wyzdrowiałych
- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?  
Jeżeli TAK:  
- łączna ilość osób w kwarantannie.  
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

**Odpowiedź:** Brak DANYCH

15. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów – 78 pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. – 78

pacjentów

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów – 78 pacjentów

**Odpowiedź:** Pacjenci zdiagnozowani w związku z przyjęciem do szpitala  
Obowiązujące procedury w MCM

1. Zasady funkcjonowania MCM w okresie pandemii Covid-19.
2. Zalecenia dla personelu - „dziesięć przykazań bezpiecznej pracy”
3. Rekomendacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych dotyczące stosowania środków ochrony osobistej
4. Zalecenia Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych dotyczące wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 u pracownika uczestniczącego w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną SARS-CoV-2
5. Postępowanie z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem COVID-19 - Sposób postępowania w Izbie Przyjęć, Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
6. Postępowanie z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem COVID-19 -Sposób postępowania w POZ i AOS.
7. Postępowanie z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem COVID-
8. Procedura „Postępowanie z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem COVID-19” Sposób postępowania w Izbie Przyjęć Psychiatrycznej-





9. Procedura „Postępowanie z ciałem pacjenta zmarłego z powodu choroby wysoce zakaźnej, w tym z powodu COVID-19.
10. Zasady wykonywania testów przed przyjęciem do szpitala.

16. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin

(%)

**Odpowiedź:** Nie

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

17. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności pozamedycznej eksperymentalnych metod leczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym ( pacjentów) - prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższej klauzuli :

*Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.*

*1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*

*2) Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*

*3) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.*



4) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

21. Prosimy o określenie z jakiego mienia Zamawiający korzysta na podstawie umów najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie na chwilę obecną udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

22. Prosimy o potwierdzenie, że szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą dotyczą tylko życia i zdrowia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania mogą być wprowadzone za zgodą obu stron: Zamawiającego i Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

#### Klauzule dodatkowe do Pakietu I

25. Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul dodatkowych wskazanych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

#### PAKIET II

1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

#### Pakiet II pkt. 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

26. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne





zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

**Odpowiedź:** Nie

27. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, jeśli tak, to jaka jest ich długość i wartość.

**Odpowiedź:** Nie

28. Czy w ramach mienia wskazanego do ubezpieczenia znajduje się mienie na stałe zamontowanego w karetkach pogotowia, jeżeli tak prosimy o jego wykaz.

**Odpowiedź:** Nie

29. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Wszystkie budynki i instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

30. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

**Odpowiedź:** Protokoły pokontrolne zawierają nieznaczne zalecenia eksploatacyjne.

31. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

33. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1997 roku do dnia dzisiejszego?

**Odpowiedź:** Nie było

34. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN oraz franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Szkody w podziemnych instalacjach – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.



36. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - pkt. 1 ) w wysokości:

- sprzęt o wartości pow. 500.000,00 PLN – 5.000,00 PLN
- dla pozostałego sprzętu – 1.000,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n

**Klauzula endoskopów**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
  - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
  - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
  - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

38. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n

**Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1.albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w



pkt b).

Tabela nr 1

| a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)   | Zmniejszenie odszkodowania |                         |
|---|----------------------------|-------------------------|
|   | po okresie użytkowania     | miesięczny współczynnik |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>  | 6 miesięcy                 | 5,5%                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie)</li><li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul> | 12 miesięcy                | 3,0%                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>   | 18 miesięcy                | 2,5%                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)</li></ul>   | 24 miesięcy                | 2,0%                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>   | 24 miesięcy                | 1,5%                    |

1.

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

**P x 100**

-----

**PG x X x Y**

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,



- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,  
**Y** = współczynnik likwidacyjny  
a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,  
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

39. Prosimy o dodanie zapisy w pkt. 2 – szkody w sprzęcie medycznym w karetkach (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia) zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- f) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- g) wynikające z utraconych korzyści,
- h) w postaci utraty zysku;

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

40. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

41. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym, w tym o złym stanie technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, niezabezpieczonymi szczelinami w złączach płyt, nieprawidłowymi spawami, brakami w zabezpieczeniu otworów dachowych lub inne elementy budynku.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

42. Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji, jeżeli takie są, wraz ze wskazaniem przyczyny wyłączenia z eksploatacji i ich stanu technicznego.

**Odpowiedź:** Brak obiektów wyłączonych z eksploatacji.



43. Obiekty wyłączone z eksploatacji, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji obiekty, jeżeli tak - to jakie i z jakiego powodu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie planuje wyłączać obiektów z eksploatacji

44. Prosimy o wyłączenie szkód wskutek działania wód gruntowych lub o wprowadzenie limitu

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

45. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, ulice, jezdnie, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty i inna tym podobna infrastruktura drogowa

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

46. Czy występują pustostany, jeśli tak to dla pustostanów i obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni proszę o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na 5% nie mniej niż 1000 zł,

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

47. Jakie prace remontowe w ostatnich latach klient prowadził? Jaki Fundusz remontowy na to przeznaczył? Jaką część obiektów to objęło?

**Odpowiedź:** W ostatnich trzech latach: Remont oddziału psychiatrii dla dzieci i młodzieży ok. 4 mln zł. Wymiana 4 wind ok. 1,5 mln zł.

48. Odnośnie klauzuli wyłączająca ryzyka cybernetyczne, jeśli Klient nie wprowadzi tej klauzuli, to proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie mienia od ryzyk cybernetycznych

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli cyber.

Pakiet II pkt. 2

#### Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

49. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

#### **Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

– przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem



oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,  
– przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

**Tabela nr 1**

| a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)   | Zmniejszenie odszkodowania |                         |
|---|----------------------------|-------------------------|
|   | po okresie użytkowania     | miesięczny współczynnik |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>  | 6 miesięcy                 | 5,5%                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie)</li><li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul> | 12 miesięcy                | 3,0%                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>   | 18 miesięcy                | 2,5%                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)</li></ul>   | 24 miesięcy                | 2,0%                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>   | 24 miesięcy                | 1,5%                    |

2.

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

**P x 100**


-----

**PG x X x Y**

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.





**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

50. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n

#### **Klauzula endoskopów**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
  - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,
  - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
  - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

51. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla lamp i endoskopów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Prosimy o wprowadzenie do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z



włamaniem lub rabunku...” następującego zapisu „Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy niż 500 zł”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Prosimy o wprowadzenie do kosztów proporcjonalnych franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 dni

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

54. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule dodatkowe do pakietu II

55. Prosimy o dodanie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ zapisu:

„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 10.000.000 zł”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

56. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

57. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN dla klauzuli technologicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

58. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN dla klauzuli zastąpienia i części zamiennych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

59. Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

60. Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisu”

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

61. Prosimy o modyfikację treści klauzuli szybkiej likwidacji szkody

Z:

„...termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu...”

Na:



„...termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu,...”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

62. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia ma zastosowanie do mienia zgłoszonego w wartości księgowej brutto.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. .

63. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

64. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o modyfikację treści i wyłączenie z zakresu prac wymagających pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

65. Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia do 10% sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 56

66. W klauzuli technologicznej prosimy o dopisanie „w granicach sumy ubezpieczenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

67. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 55

68. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na następujący „nie później niż w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

69. Prosimy o informację, czy limity dla pozycji:

- mienie nieruchome, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy (...)

- szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach

- infrastruktura drogowa

- szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych

są jedynie podlimitami dla sum podanych w wykazie mienia, czy są osobnymi dodatkowymi sumami ubezpieczenia (i zwiększają łączną sumę ubezpieczenia mienia).

W przypadku, kiedy limit dla mienia nieruchomego, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy (...), powiększa sumę ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, że w. w. mienie znajduje się w tej samej lokalizacji co pozostałe, a także, że



informacje przedstawione w Informacjach do oceny ryzyka są prawdziwe również dla tych nieruchomości.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje że są to limity na pierwsze ryzyko.

**70.** Prosimy o informację, czy każdy z budynków stanowi oddzielną strefę pożarową.

**Odpowiedź:** NIE

**71.** Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach **grupy VIII** z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie wydzielić sprzętu.

**72.** Czy Zamawiający planuje w okresie 2024-2026 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie planuje wyłączać z użytkowania obiekty.

**73.** Prosimy o podanie roku budowy budynków oraz informacji o dacie ostatniego generalnego remontu dla budynków starszych niż 70 lat.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**74.** W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla działania człowieka (pkt. I.19). Proponujemy 100 000 zł.

**Odpowiedź:**

**75.** Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – w punkcie 17 prosimy o wykreślenie fragmentu:

~~„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.”~~

W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałe we wszelkiego rodzaju

wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach w wysokości 50 000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

(Limitu dla szkód w lampach dotyczy oddzielne pytanie.)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**76.** Prosimy o potwierdzenie, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (pkt 6 str. 6 w Załączniku 8 Informacje do oceny ryzyka).



Prosimy również o informację, na czym polegają odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki MCM powinny stanowić odrębne strefy pożarowe, jednakże ze względu na budowę na przestrzeni lat warunek ten nie został zachowany powodując że jedynie część oddziału psychiatrycznego znajdują się w odrębnej strefie pożarowej tj. bud. N. W toku czynności kontrolnych przedstawiciela PSP Milicz decyzję nakazową dot. montażu systemu DSO co ze względu na rozmiar i stan centrali SSP nie było możliwe, dlatego też postanowiono o zleceniu ekspertyzy ppoż mającej przedstawić rozwiązania zamiennie w związku z niespełnieniem przepisów ppoż. W wyniku otrzymanej Dec. Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu tylko część propozycji została wykonana a część w dalszym pozostaje na etapie planowania

**77.** Prosimy o informację, jaki jest stan budynków zgłaszanych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Stan techniczny budynków określony jako średni lub dobry

**78.** Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na powódź również w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**79.** Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt do 10 000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**80.** Prosimy o informację, czy w trakcie okresu realizacji zamówienia planowane są remonty i inwestycje zwiększające wartość mienia. Jeżeli tak, prosimy o podanie ich zakresu, wartości oraz budynku, którego mają dotyczyć.

**Odpowiedź:** Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na obiekt Centrum Zdrowia Psychicznego szacowany koszt 5 mln zł.

**81.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w rozszerzeniu o lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia oraz treści klauzuli w brzmieniu:

Dla szkód w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł.

Prosimy również o dopisanie postanowień dotyczących wyliczania składki w przypadku szkód w lampach:

„w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz



rabunku odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wartości, a w przypadku pozostałych ryzyk

odszkodowanie ulegnie pomniejszeniu o współczynnik zużycia określony poniżej:

Tabela deprecjacji ze skalą:

| OPIS LAMPY  | redukcja odszkodowania |               |
|---|------------------------|---------------|
|   | po okresie użytkowania | miesięcznie o |
| a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)   | 6 miesięcy             | 5,50%         |
| Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)   | 6 miesięcy             | 5,50%         |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)   | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b) | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Lampy laserowe (sprzęt medyczny)  | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)   | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)  | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)  | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)   | 18 miesięcy            | 2,50%         |
| c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)                    | 24 miesiące            | 2,00%         |
| Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)   | 24 miesiące            | 2,00%         |
| Lampy pamięciowe  | 24 miesiące            | 2,00%         |
| Lampy fotopowielające   | 24 miesiące            | 2,00%         |
| d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)   | 24 miesiące            | 1,50%         |
| Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)   | 24 miesiące            | 1,50%         |
| Rentgenowskie lampy powiększające   | 24 miesiące            | 1,50%         |





|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny) | 24 miesiące | 1,50% |
| Lampy z akceleracją liniową                             | 24 miesiące | 1,50% |

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**82.** Prosimy o potwierdzenie, że limit w klauzuli 23 (Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody) wynosi 100 000 zł lub prosimy o podanie właściwego limitu dla tej klauzuli.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**83.** Prosimy o podanie liczby pięter oraz klatek schodowych w najdroższym budynku.

**Odpowiedź:** Budynek najdroższy liczba kondygnacji 6 (-1 do 4) liczba klatek schodowych 3

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz