

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej			
Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 18			
Rzędna 38,71			
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Ścinanie T_{max} (kPa)
0,1	saOr	2	
0,2		3	
0,3		5	
0,4		6	
0,5	saCl	6	
0,6		6	
0,7		6	
0,8		6	
0,9		7	
1,0		7	99
1,1		6	
1,2		7	
1,3		8	
1,4		8	
1,5		9	105
1,6		8	
1,7		9	
1,8		10	
1,9		10	
2,0		11	105
2,1		10	
2,2		11	
2,3		13	
2,4		13	
2,5	FSa	14	
2,6		14	
2,7		15	
2,8		14	
2,9		15	
3,0		16	
3,1	saCl	19	
3,2		20	
3,3		21	
3,4		23	
3,5		24	184
3,6		23	
3,7		25	
3,8		26	
3,9		28	
4,0		29	187
4,1		29	
4,2		31	
4,3		33	
4,4		34	
4,5		36	197
	otwór		
6,6	saCl	20	197
6,7		20	
6,8		21	
6,9		23	
7,0		23	204
7,1		22	
7,2		24	
7,3		25	
7,4		26	
7,5		26	204
7,6		24	
7,7		26	
7,8		27	
7,9		28	
8,0		30	211